

# EHEIM

Innovative Aquarientechnik

# Händlerkatalog 2023/24

Produktprogramm

Aquarien | Filter | Filtermassen | Pumpen | Zubehör





## EHEIM – Made in Germany.

**Höchste Qualität, Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit und Innovationskraft prägen international das Image der Marke EHEIM.**

EHEIM ist weltweit einer der führenden Anbieter von Aquarientechnik, Aquarien, Ausstattung und Zubehör sowie Teichprodukten und repräsentiert den Qualitätsbegriff „Made in Germany“.

Tatsächlich werden rund 80 % aller EHEIM Produkte komplett in Deutschland entwickelt und hergestellt. Nur ein kleinerer Teil stammt vor allem

aus anderen EU-Ländern, wird aber in Deutschland bis ins Detail akribisch geprüft und überwacht. EHEIM verbürgt sich für beste Materialien, einwandfreie Verarbeitung und höchste Präzision. Die Produkt-Garantie gilt in der Regel 2 bis 3 Jahre. Außerdem gibt es für Ersatzteile eine Liefergarantie von 10 Jahren ab Kaufdatum. Und nicht zu vergessen, das soziale Engagement: Aquarien-Möbel von EHEIM werden ganz im Sinne des Begriffs „Made with inclusion“ in Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigungen in Deutschland gefertigt.



# EHEIM

## DIGITAL



**Brillantes Design.  
Erstklassige Qualität.  
Smart vernetzt.**



Digital Family  
product



marine  
freshwater



multi screen



syncable



electronic  
error indicator



service  
indicator



self-  
monitoring

## Ihr Aquarium – Smart gesteuert.

Unsere EHEIM Digital Family Produkte ermöglichen eine smarte Vernetzung Ihres Aquariums. Ob Beleuchtung, Filterung oder Klima, EHEIM Digital bietet Ihnen alles, was Sie zur bequemen Steuerung und Überwachung benötigen.

Doch nicht nur das – Die Produkte der EHEIM Digital Family kommunizieren untereinander, können synchronisiert und aufeinander abgestimmt werden, um ein optimales Ergebnis und volle Kontrolle zu erreichen. Mit unseren EHEIM Digital Family Produkten steuern Sie Ihre Beleuchtung ganz bequem über Ihren Computer, Tablet oder Smartphone, erstellen individuelle Beleuchtungsszenarien und können diese mit anderen teilen.

Auch Ihr Filter ermöglicht als Digital Family Produkt unter anderem die smarte Steuerung der Durchflussmenge oder Wechselströmung.

Durch die Vernetzung und dynamische Steuerung erreichen Sie nicht nur volle Kontrolle über Ihr Aquarium, sondern schaffen zudem ein Abbild der Natur – dynamisches Licht, wechselnde Strömung, angepasste Temperatur und vieles mehr.

Ob pH-Wert, CO<sub>2</sub>-Zufuhr, Klima oder sogar Fütterung – Mit EHEIM Digital überlassen Sie nichts dem Zufall. Profitieren Sie von den smarten Vorzügen der EHEIM Digital Family und besuchen Sie uns unter [www.eheim.com](http://www.eheim.com)!



Überlegene Technologien.  
 Ästhetisch-funktionelles Design.  
 Nachhaltige Lösungen.



**basic line**  
 Beste Qualität zu  
 fairen Preisen.



**economic line**  
 Nachhaltige Alternativen bei  
 gleichbleibender Leistung.



**professional line**  
 Höchste Qualität für  
 absolute Verlässlichkeit.



**EHEIM Digital**  
 Ihr Aquarium  
 – Smart gesteuert.

**AQUARIEN 8**

<b>Aquariensets</b>	aquastar 54 LED	12
	aquastar 63 marine	13
	aquaproLED	14
	aquaclass <b>NEU</b>	15
<b>Möbelbausätze</b>	aquacab	18
	classcab <b>NEU</b>	19
<b>Glasbecken</b>	Glas-Aquarien	22
	Abdeckungen	22
	clearTank	23

**KOMBINATIONEN 24**

<b>Süßwasser</b>	incpiria	28
	incpiria duo <b>NEU</b>	32
	proxima	36
	proximaTEC	37
	proxima scape	38
	proxima fauna <b>NEU</b>	39
	clearscape <b>NEU</b>	40
	vivalineLED	44
<b>Meerwasser</b>	incpiria marine	52
	incpiria reef	54

**FILTERUNG 56**

<b>Innenfilter</b>	aquaball	60
	biopower	62
	aqua	64
	aquaCorner	65
	powerLine	66
	pickup	67
	miniUP	68
	miniFLAT	69
<b>Außenfilter</b>	classic	72
	ecco pro	74
	eXperience	76
	professionel 3	78
	professionel 4+	80
	professionel 5e	82
<b>Anhängefilter</b>	LiBERTY	86
<b>UV-Klärer</b>	reeflexUV	90
	reeflexUV+e <b>NEU</b>	91
<b>Zubehör</b>	Filtermedien	94
	Vorfilter	102
	air filter	102
	EHEIM Zubehör für Außenfilter	104

**BELEUCHTUNG 106**

<b>LED-Leuchten</b>	classicLED	110
	powerLED+	112
	powerRGB <b>NEU</b>	116
<b>Beleuchtungssteuerung</b>	LEDcontrol+e	120
	RGBcontrol+e <b>NEU</b>	121

**PUMPEN 122**

<b>Förderpumpen</b>	compactON	126
	universal	128
<b>Strömungspumpen</b>	streamON+	130
<b>Strömungssimulatoren</b>	streamcontrol	131
<b>Luftpumpen</b>	air	132
<b>Nachfüllautomaten</b>	waterrefill	133

**ABSCHÄUMER 134**

<b>Eiweißabschäumer</b>	skimmarine 100/300	138
	skimmarine 600	139

**HEIZEN & KÜHLEN 140**

<b>Aquarienheizer</b>	thermopreset	144
	thermocontrol	145
	thermocontrol e	146
	thermocontrol+e	148
<b>Klimageräte</b>	climacontrol+	152

**CO2 154**

<b>CO2SETs</b>	CO2SET mit Flasche	158
	CO2SET mit Flasche inkl. Nachtabschaltung	159
	CO2SET ohne Flasche	160
	CO2SET ohne Flasche inkl. Nachtabschaltung	161
<b>CO2-Steuerung</b>	pHcontrol+e <b>NEU</b>	164
<b>Zubehör</b>	CO2-Flaschen	168
	CO2-Druckminderer	169
	CO2-Nachtabschaltung	170
	CO2-Schlauch	170
	CO2-Diffusoren	171



Die Aquaristik gewinnt immer mehr Freunde. Allein in Deutschland tummeln sich etwa 85 Millionen Zierfische in 3 Millionen Aquarien.

Die meisten Menschen lieben die entspannende, beruhigende Atmosphäre, die bunte Faszination der Unterwasserwelt und das besondere Ambiente in der Wohnung. Für Kinder ist das Aquarium eine wertvolle Begegnung mit der Natur. Und wer Spannung liebt, muss nur genau hinschauen. Im Aquarium ist einiges los.

**REINIGUNG & PFLEGE 172**

<b>Oberflächen- &amp; Schlammabsauger</b>	<input type="checkbox"/> skim350	176
	<input type="checkbox"/> Quick Vac pro	177
<b>Zubehör</b>	<input type="checkbox"/> rapidCleaner	178
	<input type="checkbox"/> MultiBox	179
	<input type="checkbox"/> Bodengrund-Reinigungsset	180
	<input type="checkbox"/> Mulmglocke	180
	<input type="checkbox"/> Pflanzenzange	181
	<input type="checkbox"/> Pflegespray	181
	Reinigungsbürsten	182
	Fischnetz	182
	Thermometer	182

**FÜTTERN 184**

<b>Futterautomaten</b>	<input type="checkbox"/> autofeeder	188
	<input type="checkbox"/> TWINfeeder	189
	<input checked="" type="checkbox"/> autofeeder+	190
<b>Zubehör</b>	feedingSTATION	192

**INSTALLATION 194**

<b>InstallationsSETs</b>	InstallationsSET 1	196
	InstallationsSET 2	196
<b>Schläuche</b>	Luftschlauch	198
	Schlauch anthrazit	198
	Schlauch grün	198
<b>Zubehör</b>	flowpipe	199
	Bodedurchfluter	199
	Diffusor	199
	Schnelltrennkupplung	199
	Breitstrahlrohr und Auslaufbogen	199

**SERVICE 200**

<b>Technische Daten</b>	Filter	202
	Pumpen	204
	Aquarien	206
	Empfehlung Außenfilter	207
	<b>Verkaufshilfen</b>	Prospekte, Point of Sale
	Fachberatung	209
<b>shopDesign</b>	EHEIM shopDesign	210



**EHEIM DIGITAL**

<b>Filterung</b>	professionel5e	82
	reeflexUV+e	<b>NEU</b> 91
<b>Beleuchtungssteuerung</b>	LEDcontrol+e	120
	RGBcontrol+e	<b>NEU</b> 121
<b>Heizen &amp; Kühlen</b>	thermocontrol+e	148
	climacontrol+	152
<b>CO2</b>	pHcontrol+e	<b>NEU</b> 164
<b>Füttern</b>	autofeeder+	190

**EHEIM DIGITAL FAMILY PRODUCTS**

Verbinden Sie Ihre EHEIM Digital Family Produkte!



# Aquarien

## Höchste Qualität. Bestes Design. Zuverlässige Sicherheit.

Jahrzehntelange Erfahrung in der Fertigung von Aquarien und Aquarienmöbeln, zukunftsweisenden Innovationen und ein vielseitiges Angebot machen EHEIM zu einer der herausragenden Marken in der Aquaristik. – Qualität made by EHEIM.

- Hochwertiges, verzerrfreies Floatglas mit diamantgeschliffenen Kanten
- Extra dickes Glas mit sicheren Verbindungen hält hohem Wasserdruck stand
- Verdeckte Querverstärkungen stabilisieren den oberen Bereich zusätzlich; dadurch kann das Volumen voll ausgenutzt werden.
- Kiesblenden und Abdeckrahmen im neuen EHEIM Thermoverbundverfahren gefertigt; die zusätzliche Optimierung der Nahtstelle überzeugt
- Hermetische Abdichtung und präzise Produktion nach ISO Standard und DIN 32622 garantieren höchste Sicherheit
- VARILUX Abdeckung mit verschiebbaren Lichtbalken, „constant air flow-Technologie, großem Zugang zum Aquarium und vielen andere Vorteilen
- Abgestimmte Beleuchtungskonzepte
- Perfekt abgestimmte Aquarien-Technik, Möbelbausätze und Einsteiger-Sets machen das Angebot komplett



# Aquarien

## Aquariensets

Hoher Komfort.  
Erstklassige Technik.  
Alles inklusive.



EHEIM aquastar 63 marine | aquacab 54

**EHEIM**  
aquastar 54 LED  
Seite 12

**EHEIM**  
aquastar 63 marine  
Seite 13

**EHEIM**  
aquaproLED  
Seite 14

**EHEIM**  
aquaclass  
Seite 15



# aquastar 54 LED

Das Beste zum Start.

**EHEIM aquastar 54 LED** – Das optimale Aquarium-Set für Einsteiger. Mit energiesparender LED-Beleuchtung und zusätzlichem Komfort. Komplett mit Filter, Heizer, Thermometer und allen Anschlüssen. Kombinierbar mit Möbelbausatz "aquacab 54" (Seite 18).



all inclusive  
 54 l  
14 US gal  
 freshwater  
 3 year guarantee  
EHEIM

## Technische Daten aquastar 54 LED



### Technische Daten

	aquastar 54 LED Süßwasser
Inhalt ca. l	54
Maße Becken BxHxT cm	60x30x30
Glasstärke mm	4
Beleuchtung classicLED W	1x7,7 daylight*
Gewicht kg	9
Art. Nr. schwarz	0340645
EAN 4010251	122402
Art. Nr. weiß	0340646
EAN 4010251	124048

### Ausstattung

EHEIM Innenfilter	2008
EHEIM Reglerheizer	50 W thermocontrol
Thermometer	•
Fischnetz	
Sockelleiste	•


Ausstattung  
aquastar 54 LED



# aquastar 63 marine

Das Beste zum Start.

**EHEIM aquastar 63 marine** – Mit EHEIM aquastar 63 marine haben Sie unser bestes kleines Komplett-Set mit zusätzlichen Vorteilen. Kombinierbar mit Möbelbausatz "aquacab 54" (Seite 18).



all inclusive  
 63 l  
17 US gal  
 marine  
 3 year guarantee  
EHEIM

## Technische Daten aquastar 63 marine



### Technische Daten

	aquastar 63 marine Meerwasser
Inhalt ca. l	63
Maße Becken BxHxT cm	60x35x30
Glasstärke mm	5
Beleuchtung classicLED W	2x7,7 hybrid**
Gewicht kg	14
Art. Nr. schwarz	0340701
EAN 4010251	124659
Art. Nr. weiß	0340702
EAN 4010251	124697

### Ausstattung

EHEIM Innenfilter/Pumpe	2204/3701/1180/3551
EHEIM Reglerheizer	
Thermometer	•
Fischnetz	
Sockelleiste	•

Ausstattung  
aquastar 63 marine





# aquaproLED

**Wenig Stromverbrauch bei hoher Leistung.**

**Profi-Aquariumset**

Die Profi-Komplett-Sets für Einsteiger. Mit energiesparender LED-Beleuchtung und zusätzlichem Komfort. Komplett mit Filter, Heizer, Thermometer – bestens abgestimmt Extra großes Beckenvolumen. Kombinierbar mit Möbelbausatz „aquacab“ (aquaproLED 84/126) Seite 18 und Möbelbausatz „vivalineLED“ (aquaproLED 180) Seite 44.



all inclusive 84-180 l 22-48 US gal freshwater 3 year guarantee EHEIM

Abdeckung für Pflege- und Wartungsarbeiten komplett abnehmbar: LED-Leuchte einfach zu versetzen



Futteröffnung mit Deckel; passend für Futterschacht und Einsatz von Futterautomat (EHEIM autofeeder)



# aquaclass

**Mit EHEIM aquaclass haben Sie ein komplettes Start-Set mit hohem Komfort und erstklassiger Technik.**

Wie alle EHEIM Komplett-Sets bietet Ihnen aquaclass alles, was Sie als Grundausrüstung brauchen. Sie können Ihr Aquarium sofort einrichten und „ein-fahren“. Dabei haben Sie mit aquaclass die Komfort-Klasse: hervorragende Verarbeitung (z.B. diamantschliffene, polierte Glaskanten), hochwertige Technik (Eckfilter, Heizer, Thermometer) und LED-Beleuchtung. Das Highlight ist die Design-Abdeckung. Hier können Sie an einem Touchpad die LED ein- und ausschalten und dimmen. Durch eine Lichtleiste schimmert die Ambiente-Beleuchtung. Auch ein Nachtlit ist integriert. Für Pflege- und Wartungsarbeiten lässt sich die Abdeckung aufklappen oder abnehmen. Vorteile sind zudem die praktische Futteröffnung mit Deckel (auch für Futterautomat geeignet), der Sockelrahmen und nicht zuletzt die Top-Qualität.



all inclusive 30-66 l 8-17 US gal touch dimmable ambient light freshwater 3 year guarantee EHEIM

## Technische Daten aquaproLED



**Technische Daten**

	aquapro 84 LED Süßwasser	aquapro 126 LED Süßwasser	aquapro 180 LED Süßwasser
Inhalt ca. l	84	126	180
Maße Becken BxHxT cm	60x40x35	80x45x35	100x45x40
Glasstärke mm	5/6	6/8	6/8
Beleuchtung classicLED W	1x7,7 daylight*	1x10,6 daylight*	1x13,4 daylight*
Gewicht kg	16	23,8	31
Art. Nr. schwarz	0340698	0340898	0341098
EAN 4010251	137178	137192	137215
Art. Nr. weiß	0340699	0340899	0341099
EAN 4010251	137185	137208	137222

\*Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

**Ausstattung**

	2402	2402	2403
EHEIM Innenfilter/Pumpe	2402	2402	2403
EHEIM Reglerheizer	75 W thermocontrol	100 W thermocontrol	150 W thermocontrol
Thermometer	•	•	•
Fischnetz	•	•	•
Sockelleiste	•	•	•



## Technische Daten aquaclass



**Technische Daten**

	aquaclass 30 Süßwasser	aquaclass 66 Süßwasser
Inhalt ca. l	30	66
Maße Becken BxHxT cm	41,5x28x25,5	60,7x35x31
Glasstärke mm	4	5
Beleuchtung LED W	1x4,9	1x11
Art. Nr. anthrazit	0340709	0340710
EAN 4010251	145357	145364
Art. Nr. weiß	0340714	0340715
EAN 4010251	147177	147184

**Ausstattung**

	aqua 60	aqua 160
EHEIM Innenfilter/Pumpe	aqua 60	aqua 160
EHEIM Heizer	thermopreset 50	thermopreset 100
Thermometer	•	•
Fischnetz	•	•
Sockelleiste	•	•



optional EHEIM classcab Seite 19



# Aquarien

Möbelbausätze



EHEIM aquastar54 LED | aquacab 54

EHEIM  
aquacab  
Seite 18

EHEIM  
classcab  
Seite 19

**Passgenaue Maße.  
Einfache Montage.  
Perfekte Stabilität.**



# aquacab

Besonders geeignet für Komplett-Sets. Preisgünstig und einfach zu montieren.



EHEIM aquacab – der passgenaue Möbelbausatz für die EHEIM Komplett-Sets.

- Optimal auf die Komplett-Sets EHEIM aquastar 54 LED, aquastar 63 marine, aquaproLED 84/126 und aquastar 96 abgestimmt
- Angenehme Blickhöhe von 85 Zentimetern
- Preisgünstig und einfach zu montieren
- Viel Lagerraum für Ihr Aquarienzubehör



## Technische Daten aquacab



### Technische Daten

	aquacab 54	aquacab 84	aquacab 126
Maße Stellfläche BxT cm	61x31	61x36	81x36
Höhe cm	85	85	85
Gewicht kg	14	14,5	20
Art. Nr. schwarz	0220639	0220649	0220839
EAN 4010251	133019	133033	133057
Art. Nr. weiß	0220633	0220643	0220833
EAN 4010251	133002	133026	133040

### passend für Set

aquastar 54 LED/63 marine	•		
aquaproLED 84		•	
aquaproLED 126			•
aquaproLED 180			MB vivalineLED180

# classcab



Mit EHEIM classcab haben Sie den idealen Unterschrank für Ihr EHEIM aquaclass Aquarium-Komplett-Set. Einfach zu montieren. Passgenaue Maße. Praktisch, modern und stabil.

- Optimal auf die Maße der Aquarium-Komplett-Sets aquaclass 66 sowie aquaclass 30 abgestimmt und für beide Modelle einsetzbar
- Modulare, aufsetzbare Zusatzplatte für aquaclass 30
- Grifflose Türen mit gedämpfter „Push to open“ Türscharnier-Technik
- Viel Raum für Aquarienzubehör
- Durch die Höhe von 101 cm bietet sich eine angenehme Blickhöhe ins Aquarium
- Die Oberfläche in moderner Holzoptik (legno) harmoniert sowohl mit aquaclass in Weiß als auch in Schwarz
- Das Design fügt sich unauffällig ins Wohnambiente ein
- Hohe Qualität, beste Verarbeitung, solide Stabilität



## Technische Daten classcab



### Technische Daten

Maße Stellfläche BxT cm	62x32,5
Höhe cm	101
Art. Nr.	0220361
EAN 4010251	148211

### passend für Set

aquaclass 30	•
aquaclass 66	•



classcab



# Aquarien

## Glasbecken



EHEIM proxima scape (clearTank)

**EHEIM**  
Glas-Aquarien  
Seite 22

**EHEIM**  
Abdeckungen  
Seite 22

**EHEIM**  
clearTank  
Seite 23

# Klare Sicht auf Ihre Unter- wasserwelt.



# Glas-Aquarien


## Becken und Abdeckungen für individuelle Lösungen.

Ob als Aufzuchtbecken, zur individuellen Integration ins Wohnambiente, zur Kombination mit unseren Aquarien-Sets oder Möbelbausätzen – Sie können sicher sein: Mit unseren Glasbecken treffen Sie die richtige Wahl. Denn hochwertiges, starkes Glas, beste Verarbeitung und zusätzliche Verstärkungen sorgen für optimale Sicherheit.

EHEIM Glas-Aquarien gibt es in vielen verschiedenen Größen.

EHEIM Qualitätsgarantie:  
3 Jahre Garantie auf die Verklebung aller Aquarien.

Alle Aquarien nach DIN Norm und je nach Größe in verschiedenen Ausführungen, wie Glasspangen ①, zusätzlichen Stegen ② der verstärkten Frontscheiben.



## Technische Daten Glasbecken & Abdeckungen

Technische Daten	Inhalt l	Gewicht kg	Glasstärke mm	Art. Nr.	EAN 4010251	Maße BxHxT
GB 30 Becken für Aufzucht	12	2,8	4	0330300	074121	30x20x20
GB 40 Becken für Aufzucht	25	4,2	4	0330400	074138	40x25x25
GB 60 Becken für aquastar, MB aquacab 54	54	7,4	4	0330604	114049	60x30x30
GB 60XL Becken für aquapro, MB aquacab 84	84	12,5	6	0330612	096437	60x40x35
GB 61 Becken für aquastar marine, MB aquacab 54	63	10,3	5	0330613	117729	60x35x30
GB 82 Becken für aquapro, vivalineLED & MB aquacab 126	126	19,2	6/8	0330820	089194	80x45x35
GB 105 Becken für aquapro, vivalineLED	180	28,3	6/8	0331060	116821	100x45x40
GB 123 Becken für vivalineLED	240	47	8/10	0331230	131558	120x50x40
GB proxima 175	175	29,5	8	0330750	122600	70x50x50
GB proxima 250	250	43	8/10	0331031	122617	100x50x50
GB proxima 325	325	71	12	0331210	122471	130x50x50

### Abdeckungen für Aquarien

VA variluxLED 80 LED* schwarz	1x10,6W classicLED daylight	0540858	137239	81,5x8,5x36,5
VA variluxLED 80 LED* weiß	1x10,6W classicLED daylight	0540853	137246	81,5x8,5x36,5
VA variluxLED 100 LED* schwarz	1x13,4W classicLED daylight	0541058	137253	101,5x8,5x41,5
VA variluxLED 100 LED* weiß	1x13,4W classicLED daylight	0541053	137260	101,5x8,5x41,5
VA variluxLED 120 LED* schwarz	1x16,3W classicLED daylight	0541258	137277	121,5x8,5x41,5
VA variluxLED 120 LED* weiß	1x16,3W classicLED daylight	0541253	137505	121,5x8,5x41,5

\*Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

# clearTank

## Transparenz in reinsten Form.

Mit EHEIM clearTank genießen Sie die unverfälschte, natürliche Farbenpracht im Aquarium.

Gestalten Sie gerne faszinierende Unterwasser-Landschaften? Dann ist EHEIM clearTank genau das richtige Aquarium für Sie. Denn statt aus üblichem Floatglas bestehen die Scheiben aus hochwertigem reinstem Weißglas. Das ist noch klarer und bietet Ihnen unverfälschte Transparenz.



### Vorteile der EHEIM clearTank

- Offenes Aquarium ohne Abdeckung und Beleuchtung
- Becken wahlweise mit 73, 175, 200 und 300 Liter Volumen
- Ideal für die Gestaltung von Unterwasser-Landschaften (Aquascaping)
- Reinstes Weißglas für klare, unverfälschte Transparenz
- Keine störenden Verstrebungen im Aquarium
- Diamantgeschliffene und auf Hochglanz polierte Kanten
- Aquarium mit transparentem Silikon verklebt
- Nähte sehr hochwertig verarbeitet und fast unsichtbar
- Für Beleuchtung, Filtertechnik etc. steht das umfangreiche EHEIM Programm zur Verfügung
- Auch als Aquarium-Kombination erhältlich – EHEIM proxima scape (Beckenvolumen 175 l) / EHEIM clearscape



## Technische Daten clearTank

Technische Daten	clearTank 73	clearTank 175	clearTank 200	clearTank 300
Glasdicke mm	5	8	10	10
Maße BxHxT cm	60x35x35	71x50x51	90x45x50	120x50x50
Art. Nr.	0330615	0330710	0330900	0331205
EAN	4010251146125	4010251146132	4010251146149	4010251146156



Informationen zu  
proxima scape siehe Seite 38  
clearscape siehe Seite 40

# Kombinationen

## Hochform in Design und Technik.

Mit einem EHEIM Aquarium entscheiden Sie sich für ungetrübte Freude.

Unsere Aquarien-Becken bestehen aus extra dickem, verzerrfreiem Floatglas ohne störende Rahmen und Streben. Diamantgeschliffene, spiegelverschweißte Kanten, hermetische Abdichtung und versteckte Querverstärkungen garantieren optimale Sicherheit. Und eine breite Auswahl an Aquarien- und Möbeldesigns mit vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten eröffnet Spielraum für jeden Geschmack und jedes Wohnambiente.



**NEW**  
Product  
EHEIM

# Kombinationen

Süßwasser

EHEIM Süßwasser-Aquarien bieten das Beste an Optik, Sicherheit und Komfort.



EHEIM proximaTEC 175



EHEIM  
incipiria  
Seite 28

EHEIM  
incipiria duo  
Seite 32

EHEIM  
proxima & proximaTEC  
Seite 36

EHEIM  
proxima scape  
Seite 38

EHEIM  
proxima fauna  
Seite 39

EHEIM  
clearscape  
Seite 40

EHEIM  
vivalineLED  
Seite 44



# EHEIM incpiria. Traumhaft schön und technisch perfekt.



EHEIM incpiria 430 rustic oak

## incpiria

Mit EHEIM incpiria haben Sie ein Glanzstück – in Form und Funktion.

Sind Sie klassisch modern eingerichtet? Dann harmoniert incpiria wunderbar. Klare Linienführung, konsequenter Verzicht auf dekoratives Beiwerk und Möbelfronten in Hochglanz (alpin und graphit) oder mit moderner Holzfront charakterisieren den edlen Schick. Hinzu kommt die atmosphärische Beleuchtung im Möbel.

Dezente Wasserrückleitung zum Außenfilter durch Bodenbohrung im hinteren Bereich.



Komfortable Schiebeabdeckung aus hochwertigem Schwarzglas.



EHEIM incpiriaRGB  
Atmosphärische LED-Beleuchtung im Möbel mit digitaler Steuerung über WLAN.



# incipiria

komplett montiert

**Hochform in Design und Technik.**

- Becken jeweils mit 60 cm Tiefe
- LED-Beleuchtung – 1x powerLED+ daylight; 1x powerLED+ plants
- Integrierter Versorgungsschacht (Schwarzglas) für versteckte Wasserzufuhr und Stromkabel
- Wasserausströmung individuell konfigurierbar durch mitgeliefertes „InstallationsSet 2“ – (Set kann an der Stirnseite montiert werden, um bessere Strömung zu erreichen)
- Dezentere Wasserrückleitung zum Außenfilter durch Bodenbohrung im hinteren Bereich
- Möbel-Unterbau mit Hochglanz-Oberfläche (alpin und graphit) oder mit moderner haptisch angenehmer Holzfront
- Möbel komplett montiert



**EHEIM ErweiterungsSET**  
für Bodenablauf  
Art. 7675380

**Empfohlene EHEIM Technik**  
Seite 207



Schacht in der Ecke positioniert – Für mehr Platz zur Gestaltung und Einrichtung Ihrer Unterwasserlandschaft



**Beleuchtungserweiterung für incipiria 530**

Bestehend aus powerLED+ in jeweiliger Lichtfarbe, separates powerLED+ Netzteil für den Betrieb erforderlich.

- Art. Nr. powerLED+**  
0585116 fresh daylight  
0585117 fresh plants



incipiria Beleuchtung powerLED+ fresh daylight\*

powerLED+ fresh plants\*



**EHEIM incipiria 530**

Durch zwei Bodenbohrungen für den Betrieb von Außenfiltern mit zwei Saugseiten ausgelegt (professionel 3 1200 XL/1200XLT)

**EHEIM incipiria 630**

Durch vier Bodenbohrungen für den Betrieb von zwei Außenfiltern mit je zwei Saugseiten ausgelegt (professionel 3 1200 XL/1200XLT)

**EHEIM Rückwand-Kit – zur Verwendung Ihres incipiria als Raumteiler.**

Bezeichnung	Dekore	Art. Nr.	EAN 4010251
EHEIM Rückwand-Kit für incipiria 330	alpin	0712313	144633
EHEIM Rückwand-Kit für incipiria 330	graphit	0712314	144640
EHEIM Rückwand-Kit für incipiria 430	alpin	0712315	144657
EHEIM Rückwand-Kit für incipiria 430	graphit	0712316	144664
EHEIM Rückwand-Kit für incipiria 530	alpin	0712317	144671
EHEIM Rückwand-Kit für incipiria 530	graphit	0712318	144688

Technische Daten incipiria



incipiria 230



incipiria 330



incipiria 430



incipiria 530



incipiria 630

Technische Daten	incipiria 230		incipiria 330			incipiria 430			incipiria 530			incipiria 630			
Inhalt ca. l	230		330			430			530			630			
Maße Becken BxHxT cm	70x65x60		100x65x60			130x65x60			160x65x60			200x65x60			
Maße komplett BxHxT cm	70x144x60		100x144x60			130x144x60			160x144x60			200x144x60			
Glasstärke mm	8		10			12			12			12			
Beleuchtung powerLED+ W	1x17,4 daylight* 1x19,9 plants**		1x26,1 daylight* 1x29,8 plants**			1x34,8 daylight* 1x39,7 plants**			1x43,5 daylight* 1x49,7 plants**			2x26,1 daylight* 2x29,8 plants**			
Gewicht kg	99		139			190			226			286			
Maße Schacht BxT	14,5x10		14,5x10			14,5x10			14,5x10			14,5x10			
Bodenbohrung Schacht Ø	1x55		1x55			1x55			1x55			2x55			
Bodenbohrung Rücklauf Ø	1x27		1x27			1x27			2x27			4x27			
<b>Dekore</b>	alpin	graphit	alpin	graphit	alpin	graphit	alpin	graphit	alpin	graphit	alpin	graphit	graphit rustic oak	alpin	
Art. Nr.	0692113	0692119	0693113	0693119	0694113	0694119	0695113	0695119	0695113	0695119	0696113	0695113	0695117	0696113	
EAN 4010251	141830	141854	141878	141892	141915	141939	141953	141977	141953	141977	145227	141953	141977	145227	
	alpin nature	graphit nature	graphit rustic oak	alpin nature	graphit nature	graphit rustic oak	alpin nature	graphit nature	graphit rustic oak	alpin nature	graphit nature	graphit rustic oak	alpin nature	graphit nature	graphit rustic oak
Art. Nr.	0692111	0692118	0692117	0693111	0693118	0693117	0694111	0694118	0694117	0695111	0695118	0695117	0695111	0695118	0695117
EAN 4010251	141823	141847	148471	141861	141885	148488	141908	141922	147054	141946	141960	148495	141946	141960	148495

NEW

NEW

NEW

NEW



\*Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen D

\*\*Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen F. Diese Lichtquelle weist eine fotosynthetische Effizienz > 1,2 µmol/J auf und ist für Wasserpflanzen bestimmt.

# incpiria duo



Mit EHEIM incpiria duo haben Sie ein edles Glanzstück als Raumteiler.

- Aquarium mit 430 Liter Volumen aus Weißglas
- Komfortable Schiebeabdeckung aus hochwertigem Schwarzglas
- LED-Beleuchtung – 2x powerLED+ plants
- Integrierter Versorgungsschacht (Schwarzglas) stirnseitig in der Mitte positioniert: sorgt für versteckte Schläuche und Stromkabel; außerdem für mehr Platz zur Gestaltung der Unterwasserlandschaft
- Wasserausströmung individuell konfigurierbar durch mitgeliefertes „InstallationsSet 2“
- Dezentere Wasserrückleitung zum Außenfilter durch Bodenbohrung
- Möbel-Unterbau mit Hochglanz-Oberfläche (weiß alpin)
- 2x atmosphärische LED-Dekor-Beleuchtung (Leuchtstreifen) am Möbel (EHEIM incpiriaRGB)
- Möbel komplett montiert
- Vorder- und Rückseite gleich gestaltet; Schranktüren nur an Vorderseite zu öffnen (auf Rückseite nur imitiert). Position der Seiten durch Stellen des Möbels frei wählbar.
- Ideal als Raumteiler

  
**430 l**  
113 US gal

  
 white glass

  
 room divider

  
 freshwater

  
 MADE WITH INCLUSION  
 MADE IN GERMANY

  
**3** year  
 guarantee  
 EHEIM

## Technische Daten incpiria duo



incpiria duo 430



**EHEIM ErweiterungSET**  
für Bodenablauf  
Art. 7675380



**EHEIM powerLED+**  
fresh plants

### Technische Daten

Inhalt ca. l	430
Maße Becken BxHxT cm	130x65x60
Maße komplett BxHxT cm	130x144x60
Glasstärke mm	12
Beleuchtung powerLED+ W	2x 39,7 plants*
Gewicht kg	190
Maße Schacht BxT	14,5 x 10
Bodenbohrung Schacht Ø	55
Bodenbohrung Rücklauf Ø	1 x 27
Bodenbohrung + Anschlussstützen Ø mm	16/22
<b>Farbe</b>	alpin
Art. Nr.	0694143
EAN 4010251	147078

\*Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen F. Diese Lichtquelle weist eine fotosynthetische Effizienz > 1,2 µmol/J auf und ist für Wasserpflanzen bestimmt.



# EHEIM proxima. Schönheit in Varianten.



EHEIM proxima fauna

**proxima & proximaTEC**  
classicLED-Leuchte frei positionier- und verschiebbar.

**proxima & proximaTEC**  
Zusätzliche Belüftung in der Schiebeabdeckung.

proxima fauna

## proxima

**EHEIM proxima - die ästhetisch schöne Aquarium-Kombination.**

Das edle Design in der spannenden Material-Komposition aus Glas und gebürstetem Aluminium, dazu der Unterschrank in neuem Design, ist Ästhetik pur. Durch die grifflosen Türen wirkt die Kombination klassisch klar, schlicht und elegant.




# proxima

Schönheit in Varianten.

Geschlossene Aquarienkombination mit Varilux-Beleuchtungsrahmen und Kiesblende mit gebürsteter Echt-Aluminiumoberfläche.

- Beckenvolumen 175, 250 und 325 l
- 50 cm Tiefe – ideal für die Gestaltung der Unterwasserlandschaft (Aquascaping)
- Komfortable Schiebeabdeckung aus hochwertigem Schwarzglas
- Zwei intergierte classicLED-Leisten daylight, frei verschiebbar
- Lichtfarbe 6500 K, tageslichtähnlich (Bei Zwischenschaltung eines Dimmers kann Sonnenauf- und -untergang simuliert werden)
- Grifflose Türen mit gedämpfter „Push to open“ Türscharnier-Technik
- Innen viel Platz für Filter und Zubehör
- Ein Schrankteil mit Fachboden
- Rückseite mit Öffnung für Kabel und Schläuche



## Technische Daten proxima



Technische Daten	proxima 175 Süßwasser	proxima 250 Süßwasser	proxima 325 Süßwasser
Inhalt ca. l	175	250	325
Maße Becken BxHxT	70x50x50	100x50x50	130x50x50
Maße komplett BxHxT cm	71x132x51	101x132x51	131x132x51
Glasstärke mm	8	8/10**	12
Beleuchtung classicLED W	2x8,6 daylight*	2x13,4 daylight*	2x17,3 daylight*
Gewicht kg	73	96	136
Art. Nr. weiß	0491213	0492213	0493213
EAN 4010251	140284	140406	140529
Art. Nr. urban	0491211	0492211	0493211
EAN 4010251	140291	140413	140536
Art. Nr. eiche	0491214	0492214	0493214
EAN 4010251	140307	140420	140543
<b>Ausstattung</b>			
Sockelleiste	•	•	•

\*Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F  
Abdeckung mit Glasbecken und Möbelbausatz sind auch einzeln erhältlich.

\*\* Seitenscheiben/Front

# proximaTEC

Die ästhetisch schöne Aquarium-Kombination.

Mit der EHEIM proximaTEC haben Sie die Wahl zwischen drei komplett ausgestatteten Schönheiten.

- Beckenvolumen 175, 250 und 325 l
- 50 cm Tiefe – ideal für die Gestaltung der Unterwasserlandschaft (Aquascaping)
- Komfortable Schiebeabdeckung aus hochwertigem Schwarzglas
- Zwei intergierte classicLED-Leisten daylight, frei verschiebbar
- Lichtfarbe 6500 K, tageslichtähnlich (Bei Zwischenschaltung eines Dimmers kann Sonnenauf- und -untergang simuliert werden)
- Grifflose Türen mit gedämpfter „Push to open“ Türscharnier-Technik
- Innen viel Platz für Filter und Zubehör
- Ein Schrankteil mit Fachboden
- Rückseite mit Öffnung für Kabel und Schläuche
- „All-Inclusive-Programm“ aus Aquarium mit zwei EHEIM classicLED-Leisten daylight (frei verschiebbar), Unterschrank, Filter, Heizer und biologischen Filtermedien



## Technische Daten proximaTEC



Technische Daten	proximaTEC 175 Süßwasser	proximaTEC 250 Süßwasser	proximaTEC 325 Süßwasser
Inhalt ca. l	175	250	325
Maße Becken BxHxT	70x50x50	100x50x50	130x50x50
Maße komplett BxHxT cm	71x132x51	101x132x51	131x132x51
Glasstärke mm	8	8/10**	12
Beleuchtung classicLED W	2x8,6 daylight*	2x13,4 daylight*	2x17,3 daylight*
Gewicht kg	77	101	141
Art. Nr. weiß	0491233	0492233	0493233
EAN 4010251	143780	143810	143841
Art. Nr. urban	0491231	0492231	0493231
EAN 4010251	143797	143827	143858
Art. Nr. eiche	0491234	0492234	0493234
EAN 4010251	143803	143834	143865
<b>Ausstattung</b>			
Sockelleiste	•	•	•
EHEIM Außenfilter	eXperience 250	eXperience 350	eXperience 350
EHEIM Reglerheizer	thermocontrol e 150 W	thermocontrol e 150 W	thermocontrol e 200 W

\*Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F

\*\* Seitenscheiben/Front

# proxima scape

**EHEIM proxima scape 175**  
– ungetrübte Sicht auf die Unterwasserwelt.



### Vorteile der Aquarium-Kombination EHEIM proxima scape

- Offene Aquarium-Kombination ohne Abdeckung und Beleuchtung
- Beckenvolumen 175l
- 51 cm Tiefe – ideal für die Gestaltung der Unterwasserlandschaft (Aquascaping)
- Bestes Weißglas mit diamantgeschliffenen und auf Hochglanz polierten Kanten für glasklare Durchsicht
- Keine störenden Verstrebungen im Aquarium
- Aquarium mit transparentem Silikon verklebt – Nähte sehr hochwertig verarbeitet und fast unsichtbar
- Stabiler Unterbau in Edelmetall-Ausführung (weiß)
- Grifflose Türen mit gedämpfter „Push to open“ Türscharnier-Technik
- hohe Qualität, beste Verarbeitung
- Innen viel Platz für Filter und Zubehör
- Aquariumbecken auch ohne Unterbau erhältlich: EHEIM clearTank 175

175 l  
46 US gal  
 white glass  
 scaper tank  
 freshwater  
 MADE WITH INCLUSION  
 MADE IN GERMANY  
 3 year guarantee  
**EHEIM**

### Technische Daten proxima scape



#### Technische Daten

Technische Daten	Kombination proxima scape 175
Inhalt ca. l	175
Maße Becken BxHxT cm	71x50x51
Maße komplett BxHxT cm	71x125x51
Glasdicke mm	8
Farbe	weiß
Art. Nr.	0602705
EAN	4010251146071



#### Kombination proxima scape 175



Weißglas



transparentes Silikon



Weitere Informationen zu **clearTank** siehe Seite 23

# proxima fauna

**Mit EHEIM proxima Fauna können Sie Ihre Ideen unter und über Wasser sprießen lassen.**



### Vorteile der Aquarium-Kombination EHEIM proxima fauna

- Offene Aquarium-Kombination ohne Abdeckung und Beleuchtung
- Beckenvolumen (Aquarium) 110 Liter
- 50 cm Tiefe – ideal für die Gestaltung der Unterwasserlandschaft
- Becken mit zwei Ebenen: untere Ebene Aquarium; darüber – über dem Wasser – Glas-Empore als zusätzliche Dekorations- bzw. Pflanzebene
- Frontscheibe abgesenkt – nur 35 cm hoch – und Seitenscheiben abgeschrägt für besseren Zugang
- Nähte hochwertig verarbeitet
- Möbel im eleganten proxima-Design in Edelmetall-Ausführung (weiß)
- Stabiler Unterbau in hoher Qualität mit einer Tür
- Grifflose Tür mit gedämpfter „Push to open“ Türscharnier-Technik
- Innen Platz für Filter und Zubehör
- Wasser-Zulauf durch Bodenbohrung über T-Stück (Installations-Set) ggf. auf Pflanz-Empore
- Ablauf durch Bodenbohrung

113 l  
30 US gal  
 scaper tank  
 paludarium  
 freshwater  
 MADE WITH INCLUSION  
 MADE IN GERMANY  
 3 year guarantee  
**EHEIM**

### Technische Daten proxima fauna



#### Technische Daten

Technische Daten	Kombination proxima fauna 113
Inhalt ca. l	113
Maße Becken BxHxT	65x50x50
Maße komplett BxHxT cm	66x125x51
Glasdicke mm	8
Farbe	weiß
Art. Nr.	0602707
EAN	4010251147085



#### Kombination proxima fauna 113



**EHEIM ErweiterungSET**  
für Bodenablauf  
Art. 7675380



# EHEIM clearscape setzt Ihre Unterwasserwelt optimal in Szene.



EHEIM clearscape 300



## clearscape

Mit EHEIM clearscape bieten wir Ihnen eindrucksvolle Aquascaping-Ästhetik in Kombination mit zwei Gesichtern des edlen Möbelstücks.


Mit EHEIM clearscape schaffen Sie einen edlen und eleganten Blickfang im Wohnambiente. Das Aquarium-Becken besteht aus hochwertigem reinstem Weißglas mit transparenten, fast unsichtbaren Silikonfugen. Dadurch haben Sie rundum absolut klare Sicht auf die Unterwasser-Landschaft und genießen unverfälschte Farben der Tiere und Pflanzen.

Der aparte Unterschrank in Schwarz hat grifflose Türen und seitlich zusätzliche verkleidete Öffnungen für Kabel und Schläuche. Das besonders edle Design bietet Ihnen zwei Gesichter: Sie bestimmen selbst, ob Sie die rote Highlight-Kante der Schranktüren als markantes Element einsetzen oder die schlichte Variante wählen. Durch Drehen der Türen können Sie die Highlight-Kante entweder prägnant oben oder unauffällig unten platzieren. Ihrem individuellen Geschmack steht nichts im Weg.

Rote Highlight-Kante kann durch Drehen der Türen oben oder unten platziert werden.




Seiten mit verkleideten Öffnungen für Kabel und Schläuche (alternativ zur Führung durch die Rückwand).



# clearscape

EHEIM clearscape setzt Ihre Unterwasserwelt optimal in Szene.



### Vorteile der Aquarium-Kombination EHEIM clearscape

- Offene Aquarium-Kombination ohne Abdeckung und Beleuchtung
- Ideal für die Gestaltung der Unterwasserlandschaft (Aquascaping)
- Becken aus reinstem Weißglas für klare, unverfälschte Transparenz
- Keine störenden Verstrebungen
- Diamantgeschliffene und auf Hochglanz polierte Kanten
- Aquarium mit transparentem Silikon verklebt
- Nähte sehr hochwertig verarbeitet und fast unsichtbar
- Stabiler Unterbau mit Freiraum für Individualität
- Hohe Qualität, beste Verarbeitung
- Oberfläche in strukturiertem Schwarz (nero)
- Grifflose Türen mit gedämpfter „Push to open“ Türscharnier-Technik
- Rote Highlight-Kante kann durch Drehen der Türen oben oder unten platziert werden
- Türbefestigung mit Magnetschnappern
- Im Möbel viel Platz für Filter und Zubehör

- Seiten mit verkleideten Öffnungen für Kabel und Schläuche (alternativ zur Führung durch die Rückwand)
- Für Beleuchtung, Filtertechnik etc. steht das umfangreiche EHEIM Programm zur Verfügung
- Aquarium-Becken „cleartank“ und Unterschrank „clearcab“ auch separat erhältlich
- Vier Größen: 73, 175, 200, 300 l
- Made in Germany
- 3 Jahre Garantie




## Technische Daten clearscape



### Technische Daten


	clearscape 73 Süßwasser	clearscape 175 Süßwasser	clearscape 200 Süßwasser	clearscape 300 Süßwasser
Inhalt ca. l	73	175	200	300
Farbe	nero	nero	nero	nero
Glasdicke mm	5	8	10	10
Maße Becken BxHxT cm	60x35x35	71x50x51	90x45x50	120x50x50
Maße komplett BxHxT cm	60x115x35	71x130x51	90x125x50	120x130x50
Art. Nr.	0480073	0480175	0480200	0480300
EAN 4010251	148174	148181	148198	148204

transparentes Silikon



Weißglas

Weitere Informationen zu clearTank siehe Seite 23



# EHEIM vivalineLED. Individuelle Wohnwelten. Perfekt abgestimmt.



EHEIM vivalineLED 126

## vivalineLED

Ob 126, 150, 180 oder 240 Liter Fassungsvermögen, alles ist perfekt aufeinander abgestimmt bei diesem „All-Inclusive-Programm“ aus Aquarium mit EHEIM LED-Beleuchtung, Unterschrank, Filter, Heizer und biologischen Filtermedien. Sie müssen sich nur noch um Fische und Pflanzen kümmern. Außerdem lässt sich die

EHEIM vivalineLED Serie perfekt auf Ihre Einrichtung abstimmen. Denn das neue Dekor Brett ist austauschbar. Damit wird Ihr neues Aquarium so individuell wie Sie selbst, Sie bekommen auf Wunsch etwas Abwechslung und die Garantie, dass Ihr langlebiges Aquarium auch noch in ein paar Jahren zu Ihrer neuen Tapete oder Gardine passt.

Schiebeabdeckung aus hochwertigen Aluverbundplatten (schwarz/weiß).

Inklusive EHEIM classicLED Beleuchtung.



# vivalineLED

Individuelle Wohnwelten.

**EHEIM vivalineLED ist die Süßwasser-Aquarienkombination in vier verschiedenen Größen und in unzähligen Farbkombinationen.**

- Trendiges Möbel – in 4 verschiedenen Grundfarben (weiß, anthrazit, eiche grau, pinie)
- Inklusive energieeffizienter und leistungsstarker EHEIM classic LED-Beleuchtung
- Austauschbares Dekorbrett – in verschiedenen angesagten Designs
- LED-Leuchte frei positionier- und verschiebbar
- Aufgeklebter Abdeckrahmen mit Öffnungen für alle Zuleitungen
- Schiebeabdeckung aus hochwertigen Aluverbundplatten (schwarz/weiß)
- Komplett ausgestattet mit hochwertiger EHEIM Technik und biologischen Filtermedien

## Produktdetails

Das austauschbare Dekorbrett wird standardmäßig in den vier Unterschrankfarben Anthrazit, Eiche grau, Weiß und Pinie geliefert. Als Zubehör ist das Dekorbrett in den Farben Bordeaux, Candy, Lemon, Sky und Urban – einem hellen Grauton – verfügbar. Das Dekorbrett ist geschraubt und lässt sich selbstverständlich auch bei gefülltem Aquarium austauschen.



### Technische Daten vivalineLED



#### Technische Daten

	vivalineLED 126	vivalineLED 150	vivalineLED 180	vivalineLED 240
Inhalt ca. l	126	150	180	240
Maße Becken BxHxT	80x45x35	60x50x50	100x45x40	120x50x40
Maße komplett BxHxT cm	81x119x36	61x124x51	10x1191x41	121x124x41
Glasstärke mm	6/8**	8	6/8**	8/10**
Beleuchtung classicLED W	1x10,6 daylight*	2x7,7 daylight*	1x13,4 daylight*	1x16,3 daylight*
Gewicht kg	48	55	60	82

Dekore	eiche grau	weiß	anthrazit	pinie	eiche grau	weiß	anthrazit	pinie	eiche grau	weiß	anthrazit	pinie	eiche grau	weiß	anthrazit	pinie
Art. Nr.	0613001	0613003	0613009	0613007	0613021	0613023	0613029	0613027	0613041	0613043	0613049	0613047	0613061	0613063	0613069	0613067
EAN 4010251	131565	131572	131589	145678	131626	131633	131640	145685	131688	131695	131701	145692	131749	131756	131763	145708

Ausstattung	vivalineLED 126	vivalineLED 150	vivalineLED 180	vivalineLED 240
EHEIM Innenfilter/Außenfilter	biopower 160	biopower 200	biopower 200	ecco pro 300
EHEIM Reglerheizer	thermocontrol 100 W	thermocontrol 100 W	thermocontrol 150 W	thermocontrol 150 W
Sockelleiste	•	•	•	•



biopower 160



biopower 200



ecco pro 300

\*Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F

\*\* Seitenscheiben/Front

Abdeckung mit Glasbecken und Möbelbausatz sind auch einzeln erhältlich.

vivalineLED Beleuchtung classicLED daylight\*



# Kombinationen

Meerwasser



EHEIM incpiria marine 330

**EHEIM**  
incpiria marine  
Seite 52

**EHEIM**  
incpiria reef  
Seite 54

**EHEIM bietet Ihnen  
höchstes Niveau  
in der Meerwasser-  
Aquaristik.**



# EHEIM incpiria. Die Meerwasser-Aquarium-Kombination für hohe Ansprüche.



EHEIM incpiria marine 430



## incpiria marine | reef


EHEIM incpiria bietet Ihnen höchstes Niveau in der Meerwasser-Aquaristik.

Edles Design, hochwertige Verarbeitung, ausgereifte Konstruktion, perfekte Technik, angenehme Ruhe, optimale Sicherheit – und alles komplett vorbereitet. Das ist incpiria.

**Patentierter, geräuschloser Ablaufschacht**

- 1 Versorgungsschacht für versteckte Schläuche und Kabel
- 2 Überlaufschutz (Notüberlauf bei Verstopfung des regulären Überlaufs)
- 3 Rücklauf
- 4 Überlaufkamm

Schacht in der Ecke positioniert – Für mehr Platz zur Gestaltung und Einrichtung Ihrer Unterwasserlandschaft.



EHEIM incpiriaRGB  
Atmosphärische LED-Beleuchtung im Möbel mit digitaler Steuerung über WLAN.



# incipiria marine

komplett montiert

Traumhaft schön und technisch perfekt!

EHEIM incipiria marine bietet Ihnen höchstes Niveau in der Meerwasser-Aquaristik. Edles Design, hochwertige Verarbeitung, ausgereifte Konstruktion, perfekte Technik, angenehme Ruhe, optimale Sicherheit – und alles komplett vorbereitet. Das ist incipiria marine.

- Becken jeweils mit 60 cm Tiefe (mehr Raum als bisher für Einrichtung)
- Innenliegende, gut abgestimmte LED-Beleuchtung – 3x powerLED+ hybrid; 1x powerLED+ actinic
- Integrierter Versorgungsschacht für versteckte Schläuche und Kabel
- Schacht in der Ecke positioniert – Für mehr Platz zur Gestaltung und Einrichtung Ihrer Unterwasserlandschaft
- Patentierter, geräuschloser Ablaufschacht
- Großes Filterbecken mit Vorratskammer für Osmosewasser im Möbel
- Filterbecken mit Spritzschutz und konstanter Wasserhöhe (wichtig für gleichbleibende Abschäumqualität)
- Überlaufschutz (Notüberlauf auch bei Stromausfall)
- Korpuskanten des Möbels innen mit Silikon versiegelt
- Möbel-Unterbau mit Hochglanz-Oberfläche (alpin und graphit) oder mit moderner haptisch angenehmer Holzfront
- Förderpumpe inklusive (EHEIM compactON 3000)



## Technische Daten incipiria marine



Technische Daten	incipiria marine 230			incipiria marine 330			incipiria marine 430			incipiria marine 530		
Inhalt ca. l	230			330			430			530		
Maße Becken BxHxT cm	70x65x60			100x65x60			130x65x60			160x65x60		
Maße komplett BxHxT cm	70x144x60			100x144x60			130x144x60			160x144x60		
Glasstärke mm	8			10			12			12		
Beleuchtung power LED+ W	3x19,7 hybrid* / 1x13,4 actinic*			3x29,6 hybrid* / 1x20,1 actinic*			3x39,5 hybrid* / 1x26,8 actinic*			3x49,4 hybrid* / 1x33,6 actinic*		
Gewicht kg	127			168			220			261		
Maße Schacht BxT cm	28,5x14,2			28,5x14,2			28,5x14,2			28,5x14,2		
<b>Filterbecken</b>												
Inhalt Normalbetrieb l	39			39			39			49		
Osmosewasservorrat l	12			12			12			12		
Maße Filterbecken BxHxT cm	56x35/50x46,4			56x35/50x46,4			56x35/50x46,4			68x35/50x46,4		
<b>EHEIM Förderpumpe</b> compactON	3000			3000			3000			3000		
<b>Dekore</b>	alpin	graphit										
Art. Nr.	0692513	0692519		0693513	0693519		0694513	0694519		0695513	0695519	
EAN 4010251	142318	142332		142356	142370		142394	142417		142431	142455	
	alpin nature	graphit nature	graphit rustic oak	alpin nature	graphit nature	graphit rustic oak	alpin nature	graphit nature	graphit rustic oak	alpin nature	graphit nature	graphit rustic oak
Art. Nr.	0692511	0692518	0692517	0693511	0693518	0693517	0694511	0694518	0694517	0695511	0695518	0695517
EAN 4010251	142301	142325	148501	142349	142363	148518	142387	142400	148525	142424	142448	148532

## Produktdetails

**Beleuchtungserweiterung für incipiria 530**  
Bestehend aus powerLED+ in jeweiliger Lichtfarbe, separates powerLED+ Netzteil für den Betrieb erforderlich.

**powerLED+ marine hybrid**, 49,4 Watt, Art. Nr. 0585119  
**powerLED+ marine actinic**, 33,6 Watt, Art. Nr. 0585120

**Zubehör (optional)**  
**Doppelhahn** Art.Nr. 4005410  
**skim350** Art.Nr. 3536220

Zusätzliche Belüftung in der Schiebeabdeckung



Unverfälschte, natürliche Farbenpracht durch reinste Scheiben aus Weißglas



Verrohrung vormontiert: Feste Verrohrung aus PVC-U; Silikonschlauch als Kupplungsstück zur Förderpumpe (Plug & Play System)



incipiria Beleuchtung powerLED+ marine hybrid\*



powerLED+ marine actinic\*

## Zubehör optional

EHEIM Strömungspumpe streamON+ Seite 130



EHEIM Eiweißabschäumer skimmarine 600 Seite 139



# incipiria reef

Die offene Variante. Ohne Abdeckung und Beleuchtung.



EHEIM incipiria reef bietet Ihnen höchstes Niveau in der Meerwasser-Aquaristik. Nur die Beleuchtung bestimmen Sie selbst. Edles Design, hochwertige Verarbeitung, ausgereifte Konstruktion, perfekte Technik, angenehme Ruhe, optimale Sicherheit und alles komplett vorbereitet – bis auf die Beleuchtung. Das ist incipiria reef.

- Offene Meerwasser-Aquarium-Kombination ohne Abdeckung
- Ohne Beleuchtung – für individuelle Auswahl des Lichts
- Becken jeweils mit 60 cm Tiefe
- unverfälschte, natürliche Farbenpracht durch reinste Scheiben aus Weißglas
- Integrierter Versorgungsschacht für versteckte Schläuche und Kabel
- Schacht in der Ecke positioniert – Für mehr Platz zur Gestaltung und Einrichtung Ihrer Unterwasserlandschaft
- Patentierter, geräuschloser Ablaufschacht
- Korpuskanten des Möbels innen mit Silikon versiegelt
- Möbel-Unterbau mit Hochglanz-Oberfläche (alpin und graphit) oder mit moderner haptisch angenehmer Holzfront
- Verrohrung vormontiert: Feste Verrohrung aus PVC-U; Silikonschlauch als Kupplungsstück zur Förderpumpe (Plug & Play System)
- Förderpumpe inklusive (EHEIM compactON 3000)

230-530 l  
61-140 US gal  
 filter tank incl. pump  
 white glass  
 marine  
 MADE WITH INCLUSION  
MADE IN GERMANY  
 3 year guarantee EHEIM

## Technische Daten incipiria reef

alpin nature  
 alpin  
 graphit nature  
 graphit  
 graphit rustic oak **NEW**

### Technische Daten

	incipiria reef 230			incipiria reef 330			incipiria reef 430			incipiria reef 530		
Inhalt ca. l	230			330			430			530		
Maße Becken BxHxT cm	70x65x60			100x65x60			130x65x60			160x65x60		
Maße komplett BxHxT cm	70x144x60			100x144x60			130x144x60			160x144x60		
Glasstärke mm	8			10			12			12		
Gewicht kg	118			156			204			243		
Maße Schacht BxT	28,5x14,2			28,5x14,2			28,5x14,2			28,5x14,2		
<b>Filterbecken</b>												
Inhalt Normalbetrieb l	39			39			39			49		
Osmosewasservorrat l	12			12			12			12		
Maße Filterbecken BxHxT cm	56x35/50x46,4			56x35/50x46,4			56x35/50x46,4			68x35/50x46,4		
<b>EHEIM Förderpumpe compactON</b>	3000			3000			3000			3000		
<b>Dekore</b>	alpin	graphit										
Art. Nr.	0692613	0692619		0693613	0693619		0694613	0694619		0695613	0695619	
EAN 4010251	142790	142813		142837	142851		142875	142899		142912	142936	
	alpin nature	graphit nature	graphit rustic oak	alpin nature	graphit nature	graphit rustic oak	alpin nature	graphit nature	graphit rustic oak	alpin nature	graphit nature	graphit rustic oak
Art. Nr.	0692611	0692618	0692617	0693611	0693618	0693617	0694611	0694618	0694617	0695611	0695618	0695617
EAN 4010251	142783	142806	148549	142820	142844	148556	142868	142882	148563	142905	142929	148570

## Produktdetails



Großes Filterbecken mit Vorratskammer für Osmosewasser im Möbel

Filterbecken mit Spritzschutz und konstanter Wasserhöhe (wichtig für gleichbleibende Abschäumqualität)

Doppelter Überlaufschutz



Unverfälschte, natürliche Farbenpracht durch reinste Scheiben aus Weißglas



Verrohrung vormontiert: Feste Verrohrung aus PVC-U; Silikonschlauch als Kupplungsstück zur Förderpumpe (Plug & Play System)

### Zubehör optional

EHEIM Strömungspumpe streamON+ Seite 130



EHEIM Eiweißabschäumer skimmarine 600 Seite 139



# Filterung

## Vom Klassiker bis zum neuesten High-Tech-Modell mit elektronischer Steuerung. Mit und ohne Heizung.



### **EHEIM Innenfilter**

Bestechend flexibel – genial funktionell. Und von hervorragender Qualität. Ob für Aufzucht- oder Quarantänebecken oder einfach für das typische, nicht ganz so große „Heim“-Aquarium: Innenfilter sind ideal. Sie sparen Platz und sind äußerst flexibel. EHEIM bietet Ihnen hier verschiedene Alternativen für Aquarien von 10 bis 260 Liter: Alle (ausgenommen pickup) sind modular aufgebaut und lassen sich individuell erweitern oder verkleinern. Alle können mit verschiedenen Filtermedien bestückt werden. Technisch perfekte Geräte von hervorragender Qualität, mit zuverlässiger Leistung und garantiert langer Lebensdauer. Und – sie arbeiten sehr leise.

### **EHEIM Außenfilter**

Ob es um kleinste (Aufzucht-) Becken ab 20 l, kleinere ab 100 l oder Großanlagen bis 1500 l geht: Hier finden Sie bestimmt genau den richtigen Filter. Eines haben aber alle EHEIM Außenfilter gemeinsam: Beste Materialien, präzise Verarbeitung und viel Know-how garantieren Ihnen höchste Qualität, gleichmäßige zuverlässige Arbeitsleistung und sehr lange Lebensdauer. Außerdem können Sie sicher sein, dass Filter, Zubehörteile und Filtermassen immer exakt aufeinander abgestimmt sind.

### **EHEIM High Performance Ceramics**

Die Achsen und Lauflagerhülsen der Pumpenräder (ecco pro, eXperience, professional 3/4+ und professional 5e) bestehen aus Hochleistungs-Keramik. Das bedeutet ungewöhnliche Laufruhe, höchste Belastbarkeit und extrem lange Lebensdauer.

# Filterung

Innenfilter

**Bestechend flexibel.  
Genial funktionell.**

**EHEIM**  
aquaball  
Seite 60



**EHEIM**  
biopower  
Seite 62



**EHEIM**  
aqua  
Seite 64



**EHEIM**  
aquaCorner  
Seite 65



**EHEIM**  
powerLine  
Seite 66



**EHEIM**  
pickup  
Seite 67



**EHEIM**  
miniUP  
Seite 68



**EHEIM**  
miniFLAT  
Seite 69



# aquaball

Das variable Modul-System mit Kugelkopf.



Mit EHEIM aquaball bieten wir Ihnen ein ausgezeichnetes **Innenfilter-Konzept mit Rundum-Vorteilen**. Der Ball ist der Dreh. Der runde Pumpenkopf sitzt in einem Kugelgelenk. So können Sie die Ausströmrichtung ganz nach Belieben einstellen. Am Leistungsregler bestimmen Sie Durchflussmenge. Und über den Power-Diffusor dosieren Sie die Luftzufuhr.

Durch das Modulsystem können Sie das Filtervolumen individuell anpassen. Die Filterkörbe lassen sich einfach an- und abclipsen und mit unterschiedlichen Filtermedien bestücken.

Es gibt 3 Modelle für kleine, mittlere und große Aquarien (bis 180 l).

Direkt unter dem Pumpenkopf sitzt die Mediabox. Sie kann befüllt werden

- mit einer Filtermatte zur mechanisch-biologischen Filterung,
- mit einem Filtervlies zur Feinfilterung,
- mit bioMECH oder SUBSTRATpro zur biologischen Filterung oder
- mit EHEIM AKTIV zur adsorptiven Filterung.

30-180 l  
8-48 US gal

5  
6  
Watt

150  
650  
l/h adjustable

individual  
filter media

around  
intake

easy click  
system

marine  
freshwater

3  
year  
guarantee  
EHEIM

## Technische Daten aquaball

Technische Daten	aquaball 60	aquaball 130	aquaball 180	aquaball powerhead 650
für Aquarien bis ca. l	30-60	60-130	80-180	-
Pumpenleistung ca. l/h	150-480	180-550	210-650	210-650
Förderhöhe ca. Hmax m	0,37	0,43	0,43	0,43
Leistungsaufnahme W	5	6	6	6
Filtervolumen l	180	320	460	-
Maße BxH mm	96x160	96x215	96x270	96x150
Art. Nr.	2401020	2402020	2403020	1212010
EAN 4011708	240106	240137	240144	122006
Verpackungsmaße BxHxT cm	9,5x22,3x10,8	9,5x27,8x10,8	9,5x33,5x10,8	9,5x13,5x11
Verpackungseinheit Stück	4	4	4	1
inklusive Filtermedien <b>media+</b>	•	•	•	



Die Halterung für aquaball wird einfach mit Saugern im Becken befestigt. Zum Reinigen, Austauschen von Teilen oder Einfüllen von Filtermedien wird der Filter einfach aus der Halterung genommen.

## Produktdetails

- 1 Voll schwenkbarer Pumpenkopf zur individuellen Festlegung der Ausströmrichtung
  - 2 Zubehör inklusive: Power-Diffusor für starke Sauerstoffanreicherung und Düsenrohr für naturnahe Oberflächenbewegung
  - 3 Easy-Klick Verschluss-System für einfaches Lösen und Verbinden des Filterkorbs durch einen Klick!
  - 4 Filtermedienbox für individuelle Bestückung:  
blaue Filtermatte 5 = mechanisch/biologische Filterung oder Filtervlies = Feinfilterung, bioMECH/SUBSTRATpro = optimale biologische Filterung EHEIM AKTIV = adsorptive Filterung
- **Anschlussfertig: media+** komplett bestückt mit Original EHEIM Filtermedien



Filtermedien	EHEIM aquaball	Art.	VE
Filterpatrone	2x	2618080	6
Aktivkohle-Patrone	2x	2628080	6
Filtervlies*	3x	2616080	6
Filtermatte*	2x	2616085	6

Zubehör Filtermedien	EHEIM aquaball	Art.	VK
EHEIM SUBSTRATpro	180 g	2510021	6
EHEIM AKTIV	140 g	2513021	6
EHEIM bioMECH	680 g	2508051	6
EHEIM phosphateout	130 g	2515021	6

\* für Filtermedienbox

Zubehör (optional)	EHEIM aquaball	Art.
Up-grade-kit		4024000
Breitstrahldüse		4009680
Düsen- und Adapterstücke		4009700
Düsenrohr für InstallationsSET2		4009620



Upgrade-Kit aquaball Art. 4024000



**EHEIM aquaball powerhead 650** Universalpumpe für Wasserbewegung, Black Box und Bodendurchfluter

Zubehör (optional)	EHEIM powerhead 650	Art.
Breitstrahldüse		4009680
Düsen-/Adapterstücke		4009700
ErweiterungsSET1		4009610
ErweiterungsSET2		4009620

# biopower

Der erste Innenfilter mit Außenfilter-Technik und mehrstufiger Filterung.



Mit EHEIM biopower haben Sie einen Hochleistungs-Innenfilter, wie es ihn vorher nie gab. Außenfilter-Technik und mehrstufige Filterung – das heißt: Das Wasser wird von unten durch verschiedene Filterschichten nach oben gepumpt und gereinigt wieder ins Aquarium geleitet.

Die geschlossenen Filterkörbe sind (beim Kauf) mit EHEIM SUBSTRATpro befüllt. Auch andere Filtermedien können eingesetzt werden. Der Ansaugkorb enthält eine Filterpatrone für die mechanisch-biologische Vorfilterung. In der Pumpenkopfaufnahme sorgt eine Filtermatte für zusätzliche Filterung.

Durch Hinzufügen oder Wegnehmen von Modulen (Filterkörben) lässt sich das Filtrivolumen dem Aquarium individuell anpassen.

- Die Filterkörbe werden einfach zusammen- bzw. auseinandergeclipst (Easy-Klick Verschluss-System)
- Durch den modularen Aufbau können die Filtermedien zeitversetzt gereinigt und damit die Bakterienkulturen geschont werden.

**80-240 l**  
21-63 US gal

**6-8**  
Watt

**180-750**  
l/h adjustable

individual filter media

around intake

easy click system

marine  
freshwater

**3** year  
guarantee  
EHEIM

## Technische Daten biopower

### Technische Daten

	biopower 160	biopower 200	biopower 240
für Aquarien bis ca. l	80-160	100-200	160-240
Pumpenleistung ca. l/h	180-550	210-650	280-750
Förderhöhe ca. Hmax m	0,43	0,43	0,60
Leistungsaufnahme W	6	6	8
Filtrivolumen l	380	530	680
Maße BxH mm	96x215	96x270	96x325
Art. Nr.	2411020	2412020	2413020
EAN 4011708	240113	240151	240168
Verpackungsmaße BxHxT cm	12x25x10,6	12x30x10,6	12x34x10,6
Verpackungseinheit Stück	4	4	2
inklusive Filtermedien media+	•	•	•


Der kugelförmige Pumpenkopf sitzt in einem Kugelgelenk und ist rundum schwenkbar. So kann die Ausströmung des gereinigten Wassers in jede Richtung gelenkt werden.

Die Pumpenleistung und Durchflussmenge wird mit dem Drehknopf am Ausflusstutzen eingestellt.



### biopower – der neue Hochleistungs-Innenfilter

- Mehrfache Filterung wie bei einem EHEIM Außenfilter
- Modularer Filteraufbau mit geschlossenen Filterkörben befüllt mit EHEIM SUBSTRAT pro und einem Ansaugkorb mit Original EHEIM Filterpatrone bestückt
- Easy-Klick Verschluss-System für einfaches Lösen und Verbinden des Filterkorbs durch einen Klick!
- Zubehör inklusive: Power-Diffusor für starke Sauerstoffanreicherung und Düsenrohr für naturnahe Oberflächenbewegung
- **Anschlussfertig: media+** komplett bestückt



### Filtermedien

EHEIM biopower		160/200/240	VE
Filterpatrone	2x	2618060	6
Filterpatrone	2x	2618080	6
Aktivkohle-Patrone	2x	2628080	6
EHEIM SUBSTRATpro	180 g	2510021	6
EHEIM AKTIV	140 g	2513021	6
EHEIM bioMECH	680 g	2508051	6
EHEIM phosphateout	130 g	2515021	6

### Zubehör (optional)

Breitstrahldüse	Art. 4009680
Düsen- und Adapterstücke	Art. 4009700
ErweiterungsSET2	Art. 4009620



Über den mitgelieferten Power-Diffusor wird die Luftzufuhr und somit die Sauerstoffanreicherung im Aquarium geregelt.

Die Halterung für biopower wird einfach mit Saugern im Becken befestigt. Zum Reinigen, Austauschen von Teilen oder Einfüllen von Filtermedien wird der Filter einfach aus der Halterung genommen.

# aqua

Der modulare Eck-Innenfilter mit steckbaren Filterbehältern.

Mit dem EHEIM aqua Eck-Innenfilter haben Sie ein Multitalent mit idealen Maßen und cleverer Modul-Konstruktion.

- Modularer Eck-Innenfilter für kleine und mittlere Aquarien von 30 bis 200 Liter
- Ideal für Einsteiger
- Kompakt und platzsparend
- Praktische Saugerbefestigung (4 Saugnäpfe)
- Leistungsstarke Pumpe
- Stufenlos regulierbare Leistung
- Großflächiger Ansaugbereich zur Ausnutzung des vollen Filtervolumens
- Mediabox für verschiedene Filtermedien (z.B. EHEIM AKTIV Kohle, SUBSTRATpro, phosphateout usw.)
- Steckbare Filterbehälter (Kartuschen) zur einfachen Reinigung und ggf. Erweiterung
- Inklusive Diffusor und Schlauch
- Lieferung komplett mit Filterpatronen zur mechanisch-biologischen Filterung bestückt
- Inklusive EHEIM AKTIV Kohle (20 g) für die Mediabox
- Für Süß- und Meerwasser geeignet



Filtermedien & Zubehör  
**EHEIM media+**  
ready to use  
filter media & accessories  
masses filtrantes & accessoires

30-200 l  
8-53 US gal

4,5  
4,7  
Watt

160  
440  
l/h adjustable

corner filter

individual filter media

marine freshwater

3 year guarantee EHEIM

## Technische Daten aqua

Technische Daten	aqua 60	aqua 160	aqua 200
für Aquarien bis ca. l	30-60	60-160	100-200
Pumpenleistung ca. l/h	160-300	210-440	210-440
Förderhöhe ca. Hmax m	0,30	0,50	0,50
Leistungsaufnahme W	4,5	4,7	4,7
Filtervolumen cm <sup>3</sup>	160	240	320
Maße BxH mm	66x166	66x202	66x243
Art. Nr.	2206020	2207020	2208020
EAN 4011708	008621	008799	008638
Verpackungsmaße BxHxT cm	9,1x20,8x8,4	9,1x28,8x8,4	9,1x28,8x8,4
Verpackungseinheit Stück	22	16	16
inklusive Filtermedien <b>media+</b>	•	•	•

Filtermedien	Art.	VE
EHEIM aqua		
EHEIM SUBSTRATpro	180 g 2510021	6
EHEIM AKTIV	140 g 2513021	6
EHEIM phosphateout	130 g 2515021	6
Filterpatrone	2 x 2617050	6

Zubehör (optional)	Art.	VE
EHEIM aqua		
Upgrade-Kit	4020050	6
Upgrade-Kit für Innenfilter EHEIM aqua zur Erhöhung des Filtervolumens um 80 cm <sup>3</sup>		
Anschluss-Set	4009800	6

# aquaCorner

Das Herzstück für offene Klein-Aquarien.

Leistungsstarker Eck-Innenfilter für Aquarien von 10-60 Liter und einer Glasstärke von max. 5 mm

Der speziell für Klein-Aquarien entwickelte EHEIM Filter ist das Herzstück Ihres Aquariums bis 60 l und ist genau auf das geringe Wasservolumen abgestimmt. Er hält das Ökosystem im Gleichgewicht, sorgt für ständige Wasserbewegung und verhindert Temperaturschichtungen. Als Eckfilter benötigt er wenig Platz im Aquarium und lässt Ihnen somit mehr Gestaltungsräume für Pflanzen und Deko-Material. Seine Saugkraft ist so bemessen, dass kleine Tiere (z.B. junge Garnelen) nicht eingesaugt werden.

- Einfache Montage
  - Leichte Reinigung
  - Einfaches Einhängen und Aufklappen
  - Geeignet bis 5 mm Glasstärke
  - Filterschwamm als Vorfilter im Deckel integriert
  - Motoreinheit bleibt während der Reinigung im Becken
- 1 **Dosierkammer** für Medikamente, Dünger etc.
  - 2 **Mediabox** zum Einsatz von: Bio-Filtermedium, Aktivkohle, Phosphat-Entferner, etc.



Filtermedien & Zubehör  
**EHEIM media+**  
ready to use  
filter media & accessories  
masses filtrantes & accessoires

10-60 l  
2,6-16 US gal

5  
Watt

200  
l/h

corner filter

individual filter media

marine freshwater

3 year guarantee EHEIM

## Technische Daten aquaCorner

Technische Daten	aquaCorner
für Aquarien bis ca.	10-60
bis Glasstärke mm	5
Pumpenleistung ca. l/h	200
Förderhöhe ca. Hmax m	0,4
Leistungsaufnahme W	5
Maße BxHxT mm	90x209x80
Art. Nr.	2000020
EAN 4011708	202807
Verpackungsmaße BxHxT cm	9,3x26,5x8,3
Verpackungseinheit Stück	4
inklusive Filtermedien <b>media+</b>	•

Filtermedien	Art.	VE
EHEIM aquaCorner 60		
EHEIM SUBSTRATpro	180 g 2510021	6
EHEIM AKTIV	140 g 2513021	6
EHEIM phosphateout	130 g 2515021	6
Filterpatrone	2 x 2616000	6




# powerLine

Der bewährte Innenfilter für kraftvolle Strömung und hohe Sauerstoffanreicherung.

Mit EHEIM powerLine haben Sie viel Leistung und variable Einsatzmöglichkeiten.

- Adapter zum Anschluss des EHEIM InstallationsSETS 2 (druckseitig)
- Leistungsstarke modulare Innenfilter für kraftvolle Strömung im Aquarium
- Starke Sauerstoffanreicherung durch mitgelieferten Diffusor
- variables Filtrervolumen: Erweiterung mit Zusatzmodulen möglich
- abwechselnde Teilreinigung der Patronen zum Erhalt der Bakterienkulturen durch modulare Bauweise
- **anschlussfertig: media+** komplett bestückt mit Original EHEIM Filtermedien



inklusive Adapter und Diffusor



Upgrade-Kit PowerLine 200 Art. 7478860

Upgrade-Kit PowerLine XL Art. 7478058

**>100 l**  
>26 US gal

**10**  
**28**  
Watt

**600**  
**1200**  
l/h

marine  
freshwater

**3**  
year  
guarantee  
EHEIM

## Technische Daten powerLine

Technische Daten	powerLine 200	powerLine XL
für Aquarien bis ca. l	100-200	ab 200
Pumpenleistung ca. l/h	600	1200
Förderhöhe ca. Hmax m	1,5	2,0
Leistungsaufnahme W	10	28
Filtrervolumen l	390	700
Maße BxHxT mm	65x285x75	75x335x80
Art. Nr.	2048020	2252020
EAN 4011708	200261	221129
Verpackungsmaße BxHxT cm	12,5x31,8x8,5	12,7x36,5x8,7
Verpackungseinheit Stück	1	1
inklusive Filtermedien <b>media+</b>	•	•

Filtermedien			
EHEIM powerLine 200			
		Art.	VE
Filterpatrone	2 x	2615480	6
EHEIM powerLine XL			
Filterpatrone	2 x	2615510	6

Zubehör (optional)	
EHEIM powerLine	Art.
Zusatzmodul PowerLine 200	7478860
Zusatzmodul PowerLine XL	7478058
Düsenrohr für InstallationsSET2	4009620
Breitstrahldüse	4009680
Düsen- und Adapterstücke	4009700

# pickup

Komplett ausgestattet und sofort betriebsbereit.

Der EHEIM pickup ist ein kleiner, praktischer Filter mit besonderem Konzept.

Das Besondere am pickup-Konzept ist: Sie können den Filterbehälter mitsamt dem Filterschwamm einfach von oben herausnehmen. Dabei bleibt die Pumpeneinheit im Becken. Das ist sehr praktisch beim Reinigen oder Auswechseln der Filterpatrone.

- Wasseransaugung von unten
- Drehbare Ausströmdüse zur Bestimmung der Ausströmrichtung
- Filterbehälter mit Filterschwamm einfach von oben aus der Pumpeneinheit herausnehmbar
- **Anschlussfertig: media+** Komplett bestückt mit Filterpatrone



**<200 l**  
<53 US gal

**3,5**  
**6**  
Watt

**50**  
**570**  
l/h adjustable

marine  
freshwater

**3**  
year  
guarantee  
EHEIM

## Technische Daten pickup

Technische Daten	pickup 45	pickup 60	pickup 160	pickup 200
für Aquarien bis ca.	max. 45	30-60	60-160	max. 200
Pumpenleistung ca. l/h	50-180	150-300	220-500	220-570
Förderhöhe ca. Hmax m	0,35	0,35	0,40	0,40
Leistungsaufnahme W	3,5	4	6	6
Filtrervolumen l	85	195	330	470
Maße BxHxT mm	50x135x63	75x163x96	75x218x96	75x275x96
Art. Nr.	2006020	2008020	2010020	2012020
EAN 4011708	200391	200544	200551	200902
Verpackungsmaße BxHxT cm	11x19x6,5	15,5x20,1x7,9	15,5x22,8x7,9	15,5x28,5x7,9
Verpackungseinheit Stück	4	4	4	2
inklusive Filtermedien <b>media+</b>	•	•	•	•

Filtermedien			
EHEIM pickup 45			
		Art.	VE
Filterpatrone	2 x	2615060	6
EHEIM pickup 60			
Filterpatrone	2 x	2617080	6

EHEIM pickup 160			
		Art.	VE
Filterpatrone	2 x	2617100	6
EHEIM pickup 200			
Filterpatrone	2 x	2617120	6





# miniUP

Design für die Kleinsten  
Klein, kompakt, ...

Mini-Innenfilter für Aquarien (Nano-Becken) 25 bis 30 Liter

Er ist klein, bietet hervorragende Leistung und wird einfach mit Saugern im Becken befestigt. Der Filter zieht das Wasser unten durch Schlitze ein, befördert es durch einen Filterschwamm und leitet es weiter oben gereinigt wieder zurück ins Becken. Sie können auch einen Ausströmschlauch anschließen und so die Ausflussrichtung bestimmen.

- Unauffälliges, schlankes Design
- Wasseransaugung von vorn
- Anschluss für Ausströmschlauch
- Komplett bestückt mit Filterschwamm, sofort einsatzbereit
- Nur 5 W Stromverbrauch



<30 l  
<8 US gal

5 Watt

300 l/h adjustable

marine freshwater

3 year guarantee EHEIM



## Technische Daten miniUP



miniUP

Technische Daten	
für Aquarien bis ca. l	30
Pumpenleistung ca. l/h	300
Förderhöhe Hmax m	0,5
Filtervolumen cm <sup>3</sup>	78,9
Schlauchanschluß Druckseite ø mm	12/16
Leistungsaufnahme W	5
Maße BxHxT mm	33,2x128x54
Art. Nr.	2204020
EAN 4011708	224595
Verpackungsmaße BxHxT cm	9x16,35x8,15
Verpackungseinheit Stück	4
inklusive Filterpatrone media+	•

Filtermedien			VE
EHEIM miniUP			
Filterpatrone	2 x	2616030	1



### Zubehör (optional)

Sauger 4x 7445848

Anschluss-Set 4009800

# miniFLAT

Für Frosch, Lurch & Co...  
flexibel und sofort betriebs-  
bereit.

Mini-Innenfilter für Terrarien und Paludarien mit  
Flachwasserbereich oder Tränkebecken (z.B. für Frösche,  
wasserliebende Reptilien, Krebse usw.)

Dieser einzigartige kleine Flachwasserfilter ist anders konstruiert als die Aquarien-Innenfilter: Er hängt nicht, sondern liegt waagrecht im Wasser. Mit Saugern wird er am Beckenboden befestigt. Dort zieht er das Wasser von unten ein, pumpt es durch einen Filterschwamm und leitet es oben gefiltert wieder aus. Die dadurch erzeugte Oberflächenbewegung macht das Trinkwasser für Reptilien sichtbar. Wenn Sie die Ausflussrichtung individuell bestimmen möchten, können Sie einen Ausströmschlauch anschließen.

- Wasseransaugung von unten
- Anschluss für Ausströmschlauch
- Komplett bestückt mit Filterschwamm, sofort einsatzbereit
- Nur 5 W Stromverbrauch



5 Watt

300 l/h adjustable

for terrarium paludarium

marine freshwater

3 year guarantee EHEIM


## Technische Daten miniFLAT



miniFLAT

Technische Daten	
Pumpenleistung ca. l/h	300
Förderhöhe Hmax m	0,5
Filtervolumen cm <sup>3</sup>	39,4
Schlauchanschluß Druckseite ø mm	12/16
Leistungsaufnahme W	5
Maße BxHxT mm	33,4x127x54
Art. Nr.	2203020
EAN 4011708	224588
Verpackungsmaße BxHxT cm	9x16,35x8,15
Verpackungseinheit Stück	4
inklusive Filterpatrone media+	•

Filtermedien			VE
EHEIM miniFLAT			
Filterpatrone	2 x	2616030	1



Anwendungsbeispiel  
mit Ausströmschlauch

### Zubehör (optional)

Sauger 4x 7445848  
Anschluss-Set 4009800  
Ansaugrohr 7304450



# Filterung

Außenfilter

Eines haben aber alle  
**EHEIM Außenfilter** gemeinsam:  
**Beste Qualität.**



**EHEIM**  
classic  
Seite 72



**EHEIM**  
ecco pro  
Seite 74



**EHEIM**  
eXperience  
Seite 76



**EHEIM**  
professionel 3  
Seite 78



**EHEIM**  
professionel 4+  
Seite 80



**EHEIM**  
professionel 5e  
Seite 82



# classic

Hervorragende Qualität zum günstigen Preis.

Mit EHEIM classic haben Sie alles was einen guten Außenfilter ausmacht.

Mit der Wahl eines classic Außenfilters können Sie nichts falsch machen. Denn Sie entscheiden sich für ein zuverlässiges, millionenfach bewährtes Gerät. Alle Modelle erfüllen höchste Qualitätsstandards. Erstklassige Komponenten und sorgfältig abgestimmte Funktionen sorgen für perfekte Pumpen- und Filterleistung. Hinzu kommen die sprichwörtliche EHEIM Laufruhe, die robusten Dauerlaufeigenschaften und der niedrige Stromverbrauch. Sie werden sehr zufrieden sein.

Es gibt 5 Modelle für Aquarien von 50 bis 1500 Liter – teils mit unterschiedlichen Ausstattungen.

- Millionenfach bewährte, zuverlässige Außenfiltergeneration
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
- Höchste Laufruhe
- Niedriger Stromverbrauch
- Dauerhaft elastische Silikondichtung am Pumpenkopf (für leichtes und sicheres Verschließen nach der Reinigung)
- Mit Filtermatten und/oder losen Filtermassen bestückbar
- Lieferung inklusive Düsenrohr, Ansaugrohr, Schlauch und Installationszubehör
- Vielseitiges Zubehör



**Zubehör inklusive**  
Filterkorb (nur classic 250),  
Düsenrohr, Ansaugrohr,  
Schlauch und Installations-  
zubehör (weiteres Zubehör  
Seite 92-105)



classic 250



50-1500 l  
13-396 US gal

5  
65  
Watt

300  
2400  
l/h

marine  
freshwater

2  
year  
guarantee  
EHEIM

## Technische Daten classic

Technische Daten	classic 150	classic 250	classic 350	classic 600	classic 1500XL
für Aquarien bis ca. l	50-150	80-250	120-350	180-600	300-1500
Pumpenleistung ca. l/h	300	440	620	1000	2400
Förderhöhe ca. Hmax m	1,2	1,5	1,8	2,3	3,7
Leistungsaufnahme W	5	8	15	20	65
Behältervolumen l	1,3	3,5	4,8	6,6	23
Filtervolumen l	1	3	4	6	18
Schlauch-ø Saug-/Druckseite mm	12/16 / 9/12	12/16 / 12/16	12/16 / 12/16	16/22 / 12/16	25/34 / 16/22
Maße BxH mm	110x290	160x355	185x370	205x400	355x570
Art. Nr.	2211010	2213010	2215010	2217010	2260010
EAN 4011708	220207	220429	220658	220832	221273
Verpackungsmaße BxHxT cm	17,8x36,5x16,3	22x37x16	29x41x21	29x41x21	33x59x33
Verpackungseinheit Stück	1	1	1	1	1

### Filtermedien

EHEIM classic		150	VE	250	VE	350	VE	600	VE
Filtermatte	2x	2616111	6	2616131	6	2616151	6	2616171	6
Filtervlies	3x	2616115	4	2616135	6	2616155	5	2616175	5
Aktiv-Kohlevlies	3x	2628110	1	2628130	6	2628150	1	2628170	1
Filterkissen	1x	-	-	2616130	1	-	-	-	-

- Dauerhaft elastische Silikondichtung ①, am Pumpenkopf fixiert für leichtes und sicheres Verschließen nach der Reinigung
- Mit Filterschwämmen und/oder losen Filtermassen bestückbar
- Vielseitiges Zubehör
- classic 150 mit praktischen Abmaßen und mitgeliefertem Standfuß ② (nimmt den Filter exakt auf und sorgt für sicheren Halt)
- classic 250 mit Filterkorb
- classic 1500XL für große Aquarien, Pumpeneinheit kann getrennt vom Behälter betrieben werden
- classic 1500XL mit praktischem Ablasshahn



classic 150

# ecco pro

Wenig Stromverbrauch bei hoher Leistung.

EHEIM ecco pro bietet Ihnen ein außergewöhnliches Gesamtkonzept von Energieeinsparung, Leistung und Komfort.

Nur 5 Watt Leistungsaufnahme bei einer Pumpenleistung von 600 l/h bzw. 8 Watt bei 750 l/h. Das ist außergewöhnlich. Und außergewöhnlich ist auch der charakteristische Multifunktionsgriff – er vereint drei Aufgaben: Tragen + Öffnen/Schließen + Ansaugen. Hinzu kommen schwenkbare Absperrhähne, großvolumige Selbstansaugung, praktische Filterkörbe und – der besonders leise Lauf durch Keramik-Komponenten. ecco pro erhalten Sie komplett ausgestattet – inklusive Zubehör und Filtermedien. Sie können sofort starten. Es gibt 3 Modelle für Aquarien von 60 bis 300 Liter.

Durch optimale Wasserführung wird eine hervorragende biologische und mechanische Filterung erreicht. Ein zusätzlicher Vorfilter hält Schmutzpartikel von Anfang an zurück. So wird das nachgeordnete Filtermaterial geschont und hat eine längere Standzeit.

Der charakteristische Multifunktionsgriff ist eine originelle konstruktive Besonderheit. Er erfüllt 3 Aufgaben und ist je nach Stellung Tragebügel oder Hebel zum Öffnen/Schließen oder Ansaugen. Fehlbedienungen sind durch die rote Sperr Sicherung ausgeschlossen.

Die mitgelieferten Absperrhähne sind schwenkbar. Man kann sie also so drehen, dass man sie besser erreicht. Die Durchflussmenge wird am Auslaufhahn reguliert.

EHEIM High Performance Ceramics, also Komponenten aus Hochleistungs-Keramik (Achsen und Lauflagerhülsen der Pumpenräder), sorgen für äußerste Laufruhe, hohe Belastbarkeit und extrem lange Lebensdauer.



60-300 l  
16-79 US gal

5  
8  
Watt

500  
750  
l/h

self priming

energy saving

marine  
freshwater

3  
year  
guarantee  
EHEIM

## Technische Daten ecco pro

Technische Daten	ecco pro 130	ecco pro 200	ecco pro 300
für Aquarien bis ca. l	60-130	100-200	160-300
Pumpenleistung ca. l/h	500	600	750
Förderhöhe ca. Hmax m	1,4	1,4	1,9
Leistungsaufnahme W	5	5	8
Behältervolumen l	3,0	4,0	5,0
Filtervolumen l	1,2+0,3 (Vorfilter)	2,0+0,3 (Vorfilter)	2,8+0,3 (Vorfilter)
Schlauch-ø Saug-/Druckseite mm	12/16 / 12/16	12/16 / 12/16	12/16 / 12/16
Maße BxH mm	205x298	205x355	205x416
Art. Nr.	2032020	2034020	2036020
EAN 4011708	202326	202333	202340
Verpackungsmaße BxHxT cm	20,7x38,7x18,4	23,5x42,2x18,4	24,5x44,0x18,4
Verpackungseinheit Stück	1	1	1
inklusive Filtermedien media+	•	•	•



- Wenig Stromverbrauch bei hoher Leistung
- Exzellente biologische und mechanische Filterung durch optimale Wasserführung
- 1 Multifunktionsgriff (zum Tragen + Öffnen/Schließen + Ansaugen)
- Großvolumige Selbstansaugung
- 2 Schwenkbare Absperrhähne (besserer Bedienungskomfort)
- Extreme Laufruhe durch Keramikachsen und -lager
- 3 Praktische Filterkörbe, individuell befüllbar
- 4 Zusätzlicher Vorfilter (dadurch längere Standzeiten der übrigen Filtermedien)
- Dauerhaft elastische Silikondichtung am Pumpenkopf
- 5 **media+**: Komplett bestückt mit Original EHEIM Filtermedien (Filterkörbe befüllt)

**Zubehör inklusive**  
2 x Absperrhahn, Auslaufbogen, Ansaugrohr, EHEIM Qualitätsschlauch, Installationszubehör (weiteres Zubehör Seite 92-105)

Filtermedien	EHEIM ecco pro	130/200/300	VE
1x Vorfiltermatte/		2616320	3
4x Vlies Set			
Filtervlies	3x	2616315	6
Aktiv-Kohlevlies	3x	2628310	6

# eXperience

Das solide Basismodell unserer Außenfilter-Generation mit quadratischer Grundform.

Mit EHEIM eXperience haben Sie die elementaren Vorteile unserer Top-Außenfilter-Generation.

Mit seinem Vorgänger, dem professionel, startete EHEIM die erste Außenfilter-Reihe mit quadratischer Grundform. Vorteile: Platzersparnis (da der Filter in Ecken passt), hohe Standsicherheit und großes Filtervolumen.

Zusätzlich bietet Ihnen dieser solide Basisfilter spezielle Vorzüge: so z.B. eine komplette Schlauchadapter-Einheit mit integrierten Absperrhähnen, einzeln herausnehmbare Filterkörbe mit versenkbaren Griffen, sehr niedrigen Stromverbrauch, besonders leisen Lauf durch Keramik-Komponenten und einiges mehr.

eXperience erhalten Sie komplett ausgestattet – inklusive Zubehör und Filtermedien. Sie können sofort starten.

- Sehr guter, zuverlässiger Außenfilter für Aquarien bis 350 Liter
- Quadratische Grundform für großes Filtervolumen und hohe Standsicherheit
- Schlauchadapter mit 2 integrierten Absperrhähnen, Schlauchsicherung und Verriegelungsbügel als komplette Einheit
- Einzeln herausnehmbare Filtereinsätze mit versenkbaren Griffen für einfache Handhabung und bequeme Teil-/Reinigung
- Niedriger Stromverbrauch
- Extreme Laufruhe durch Keramikachsen und -lager
- Ausstattung: Filterschwamm, 1 x Filtervlies und Filterkörbe media+: komplett mit Filtermedien (EHEIM SUBSTRAT)
- Zubehör inklusive: Düsenrohr, Ansaugrohr, Auslaufbogen, EHEIM Qualitätsschlauch, Installationszubehör
- Basismodell für innovative Weiterentwicklungen bis zu High-Tech-Geräten mit elektronischer Steuerung: professionel 4+ und 5e



  
**80-350 l**  
21-92 US gal

**8**  
**24**  
Watt

**500**  
**1050**  
l/h

marine  
  
freshwater

**3**  
year  
**garantie**  
**EHEIM**

## Technische Daten eXperience

Technische Daten	eXperience 150	eXperience 250	eXperience 350
für Aquarien bis ca. l	80-150	120-250	180-350
Pumpenleistung ca. l/h	500	700	1050
Förderhöhe ca. Hmax m	1,3	1,5	2,0
Leistungsaufnahme W	8	8	24
Behältervolumen l	5	6	9
Filtervolumen l	2,3	3,0	4,9
Schlauch-ø Saug-/Druckseite mm	12/16 / 12/16	12/16 / 12/16	16/22 / 16/22
Maße BxHxT mm	178x290x178	178x340x178	210x375x210
Art. Nr.	2422020	2424020	2426020
EAN 4011708	240694	240700	240717
Verpackungsmaße BxHxT cm	27x34x19,5	27x38x19,5	29x42x22
Verpackungseinheit Stück	1	1	1
inklusive Filtermedien <b>media+</b>	•	•	•



### Filtermedien

EHEIM eXperience	150/250	VE	350	VE
1x Filtermatte/2x Filtervlies Set	2616220	6	2616260	5
Filtermatte	3x 2616221	6	2616261	5
Filtervlies	3x 2616225	6	2616265	5
Aktiv-Kohlematte	3x 2628220	4	2628260	4

### Zubehör inklusive

Düsenrohr, Ansaugrohr, Auslaufbogen, EHEIM Qualitätsschlauch, Installationszubehör (weiteres Zubehör Seite 92-105)

**EHEIM**  
SUBSTRAT



# professionel 3

Die Krönung der Filtertechnologie.

**EHEIM professional 3 – die Außenfilter-Familie für höchste Ansprüche. Spitzentechnologie in Top-Qualität mit allem Komfort ... und mit hochkarätiger Verwandtschaft.** EHEIM professional 3 bedeutet höchste Qualität, starke Leistung, vorbildliche Energieeffizienz, wunderbare Laufruhe und viel Komfort. Selbstansaugung, großer Vorfilter und Sicherheits-Schlauchadapter sind nur einige der Vorteile.

Das Modell 1200XL gibt es auch mit integriertem Heizer als Thermofilter 1200XLT.

- 3-fach Adapter (2x Saugseite, 1x Druckseite) für eine perfekte Wasserumwälzung in großen Aquarien
- Komfortausstattung: Griffmulden, Transportrollen, multifunktionaler Adapter
- Durchflussanzeige



25

Watt

1700

l/h



## Technische Daten professionel 3



professionel 3 1200XL



professionel 3 1200XLT

### Technische Daten

für Aquarien bis ca. l	400-1200	400-1200
Pumpenleistung ca. l/h	1700	1700
Förderhöhe ca. Hmax m	2,6	2,6
Leistungsaufnahme W	25	25
Heizleistung W	-	500
Behältervolumen l	25	25
Filtervolumen l	12,0+1,5 (Vorfilter)	12,0+1,5 (Vorfilter)
Schlauch-ø Saug-/Druckseite mm	2x 16/22 / 16/22	2x 16/22 / 16/22
Maße BxHxT mm	330x567x330	330x567x330
Art. Nr.	2080010	2180010
EAN 4011708	201633	210499
Verpackungsmaße BxHxT cm	38x70x38	38x70x38
Verpackungseinheit Stück	1	1
inklusive Filtermedien <b>media+</b>		

#### Zubehör inklusive

2x Ansaugrohr, 1x Düsenrohr, Auslaufbogen, EHEIM Qualitätsschlauch, Installationszubehör, Vorfilterwanne (weiteres Zubehör Seite 92-105)

# professionel 3 Thermo

Reinigen und gleichzeitig exakt temperieren.



nur für Süßwasser geeignet!

Die starken und sehr komfortablen EHEIM Thermo-Außenfilter sind neben den technischen Raffinessen der bewährten professional Reihe zusätzlich mit hochwertigen Heizelementen ausgestattet. So heizen und filtern Sie die Becken komfortabel und bequem.

- Ein großes und präzises LED Display zeigt die genaue Wassertemperatur an
- Mit einfachem Knopfdruck lässt sich die gewünschte Temperatur bequem und sehr präzise einstellen.
- Die integrierte Temperaturregelung bietet eine genaue Einstellung von 18°-34°C oder wahlweise von 65°-93°F
- 2+1 Sicherheits-Schlauchadapter – 2 Saugseitenanschlüsse und 1 Druckseitenanschluss sorgen für eine auf das Aquarium angepasste Wasserumwälzung.
- Durchflussanzeige – gut einsehbar im Adapter – zeigt die Leistung des Filters an.
- Heizelement am Filterkopf
- Bestückt mit 1x Filterschwamm, 1x Filtervlies und Filterkörben



professionel 3 1200XL

Filtermedien EHEIM	professionel 3 1200XL/ 1200XLT	VE
1x Vorfiltermatte/4x Filtervlies	2616802	1
<b>Filtermedien-Komplett-Set (Media Set)*:</b>	2520800	1
MECH*	3360 g	
SUBSTRATpro*	5760 g	
Vorfiltermatte	1x	
Filtervlies	1x	

\* Informationen auf Seite 94-101

#### MEDIA SET: Perfekt abgestimmt

Diese Filtermedien-Komplett-Sets sind perfekt auf EHEIM Filter abgestimmt. Mit einem Handgriff erhalten Ihre Kunden alle Medien, die zum Betreiben des Filters benötigt werden – in einer einzigen Vorteilspackung.

Das poröse Material wird gleichmäßig vom Wasser durchdrungen und hält grobe und feinste Schmutzpartikel fest. Nach einer kurzen Einlaufzeit siedeln sich in dem strukturierten Spezialschaumstoff Reinigungsbakterien an, die für intensiven biologischen Schadstoffabbau sorgen.

Die Vliese und Matten sind mehrfach verwendbar. Zum Reinigen sollte man sie nur ausspülen und ausdrücken, damit die Bakterienkulturen nicht komplett zerstört werden.

- Poröses Material hält grobe und feine Schmutzpartikel fest
- Gute Ansiedlungsbedingungen für Reinigungsbakterien
- Mehrfach verwendbar
- Zum Reinigen nur ausspülen und ausdrücken

# professionel 4+

Spitzentechnologie in Top-Qualität.

Mit EHEIM **professionel 4+** bekommen Sie unsere besten Außenfilter – jetzt mit **Notfall-Knopf**. Starke Leistung, optimale Energieeffizienz, angenehme Laufruhe, Ansaughilfe, Sicherheits-Schlauchadapter und viele andere Vorteile, haben wir von der **professionel 3** Reihe übernommen.

Der Clou aber ist der neue „Xtender“: Wenn die Filtermassen verschmutzt sind und der Wasserfluss nachlässt, regeln Sie notfalls am Drehknopf einfach nach. So müssen Sie nicht sofort eingreifen und gewinnen ein paar Tage Zeit bis zur nächsten Reinigung der Filtermedien. Die biologische Filterung (Entgiftung) bleibt durch umgeleiteten Wasserfluss dennoch erhalten.

Es gibt 3 Modelle für Aquarien bis 250, 350 und 600 Liter. Die Modelle 250 und 350 bekommen Sie auch mit integriertem Heizer als Thermofilter (T).

- Drehknopf zur Standzeit-Verlängerung bei verschmutzten Filtermassen
- Komplett ausgestattet mit Original EHEIM Filtermedien und Installationszubehör



**Xtender**



**12**  
**16**  
Watt

**950**  
**1250**  
l/h



**3**  
year  
guarantee  
EHEIM

## Technische Daten professionel 4+



Technische Daten	professionel 4+ 250	professionel 4+ 350	professionel 4+ 600
für Aquarien bis ca. l	120-250	180-350	240-600
Pumpenleistung ca. l/h	950	1050	1250
Förderhöhe ca. Hmax m	1,5	1,8	1,8
Leistungsaufnahme W	12	16	16
Behältervolumen l	6,1	7,4	9,2
Filtervolumen l	3,0+0,5 (Vorfilter)	4,5+0,5 (Vorfilter)	6,0+0,5 (Vorfilter)
Schlauch-ø Saug-/Druckseite mm	16/22 / 16/22	16/22 / 16/22	16/22 / 16/22
Maße BxHxT mm	238x358x244	238x398x244	238x453x244
Art. Nr.	2271020	2273020	2275020
EAN 4011708	224960	224977	224984
Verpackungsmaße BxHxT cm	29,5x40x24	29,8x44,3x24	29,8x49,5x24
Verpackungseinheit Stück	1	1	1
inklusive Filtermedien <b>media+</b>	•	•	•

Filtermedien EHEIM	professionel 4+ 250/350/600/250T/350T	VE
1x Vorfiltermatte/4x Filtervlies	2617710	3
Aktiv-Kohlematte 3x	2628710	4

**Zubehör inklusive**  
1x Ansaugrohr, 1x Düsenrohr, Auslaufbogen, EHEIM Qualitätsschlauch, Installationszubehör (weitere Zubehör Seite 92-105)

# professionel 4+ Thermo

Reinigen und gleichzeitig exakt temperieren.

Die starken und sehr komfortablen EHEIM Thermo-Außenfilter sind neben den technischen Raffinessen der bewährten **professionel** Reihe zusätzlich mit hochwertigen Heizelementen ausgestattet. So heizen und filtern Sie die Becken komfortabel und bequem.

- Ein großes und präzises LED Display zeigt die genaue Wassertemperatur an
- Mit einfachem Knopfdruck lässt sich die gewünschte Temperatur bequem und sehr präzise einstellen.
- Heizelement geschützt am Boden des Filterbehälters
- Wärmefühler im Filterbehälter
- Bestückt mit 1x Filterschwamm, 1x Filtervlies und Filterkörben



nur für Süßwasser geeignet!



professionel 4+ 250T

## Technische Daten professionel 4+ Thermo



Technische Daten	professionel 4+ 250T	professionel 4+ 350T
für Aquarien bis ca. l	120-250	180-350
Pumpenleistung ca. l/h	950	1050
Förderhöhe ca. Hmax m	1,5	1,8
Leistungsaufnahme W	12	16
Heizleistung W	210	210
Behältervolumen l	7,1	8,9
Filtervolumen l	3,0+0,5 (Vorfilter)	4,5+0,5 (Vorfilter)
Schlauch-ø Saug-/Druckseite mm	16/22 / 16/22	16/22 / 16/22
Maße BxHxT mm	238x398x244	238x453x244
Art. Nr.	2371020	2373020
EAN 4011708	231357	231364
Verpackungsmaße BxHxT cm	29,8x44,3x24	29,8x49,5x24
Verpackungseinheit Stück	1	1
inklusive Filtermedien <b>media+</b>	•	•



professionel 4+  
Normalbetrieb (-)



professionel 4+  
Xtender geöffnet (+)

# EHEIM professional 5e: Hochintelligenz in Top-Qualität.



## professional 5e

Der EHEIM professional 5e ist unser bester Außenfilter. Er bietet alles, was sich ein Aquarianer nur wünschen kann.

Sie können ihn kabellos individuell programmieren und steuern. Die Elektronik überwacht sämtliche Funktionen und hält den Durchfluss konstant. Dazu bietet er Ihnen starke Leistung und ein großes Filtervolumen. Durch die clevere Konstruktion und die

elektronische Durchfluss-Regulierung sind die Reinigungsintervalle für das biologische Filtermaterial erheblich verlängert.

Hinzu kommt die sprichwörtliche EHEIM Laufruhe. Und auch die einwandfreie Verarbeitung, die hochwertige Materialqualität und die absolute Zuverlässigkeit „Made in Germany“ lassen keine Wünsche offen. Sie haben 3 Jahre Garantie.



# professionel 5e

Die Zukunft hat begonnen.

So geht Aquaristik heute

- Spitzentechnologie für höchste Ansprüche
- Elektronischer Profi-Filter mit integrierter WLAN-Funktion (Wifi) und kabelloser Steuerung per Smartphone, Tablet oder PC/Mac
- Zur Steuerung wird keine extra App benötigt
- Frei konfigurierbare Einstellungen: Konstanter Durchfluss, Bio-Modus, Puls-Modus und manueller Modus
- Verknüpfung mit weiteren Geräten möglich (z. B. Beleuchtungs-Steuerung LEDcontrol+e)
- Konstante Überwachung des Reinigungsintervalls; Reinigungshinweis wird automatisch an eine hinterlegte E-Mail Adresse gesendet
- Permanente elektronische Systemüberwachung (u. a. automatische Luftableitung; Fehlerbehebung)
- WLAN-Funktion (Wifi) kann nach der Konfiguration deaktiviert werden

- Großer Vorfilter direkt zugänglich unter dem Pumpenkopf zur schnellen Beseitigung mechanischer Verschmutzung, ohne in das sensible Bio-Filtermaterial eingreifen zu müssen
- Großes Behälter- und Filtervolumen
- Schnelles Befüllen des Filterbehälters dank integrierter Ansaughilfe
- Hochwertige verschleißfreie Keramikachse mit Keramiklagerung garantieren höchste Laufruhe
- Sicherheits-Schlauchadapter mit leicht zu bedienender Arretierung; lösen des Adapters nur bei geschlossenen Schlauchventilen möglich
- Großflächige Sicherheits-Verschlussclips zur absolut dichten und sicheren Verbindung von Pumpenkopf und Filterbehälter
- Easy Clean – einfache und sichere Reinigung der Filtermassen mit Hilfe des Reinigungsdeckels
- Lieferung mit Installationszubehör
- Für Süß- und Meerwasser geeignet (außer Thermofilter)



180-700 l  
48-185 US gal

10  
35  
Watt

1500  
1850  
l/h

multiscreen

Digital Family product

3  
year  
garantie  
EHEIM

## Technische Daten professionel 5e



Technische Daten	350	450	700	600T
für Aquarien bis ca. l	180 - 350	240 - 450	300 - 700	300 - 600
Pumpenleistung ca. l/h	1500	1700	1850	1850
Förderhöhe ca. Hmax m	2,2	2,4	2,6	2,6
Leistungsaufnahme W	10 - 35	10 - 35	10 - 35	10 - 35
Heizleistung W	-	-	-	210
Behältervolumen l	7,4	12,5	14,5	14,2
Filtervolumen l	4,5+0,5 (Vorfilter)	6+0,6 (Vorfilter)	8+0,6 (Vorfilter)	8+0,6 (Vorfilter)
Schlauch-ø Saug-/Druckseite mm	16/22	16/22	16/22	16/22
Maße BxHxT mm	238x398x244	254x474x264	264x534x264	264x534x264
Art. Nr.	2274020	2076010	2078010	2178010
EAN 4011708	224991	202111	202104	210703
Verpackungsmaße BxHxT cm	29,8x44,3x24	33,5x51x27	33,5x57x27	33,5x57x27
Verpackungseinheit Stück	1	1	1	1
inklusive Filtermedien <b>media+</b>	•			



Nutzung durch verschiedene wlan-fähige Geräte: Smartphone, Tablet, PC, Laptop, usw.



Die elektronisch gesteuerte Wechselströmung sorgt im Aquarium für naturnahe Strömungsverhältnisse, die sich permanent verändern.



Luftansammlungen unter dem Filterkopf werden erkannt und durch ein elektronisches Programm automatisch abgeleitet.



Schrittweise Erhöhung des Wasserdurchflusses. Die Maximalleistung übertrifft die Leistung konventioneller Filter bei weitem.



(Sonne/Mond): Wechsel zwischen 2 einstellbaren Durchflussmenüen.



Permanente elektronische Systemüberwachung. Es startet ein Programm, das automatisch versucht, Fehlerursachen zu beheben.



Zunehmende Verschmutzung im Filter erkennt die Elektronik und regelt automatisch auf den von Ihnen eingestellten Output nach.



Konstante Überwachung des Reinigungsintervalls. Reinigungshinweis wird automatisch an eine hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet.



### Besonderheiten der Modelle:

- EHEIM professional 5e 350
- Komplett ausgestattet mit original EHEIM Filtermedien und Installationszubehör
  - Verlängerung der Filterfunktion per Drehknopf (Xtender)

- EHEIM professional 5e 600T
- Thermofilter mit integriertem Heizer
  - **Nur für Süßwasser geeignet**

Filtermedien EHEIM	professionel 5e 450/700/600T	VE
1x Vorfiltermatte/4x Filtervlies	2616760	1
Aktiv-Kohlematte 3x	2628760	1
<b>Filtermedien-Komplett-Set (Media Set)**:</b>	2520780	1
MECHpro*	360 g	
SUBSTRATpro*	1440 g	
bioMECH*	1360 g	
Vorfiltermatte	1x	
Filtervlies	1x	

\* Informationen auf Seite 96  
\*\* Nicht professional 5e 350

# Filterung

## Anhängefilter




**Komplett ausgestattet  
und sofort betriebsbereit.**

## LIBERTY



Mit EHEIM LIBERTY haben Sie einen unkomplizierten Anhängelfilter, den Sie überall sofort einsetzen können.

- **media+**: komplett mit Filtermedien
  - Großer Filterschwamm für hohe biologische Filterleistung und längere Standzeiten, Schwamm zur Reinigung aus dem Rahmen entnehmbar
  - Variable Bestückung durch verschiedene Einsätze
  - Sofort betriebsbereit
  - Empfehlenswert für Aufzucht-\*, Goldfisch- und Quarantänebecken (\* nur geeignet in Verbindung mit Patrone Art. 2615270 über Ansaugbereich)
  - Variables Ansaugrohr
- 1 lautloses Einströmen und perfekte Frischwasserverteilung durch Wasserrutschen  
2 regulierbare Pumpenleistung










### Technische Daten LIBERTY



Technische Daten	LIBERTY 75	LIBERTY 130	LIBERTY 200
für Aquarien bis ca. l	75	130	200
Pumpenleistung ca. l/h	150-380	220-570	320-760
Leistungsaufnahme W	2,5	3	4
Behältervolumen ca. l	0,6	1,0	1,3
Filtervolumen l	240	400	650
Maße BxHxT mm	105x180x135	145x180x135	195x180x135
Art. Nr.	2040020	2041020	2042020
EAN 4011708	201428	201435	201442
Verpackungsmaße BxHxT cm	11,3x18,9x13,9	13,9x18,9x15,5	14,1x20x18,9
Verpackungseinheit Stück	3	3	3
inklusive Filtermedien <b>media+</b>	•	•	•

Filtermedien	EHEIM LIBERTY		75/130/200	VE
Filterschwamm-Kartusche	1 x	2617411	6	
Aktiv-Kohlekartusche	12 x	2628411	3	
Aktiv-Kohlekartusche	2 x	2628401	6	
Biofilter-Kartusche	2 x	2617401	6	
SUBSTRATpro-Kartusche mit Vorfilterschwamm	1 x	2617421	6	



# Filterung

UV-Klärer



**UV-Klärer mit neuartiger Reflektor-Technik.**

EHEIM  
reflexUV  
Seite 90

EHEIM  
reflexUV+e  
Seite 91



# reeflexUV

UV-Klärer mit neuartiger Reflektor-Technik.



- Reduziert bzw. eliminiert schnell und effektiv schädliche Keime (Bakterien, Pilze, Viren, andere Krankheitserreger) und infektiöse Schwärmer von Fischparasiten sowie Schwebelagen im Wasser
- Patentierte Reflektortechnik: Die einzigartige Anordnung von UV-C-Lichtquelle und dem daran vorbeigeleiteten Aquarienwasser in Verbindung mit einem Spezialreflektor sorgt für einen unvergleichlichen Wirkungsgrad bei geringem Energieeinsatz
- Nahezu kein Leistungsverlust, da das Wasser durch spezielle Bauweise nicht umgelenkt wird
- Hervorragende Ergebnisse: doppelt so gute Wirkung gegenüber herkömmlichen UV-Klächern
- Ideal auch für Aufzuchtbecken, senkt das Infektionsrisiko
- Gebundene Reinigungsbakterien im Filter bleiben erhalten, da nur schwimmende Keime erfasst werden
- Einfache und sichere Handhabung und Reinigung
- AUTO-OFF: automatische Sicherheits-Abschaltung bei Lampenwechsel
- Einfache Befestigung durch mitgelieferte Halterung
- Variabler Einbau, keine definierte Einbaulage oder Flussrichtung

80-2000 l  
21-528 US gal

**7-24**  
Watt

best clarity

against bacteria

marine freshwater

**3** year guarantee EHEIM

## Technische Daten reflexUV



Technische Daten	reeflexUV 350	reeflexUV 500	reeflexUV 800	reeflexUV 1500	reeflexUV 2000
für Aquarien bis ca. l	80-350	300-500	400-800	700-1500	1200-2000
Maße BxHxT mm	130x350x115	130x380x115	130x500x115	130x500x115	130x560x115
Schlauchanschluss mm	ø 12/16, ø 16/22				
Druck max. bar	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Trübung l/h	max. 400	max. 800	max. 1200	max. 2000	max. 3000
Leistungsaufnahme W	7	9	11	18	24
Art. Nr.	3721210	3722210	3723210	3724210	3725210
EAN 4011708	370575	370537	370490	010488	010563
Verpackungsmaße BxHxT cm	19x32x11	19x36,5x11	19x49,5x11	19x49,5x11	19x55x11
Verpackungseinheit Stück	1	1	1	1	1

Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle ist ausschließlich zur Desinfektion von Aquarienwasser bestimmt.

### Zubehör inklusive:

UV-C-Lampe, Halterung, Vorschaltgerät mit Netzkabel  
2x je Schlauchanschlussstutzen ø 12/16 mm und ø 16/22 mm.

Zubehör (optional)		Art.
Original Ersatzlampe 2G7		
7 Watt	für reflexUV 350	4110010
9 Watt	für reflexUV 500	4111010
11 Watt	für reflexUV 800	4112010
Original Ersatzlampe 2G11		
18 Watt	für reflexUV 1500	4113010
24 Watt	für reflexUV 2000	4114010

Dieses Leuchtmittel darf ausschließlich zur Desinfektion von Aquarienwasser verwendet werden.

# reeflexUV+e

Der smarte UV-Klärer mit WiFi-Steuerung.



Mit EHEIM reflexUV+e reduzieren bzw. eliminieren Sie Keimbelastungen und beseitigen Trübungen des Wassers. Jetzt mit WiFi-Steuerung:

- Koppelbar mit Produkten der EHEIM Digital Familie (z. B. Synchronisation mit der Aquarium-Beleuchtung)
- Steuerung über WLAN-fähige Endgeräte (Smartphone, Tablet, Notebook etc.)
- Einfache und intuitive Bedienung
- Drei verschiedene Modi: „Konstant“, „Tagesverlauf“, „smarte Kopplung“
- Brenndauer, Uhrzeit, Pausen usw. konfigurierbar
- Booster-Modus zur Bekämpfung von akutem Parasitenbefall
- Hinweis bei Fälligkeit des Lampenwechsels per E-Mail
- Made in Germany
- 3 Jahre Garantie
- Geeignet für Süß- und Meerwasser

300-2000 l  
79-528 US gal

**11-24**  
Watt

best clarity

against bacteria

marine freshwater

multiscreen

Digital Family product

**3** year guarantee EHEIM

## Technische Daten reflexUV+e



Technische Daten	reeflexUV+e 500	reeflexUV+e 800	reeflexUV+e 1500	reeflexUV+e 2000
für Aquarien bis ca. l	300-500	400-800	700-1500	1200-2000
Maße BxHxT mm	130x380x115	130x500x115	130x500x115	130x560x115
Schlauchanschluss mm	ø 12/16, ø 16/22			
Druck max. bar	0,8	0,8	0,8	0,8
Trübung l/h	max. 800	max. 1200	max. 2000	max. 3000
Leistungsaufnahme W	11	14	19	24
Art. Nr.	3732210	3733210	3734210	3735210
EAN 4011708	013311	013458	013526	013328
Verpackungsmaße BxHxT cm	19x36,5x11	19x49,5x11	19x49,5x11	19x55x11
Verpackungseinheit Stück	1	1	1	1

Die in diesem Produkt enthaltene Lichtquelle ist ausschließlich zur Desinfektion von Aquarienwasser bestimmt.

### Zubehör inklusive:

UV-C-Lampe, Halterung, Vorschaltgerät mit Netzkabel,  
2x je Schlauchanschlussstutzen ø 12/16 mm und ø 16/22 mm.

WiFi 2.4GHz – IEEE802.11 b/g/n  
Sicherheitsschlüssel: WPA, WPA2, WPA/WPA2

Zubehör (optional)		Art.
Original Ersatzlampe 2G7		
9 Watt	für reflexUV 500	4111010
11 Watt	für reflexUV 800	4112010
Original Ersatzlampe 2G11		
18 Watt	für reflexUV 1500	4113010
24 Watt	für reflexUV 2000	4114010

Dieses Leuchtmittel darf ausschließlich zur Desinfektion von Aquarienwasser verwendet werden.



# Filterung

Zubehör

Damit Sie immer  
das Richtige  
empfehlen.




**EHEIM**  
Filtermedien  
Seite 94

**EHEIM**  
Vorfilter  
Seite 102

**EHEIM**  
air filter  
Seite 102

**EHEIM**  
Zubehör für Außenfilter  
Seite 104





# Filtermedien

## EHEIM Filtermassen – Das Original

EHEIM Filtermassen – hocheffizient, in eigenen Forschungslabors entwickelt, aus besten Rohstoffen hergestellt, permanent überprüft und garantiert frei von Schadstoffen.

Auch der beste Innen- oder Außenfilter ist wirkungslos, wenn er nicht mit Filtermedien (auch Filtermassen genannt) bestückt ist. Dabei geht es um unterschiedliche Materialien mit verschiedenen Funktionen. Sie halten Schmutz- und Schwebeteilchen zurück, sorgen für die biologische Umwandlung von Schadstoffen, entziehen dem Wasser schädliche Substanzen oder bewirken chemische Veränderung.

Je nach Größe und Besatz des Aquariums, Art des Filters sowie Wasserqualität werden entsprechende Filtermedien eingesetzt und miteinander kombiniert. Dabei ist der richtige Aufbau entscheidend für die Wasserqualität.



- Mechanische Filtermedien**  
 Mechanische Filtermassen halten Schwebstoffe und Schmutzpartikel zurück. Dies geschieht, bevor das Wasser den weiteren Reinigungsprozess durchläuft oder auch in weiteren Phasen.
- Biologische Filtermedien**  
 Hauptaufgabe des biologischen Filtermaterials ist es, beste Ansiedlungsbedingungen für Bakterienkulturen zu bieten. Durch die Reinigungsbakterien werden Schadstoffe auf natürliche Weise umgewandelt.
- Mechanisch-biologische Filtermedien**  
 Schmutzfangtaschen im Material halten Partikel zurück, gleichzeitig sorgt die Porenstruktur für Ansiedlung von Reinigungsbakterien.
- Adsorptive Filtermedien**  
 Adsorptive Filtermassen entziehen dem Wasser schädliche Substanzen und lagern sie an. So z.B. Chlor, Reste von Reinigungsmitteln, Medikamenten, Farbstoffen usw.
- Chemische Filtermedien**  
 Je nach Art beeinflussen diese Filtermedien den pH-Wert und die Wasserhärte – oder senken den Phosphatgehalt und hemmen das Algenwachstum.

## Filtervliese und Filtermatten

Vliese und Matten erfüllen beim Schichtaufbau im EHEIM Filter unterschiedliche Funktionen und kombinieren je nach Art mechanische, biologische und adsorptive Filterung.

## Filterpatronen für Innenfilter

Die Patronen bestehen aus speziellem Schaumstoff, passen jeweils in den entsprechenden Innenfilter und reinigen mechanisch, biologisch sowie in Sonderformen auch adsorptiv oder chemisch zur Phosphatentfernung.

## Media Sets

Filtermedien-Komplett-Sets sind perfekt auf unterschiedliche EHEIM Filter abgestimmt. Das heißt, alle Medien, die zum Betreiben eines bestimmten Filters benötigt werden, gibt es in einer Vorteilspackung.






# Filtermassen

**EHEIM Filtermassen für das beste Wasser der Welt.**

**Filtermaterialien haben verschiedene Funktionen.** Sie halten Schmutz- und Schwebeteilchen zurück und sorgen für die biologische Umwandlung von Schadstoffen oder für die chemische Veränderung des Wassers. Man unterscheidet folgende Grundtypen: Die mechanischen, biologischen, adsorptiven und chemischen Filtermassen.



## Mechanische Filtermedien

Grobes, mechanisch arbeitendes Material wird dort eingesetzt, wo das Wasser in den Filterprozess eintritt. Das Wasser wird verwirbelt, grobe Schmutzpartikel setzen sich ab. Dann setzt das Wasser seinen Weg durch die weiteren Schichten fort. Verschiedene Materialien übernehmen diese Aufgabe. Besonders bewährt hat sich EHEIM MECH und EHEIM bioMECH.

## Biologische Filtermedien

Nach der ersten Aufbereitung durch mechanische Filtermassen übernehmen biologische Filtermassen die wichtigste Aufgabe im Filter. Durch die Ansiedlung der nützlichen Reinigungsbakterien entsteht ein Bakterienrasen, der sich von Schmutzpartikeln aller Art ernährt und diese, für das Aquarium kritischen Substanzen, umwandelt. Die Hauptaufgabe des biologischen Filtermaterials ist es, beste Ansiedlungsbedingungen für die wichtigen Reinigungsbakterien zu bieten. Die biologischen Filtermedien von EHEIM sorgen für stabile Verhältnisse im Becken durch die bestmögliche Oberflächenstruktur (z. B. EHEIM SUBSTRATpro).

**TIPP:** Nie das gesamte biologische Filtermaterial in einem Vorgang reinigen oder austauschen. Dies würde die Ansiedlung zerstören bzw. die Neuansiedlung verzögern. Zur Teilreinigung sind die Filterkörbe in Außenfiltern und die Filtermodule bei aqua/aquaball/biopower ideal.

mechanisch		VE
<b>EHEIM SYNTH **</b>		
Filterwatte / Feinfiltration		
50 g	2504051	6
100 g	2504101	5
<b>EHEIM FIX</b>		
Vorfiltermasse / Feinfiltration •		
50 g	2506051	6
250 g	2506751	1
<b>EHEIM MECH</b>		
Vorfiltermasse •		
840 g	2507051	6
1680 g	2507101	5
4200 g	2507751	1
<b>EHEIM MECHpro</b>		
Vorfiltermasse •		
90 g	2505051	6
180 g	2505101	5
mechanisch-biologisch		VE
<b>EHEIM bioMECH</b>		
Filtermasse •		
680 g	2508051	6
1360 g	2508101	5
3400 g	2508751	1

biologisch		VE
<b>EHEIM SUBSTRAT</b>		
gesintertes Quarzgranulat •		
830 g	2509051	6
1660 g	2509101	5
4150 g	2509751	1
<b>EHEIM SUBSTRATpro</b>		
gesintertes kugelförmiger Quarz •		
180 g *	2510021	6
720 g	2510051	6
1440 g	2510101	5
3600 g	2510751	1
<b>EHEIM LAV</b>		
vulkanisches Gestein •		
1010g	2519051	6
5050g	2519751	1
<b>EHEIM BIOBALLS</b>		
pH-neutraler Kunststoff •		
55x	2518051	1
110x	2518101	1

\* Filtermedienbox aqua/aquaball/biopower  
• wiederverwendbar

## Adsorptive Filtermedien

Diese Art von Filtermedien entzieht dem Wasser Schadstoffe und lagert sie an. Dies können chemische Verbindungen, wie Chlor aus dem Leitungswasser bei der Neueinrichtung von Aquarien oder auch Medikamentenreste nach der Behandlung der Aquarienbewohner sein.

**TIPP:** Da adsorptive Filtermedien Schadstoffe anlagern aber nur bedingt verarbeiten, ist ein regelmäßiger Tausch nötig.

## Chemische Filtermedien

EHEIM TORFpellets sorgen mit ihrer chemischen Filterung für die Beeinflussung von pH-Wert und Wasserhärte.

**TIPP:** Torf dehnt sich im Wasser aus. Deshalb vor Benutzung wässern (aber nicht auswaschen). Torf nach 3-6 Wochen austauschen. Torf nicht gleichzeitig mit Aktivkohle anwenden.

EHEIM phosphateout bindet das Phosphat an das Eisen und entfernt es aus dem Wasserkreislauf. Hemmt das Algenwachstum im Aquarium, schadstofffrei.

Für Süß- und Meerwasser.

adsorptiv		VE
<b>EHEIM KARBON</b>		
Aktivkohle		
225 g	2501051	6
450 g	2501101	5
1125 g	2501751	1
225 g mit Netz	2501401	6
450 g mit Netz	2501451	5
<b>EHEIM AKTIV **</b>		
Spezial-Aktivkohle		
140 g *	2513021	6
560 g mit Netz	2513101	6
1120 g mit Netz	2513051	5

chemisch		VE
<b>EHEIM TORFpellets</b>		
Filtertorf		
450 g	2511051	6
<b>EHEIM phosphateout **</b>		
Phosphatentferner		
130 g *	2515021	6
390 g	2515051	6
<b>Dosierung phosphateout</b>		
130 g *	2x 65 g	100 l
390 g	6x 65 g	300 l

\*\*Meerwassergeeignet  
\* Filtermedienbox aqua/aquaball/biopower



## MEDIA SET: Perfekt abgestimmt

Diese Filtermedien-Komplett-Sets sind perfekt auf EHEIM Filter abgestimmt. Mit einem Handgriff erhalten Ihre Kunden alle Medien, die zum Betreiben des Filters benötigt werden – in einer einzigen Vorteilspackung.

- Für professionel 3 1200XL(T), Seite 79
- Für professionel 5e\*, Seite 82
- \* Nicht professionel 5e 350



# Filtermedien

## Original EHEIM Patronen und Vliese

- **EHEIM Filterpatronen für Innenfilter** bestehen aus phenolfreien Schaumstoffmaterialien und bieten eine große Besiedelungsfläche. Sie lassen sich mit wenigen Handgriffen wechseln und sorgen nach kurzer Einlaufzeit neben der mechanischen Wasserklärung auch für den biologischen Schadstoffabbau. Zusätzlich gibt es speziell behandelte Aktiv-Kohlepatronen, die hervorragend für den adsorptiven Einsatz geeignet sind.

- **EHEIM Filtervliese/Filtermatten** Speziell strukturierte Materialien übernehmen die Aufgabe der abgestimmten Reinigung. Sie werden gleichmäßig vom Wasser durchdrungen und halten auf mechanischem Wege grobe und feinste Partikelreste fest. Nach einer kurzen Einlaufzeit siedeln sich in dem porösen Spezialschaumstoff Reinigungs-Bakterien an, die für den intensiven biologischen Schadstoffabbau sorgen. Zusätzlich reagieren eingelegte Kohlevliese mit adsorptiver Wirkung: sie lagern gelöste Schadstoffe an ihrer Oberfläche an und entziehen sie dem Wasserkreislauf.



Filterpatronen				Kohlepatronen		
Für Filter Art.		Art. Nr.	VE		Art. Nr.	VE
2000	2x	2616000	6	-	-	-
2006	2x	2615060	6	-	-	-
2008	2x	2617080	6	-	-	-
2010	2x	2617100	6	-	-	-
2012	2x	2617120	6	-	-	-
2048	2x	2615480	6	2x	2625480	6
2203/2204	2x	2616030	1	-	-	-
2206-2208 (aqua)	2x	2617050	1	-	-	-
2252	2x	2615510	1	2x	2625520	1
2400	2x	2618060	6	-	-	-
2401-2403	2x	2618080	6	2x	2628080	6
2411-2413	2x	2618060/080	6	2x	2628080	6
3536	2x	2615360	1	-	-	-
4003000	2x	2615300	6	-	-	-

Set Filtermatte/Filtervlies			VE
2004/2005	Set	2616040 (1x Vorfiltermatte/1x Filterschwamm/3x Vlies)	4
2026-2128	Set	2616260 (1x Filtermatte/2x Filtervlies)	5
2032-2036	Set	2616320 (1x Vorfiltermatte/4x Filtervlies)	3
2071-2075	Set	2616710 (1x Vorfiltermatte/4x Filtervlies)	3
2271-2275	Set	2617710 (1x Vorfiltermatte/4x Filtervlies)	3
2076/2078	Set	2616760 (1x Vorfiltermatte/4x Filtervlies)	1
2080/2180	Set	2616802 (1x Vorfiltermatte/4x Filtervlies)	1
2222-2324	Set	2616220 (1x Filtermatte/2x Filtervlies)	6
2226-2328	Set	2616260 (1x Filtermatte/2x Filtervlies)	5
2422/2424/2124	Set	2616220 (1x Filtermatte/2x Filtervlies)	6
2426	Set	2616260 (1x Filtermatte/2x Filtervlies)	5

Filtervliese				Aktiv-Kohlevlies		
		Art. Nr.	VE		Art. Nr.	VE
2004/2005				3x	2628040	6
2026-2128	3x	2616265	5	-	-	-
2211	3x	2616115	4	3x	2628110	1
2213	3x	2616135	6	3x	2628130	6
2215	3x	2616155	5	3x	2628150	1
2217	3x	2616175	5	3x	2628170	1
2222-2324	3x	2616225	6	-	-	-
2226-2328	3x	2616265	5	-	-	-
2231/33/35	3x	2616315	6	3x	2628310	6
2032/34/36	3x	2616315	6	3x	2628310	6
2401-2403	3x	2616080*	6	-	-	-
2422/2424/2124	3x	2616225	6	-	-	-
2426	3x	2616265	5	-	-	-

Filtermatte		Art. Nr.	VE	Aktiv-Kohlematte	Art. Nr.	VE
2211	2x	2616111	6	-	-	-
2213	2x	2616131	6	-	-	-
2215	2x	2616151	6	-	-	-
2217	2x	2616171	6	-	-	-
2231/33/35	3x	2616310	6	-	-	-
2032/34/36	3x	2616310	6	-	-	-
2026-2128	3x	2616261	5	3x	2628260	4
2071-2075	-	-	-	3x	2628710	4
2271-2275	-	-	-	3x	2628710	4
2076/2078	-	-	-	3x	2628760	1
2222-2324	3x	2616221	6	3x	2628220	4
2226-2328	3x	2616261	5	3x	2628260	4
2401-2403	2x	2616085*	6	-	-	-
2422/2424/2124	3x	2616221	6	3x	2628220	4
2426	3x	2616261	5	3x	2628260	4

\* für Filtermedienbox aquaball



**Der EHEIM Filtermassenaufbau**

Die meisten EHEIM Filter sind bereits beim Kauf mit den entsprechenden Filtermedien bestückt. Für den Nachkauf bzw. zur individuellen Filterung bietet EHEIM die unterschiedlichen Medien in Sets oder Einzelpackungen.

**EHEIM classic**

- EHEIM Filtermatten und EHEIM Filtervlies
- Damit ist die grundsätzliche mechanische und biologische Filterung gewährleistet.

**EHEIM eXperience**

- EHEIM Filtervliese – zur zusätzlichen mechanischen und biologischen Filterung
- EHEIM SUBSTRAT – Standard Bio-Filtermasse mit großer Besiedlungsfläche für Bakterienkulturen
- EHEIM Filtermatten – zur mechanischen (und biologischen) Filterung


**EHEIM ecco pro**

- EHEIM Filtermatte – zur zusätzlichen mechanischen und biologischen Filterung.
- EHEIM Filtervlies - zur Feinfiltration
- EHEIM SUBSTRATpro – Bio-Filtermasse mit perfekter Volumenausnutzung, langer Standzeit und höchster Abbauleistung
- EHEIM bioMECH – mechanisch-biologische Filtermasse zur kombinierten Wasseraufbereitung
- EHEIM MECHpro – mechanische Vorfiltermasse, die zwar hauptsächlich Schmutzpartikel zurückhält, aber auch die Ansiedlung von Reinigungsbakterien begünstigt.


**EHEIM professionel 3 / professionel 4+ / professionel 5e**

- EHEIM Filtermatte – zur zusätzlichen mechanischen und biologischen Filterung und Verlängerung der Standzeit
- EHEIM Filtervlies – zur Feinfiltration
- EHEIM SUBSTRATpro – Bio-Filtermasse mit perfekter Volumenausnutzung, langer Standzeit und höchster Abbauleistung
- EHEIM bioMECH – mechanisch-biologische Filtermasse zur kombinierten Wasseraufbereitung
- EHEIM MECHpro – mechanische Vorfiltermasse

Ausführliche Beschreibung der Filtermedien auf Seite 94-99.



classic 350



eccopro 130



professionel 4+ 250




eXperience 350



eccopro 200



eccopro 300



professionel 3 350



professionel 5e 600T



professionel 4+ 250T

## Vorfilter



## air filter



Inhalt  
ErweiterungsSET  
für air filter

<b>Prefilter</b>	Art. 4004320
EAN 4011708 401910	VE 3

<b>Luftfilter EHEIM air filter</b>	Art. 4003000
EAN 4011708 401828	VE 1

### Vorfilter

- Hält den Grobschmutz bereits im Ansaugbereich fest und verhindert so eine allzu schnelle Verschmutzung der Filtermassen.
- Filterkorb zur Reinigung leicht abnehmbar (Easy-Klick).
- Rundum-Ansaugung für eine schonende Filtrierung.
- Bestehend aus 2 Filterbehältern und Filterpatronen.
- Beliebig erweiterbar, passend zu InstallationsSET 1
- Für alle EHEIM Außenfilter (mit Ausnahme von: 2274/2074/2076/2078/2178/2260)

**Luftfilter – Für Quarantäne- und Aufzuchtbecken**  
Modular aufgebaut zum Betrieb mit EHEIM air pump oder anderen Aquariumluftpumpen. Die dichte Filterpatrone sorgt für gute Filtrierung und schützt kleine und schwache Aquariumbewohner. Durch Zubehör des EHEIM InstallationsSETs vielfältig erweiterbar.

<b>ErweiterungsSET für Luftfilter 4003000</b>	Art. 4003010 EAN 4011708 401835
<b>Filterpatrone zu Luftfilter 4003000 (2 Stück)</b>	Art. 2615300 EAN 4011708 260920

Anwendungsbeispiele mit EHEIM InstallationsSETs



# EHEIM Zubehör für Außenfilter

Damit Sie immer das Richtige empfehlen.



Außenfilter	ecco ecco pro		classic professionel eXperience			classic professionel	professional III professionel 3/3°/4+/4°+/5° eXperience	classic			
Modell	2231/2233/2235 comfort 2232/2234/2236 eccopro 2032/2034/2036		2211/2213/2215 2222/2224 / 2322/2324 2422/2424/2124			2217 2226/2228 / 2326/2328	2026/2028 / 2126/2128 2271/2273/2275/ 2071/2073/2075/2080 2371/2373/ 2171/2173/2180 2274/2074/2076/2078/ 2178 / 2426	2260			
Saug-/Druckseite Durchmesser mm	Saug 12/16	Druck 12/16	Saug 12/16	Druck 12/16	Druck 9/12 (nur 2211)	Saug 16/22	Druck 12/16	Saug 16/22	Druck 16/22	Saug 25/34	Druck 16/22
Schläuche 3 m (grün)	4004943	4004943	4004943	4004943	4003943	4005943	4004943	4005943	4005943	4007949	4005943
Schläuche 3 m (anthrazit)	4004843	4004843	4004843	4004843	4003843	4005843	4004843	4005843	4005843	(25 m)	4005843
Doppelhahn	4004412	4004412	4004412	4004412	4003412	4005410	4004412	4005410	4005410	4007410	4005410
Absperrhahn	4004512	4004512	4004512	4004512	4003512	4005510	4004512	4005510	4005510	4007510	4005510
InstallationsSET 1	4004300	-	4004300	-	-	4005300	-	4005300	-	-	-
InstallationsSET 2	-	4004310	-	4004310	-	-	4004310	-	4005310	-	4005310
Schnelltrennkupplung	4004522	4004522	4004522	4004522	4003522	4005520	4004522	4005520	4005520	-	4005520
Winkelstück	4014050	4014050	4014050	4014050	4013000	4015100	4014050	4015100	4015100	4017200	4015100
Schlauchschale	4014300	4014300	4014300	4014300	4013300	-	4014300	-	-	-	-
Abzweigstück	4004950	4004950	4004950	4004950	4003950	4005950	4004950	4005950	4005950	4007950	4005950
Schlauchverbindungsstück	4004970	4004970	4004970	4004970	4003970	4005970	4004970	4005970	4005970	4007970	4005970
Sauger mit Klemmbügel	4014100	4014100	4014100	4014100	4013050	4015150	4014100	4015150	4015150	4017300	4015150
Variables Auslaufrohr	-	4004600	-	4004600	-	-	4004600	-	-	-	-
Diffusor	-	4003651 <sup>1)</sup> 4004651 <sup>2)</sup>	-	4003651	4003660	-	4004651	-	4005651 <sup>3)</sup>	-	4005651
Schlauchklemme	4004530	4004530	4004530	4004530	4003530	4005530	4004530	4005530	4005530	4007530	4005530
Reinigungsbürste	4004551	4004551	4004551	4004551	4003551	4005551	4004551	4005551	4005551	4007551	4005551
Universalbürste	4005570	4005570	4005570	4005570	4005570	4005570	4005570	4005570	4005570	-	4005570
Breitstrahlrohr	-	4004700	-	4004700	4003700	-	4004700	-	4005700	-	-
Auslaufbogen	-	4004710	-	4004710	4003710	-	4004710	-	4005710	-	4005710
Auslaufbogen (anthrazit)	-	-	-	-	-	-	-	-	4005750	-	4005750



**InstallationsSET1**  
Modulares Set zum problemlosen Anschluss an alle Außenfilter.



**Diffusor**  
Dosierte Sauerstoffzufuhr im Aquarium.



**Breitstrahlrohr**  
Für eine starke Oberflächenbewegung.



**InstallationsSET2**  
Ideal zur individuellen Gestaltung der Ausströmrichtung.



**Reinigungsbürste**  
Für eine perfekte, gründliche Reinigung.



**Schnelltrennkupplung**  
So lassen sich Schläuche mit einem Handgriff trennen.

<sup>1)</sup> 2032/2034 eccopro  
<sup>2)</sup> 2036 eccopro  
<sup>3)</sup> nicht für professional 3e/4e/5e 2074/2076/2078/2274

## Neue Dimensionen des Lichts

**EHEIM LED-Leuchten – die neue Generation der Aquarien-Beleuchtung. Optimal abgestimmt auf die individuellen Lichtbedürfnisse. Für Süß- und Meerwasser. Effizienter, langlebiger und flexibler einsetzbar als jede andere Technik.**

Mit LED-Leuchten von EHEIM haben Sie das Nonplusultra für Ihre Aquarium-Beleuchtung.

Besser geht's nicht: Von Sonnenlicht-Vollspektrum bis zu weißem und/oder aktinischem Licht. Alle Werte sind präzise abgestimmt. Das Pflanzenwachstum bzw. die Entwicklung von Korallen wird optimal unterstützt. Helligkeit und naturgetreue Farbwiedergabe sind brillant.

Dabei verbrauchen die LEDs 30 % weniger Energie als effiziente T5-Leuchtstoffröhren. Die Lebensdauer liegt 150 % höher. Auch die Anbringung ist wesentlich flexibler: Ausziehbare Bügel ermöglichen stufenlose Anpassung an die Aquarium-Breite. Und mit entsprechendem Adapter lässt sich jede Leuchtstoffröhre ersetzen.



# Beleuchtung


## LED-Leuchten

**EHEIM LED-Leuchten.  
Für gesunde Pflanzen und  
ein noch intensiveres  
Farberlebnis im Aquarium.**

**EHEIM**  
classicLED  
Seite 110



**EHEIM**  
powerLED+  
Seite 112





**EHEIM**  
powerRGB  
Seite 116



# classicLED

## daylight

Natürliche Farben – Süßwasser LED-Leuchten



Farbspektrum classicLED daylight

Für Süßwasser-Aquarien  
EHEIM classicLED daylight

- Inklusive LED Sicherheitsnetzteil
- Variabel einsetzbar
- Wasserdicht (IPx7)
- Preiswerte Einsteiger LED
- Kompakte Abmessungen
- 6 Längen für Aquarien von 55 - 130 cm
- Einfache Montage durch ausziehbaren Bügel
- als Ersatz für herkömmliche T5/T8 Röhren möglich
- Ermöglicht den Umstieg von stromintensiven Leuchtstoffröhren auf energiesparende, umweltfreundliche LED-Beleuchtung
- Abstrahlwinkel 120°

Original EHEIM Zubehör  
classicLED  
Adapterset T5/T8  
Art. 4200130  
EAN 4011708003275



### Technische Daten classicLED daylight





Technische Daten	classicLED daylight / Süßwasser					
Leistungsaufnahme W	7,7	8,6	10,6	13,4	16,3	17,3
Gesamtlänge mm	550	640	740	940	1140	1240
für Aquarien bis mm	550-635	640-725	740-825	940-1025	1140-1225	1240-1325
Lichtfarbe K	6500					
Lichtstrom lm	789	888	1085	1381	1677	1775
Art.Nr.	4261011	4265011	4262011	4263011	4264011	4266011
EAN 4011708	002384	010211	002407	002421	002445	010228
Verpackungsmaße BxHxT cm	7,5x70,5x10	7,5x70,5x10	7,5x100,5x10	7,5x100,5x10	7,5x130,5x10	7,5x130,5x10
Verpackungseinheit Stück	1	1	1	1	1	1
Ersatz für EHEIM T8	T8/15 W 438 mm	T8/18 W 590 mm	T8/18 W 590 mm	T8/30 W 895 mm	T8/38 W 1047 mm	-
Ersatz für EHEIM T5	-	T5/24 W 549 mm	T5/24 W 549 mm	T5/39 W 849 mm	-	T5/54 W 1149 mm
Ersatz für T5	T5/24 W 438 mm	T5/28 W 590 mm	T5/28 W 590 mm	T5/45 W 895 mm	T5/54 W 1047 mm	-
passend für EHEIM	vivalineLED 150 aquaproLED 84 aquastar 54 LED	- - -	vivalineLED 126 aquaproLED 126	vivalineLED 180 aquaproLED 180	vivalineLED 240	- - -
	-	proxima 175	-	proxima 250	-	proxima 325



# classicLED

## plants

Licht für Pflanzen.



Farbspektrum classicLED plants

Für Süßwasser-Aquarien  
EHEIM classicLED plants

- 6 Längen für Aquarien von 55 – 130 cm Breite (stufenlos anzupassen durch ausziehbare Auflage-Bügel)
- Hochwertiges, stabiles Aluminium-Gehäuse
- Absolut wasserdicht (IPx7) und durch Niedervolttechnik besonders sicher
- Helles Sonnenlicht (7700 K) und auf Wasserpflanzen (Photosynthese) abgestimmtes Lichtspektrum mit hohen Rot-Anteilen
- Fördert gesundes Gedeihen von Pflanzen und Tieren
- Naturgetreue, unverfälschte Farbwiedergabe
- Abstrahlwinkel 120°
- Optimale Ausleuchtung bis zum Boden
- Mittlere Lebensdauer mind. 35 000 Stunden (9–10 Jahre bei 10 Std./Tag)
- Hohe Energieeffizienz und Lichtausbeute (ca. 90 lm/W)

Original EHEIM Zubehör Dimmer classicLED

- Automatisch ablaufender Sonnenauf- und -untergang
- Mondlicht
- „Plug & Play“ – der Dimmer wird einfach zwischen EHEIM classicLED und dem 24 V Netzteil eingesteckt
- Art. 4200110 / EAN 4011708420706



### Technische Daten classicLED plants




Technische Daten	classicLED plants / Süßwasser					
Leistungsaufnahme W	7,7	8,6	10,6	13,4	16,3	17,3
Gesamtlänge mm	550	640	740	940	1140	1240
für Aquarien bis mm	550-635	640-725	740-825	940-1025	1140-1225	1240-1325
Lichtfarbe K	7700					
Lichtstrom lm	689	775	947	1206	1464	1550
Art.Nr.	4261021	4265021	4262021	4263021	4264021	4266021
EAN 4011708	006412	009482	006429	006436	006443	009505
Verpackungsmaße BxHxT cm	7,5x70,5x10	7,5x70,5x10	7,5x100,5x10	7,5x100,5x10	7,5x130,5x10	7,5x130,5x10
Verpackungseinheit Stück	1	1	1	1	1	1
Ersatz für EHEIM T8	T8/15 W 438 mm	T8/18W 590 mm	T8/18 W 590 mm	T8/30 W 895 mm	T8/38 W 1047 mm	-
Ersatz für EHEIM T5	-	T5/24 W 549 mm	T5/24 W 549 mm	T5/39 W 849 mm	-	T5/54W 1149 mm
Ersatz für T5	T5/24 W 438 mm	T5/28 W 590 mm	T5/28 W 590 mm	T5/45 W 895 mm	T5/54 W 1047 mm	-
passend für EHEIM	vivalineLED 150 aquaproLED 84 aquastar 54 LED	- - -	vivalineLED 126 aquaproLED 126	vivalineLED 180 aquaproLED 180	vivalineLED 240	- - -
	-	proxima 175	-	proxima 250	-	proxima 325



# powerLED+

Die effiziente Aquarienbeleuchtung für eine optimale Ausleuchtung bis zum Boden.



Farbspektrum powerLED+ fresh daylight

# fresh daylight

Für Süßwasser-Aquarien  
EHEIM powerLED+ fresh daylight

- Helles Tageslicht mit Sonnenlicht-Vollspektrum
- Maximale Energieeffizienz (155 lm/W) und Lichtausbeute
- Für anspruchsvolle Wasserpflanzen und brillante Farbwiedergabe, auch kombinierbar mit powerLED+ fresh plants
- Eine EHEIM powerLED+ fresh daylight ersetzt eine T5-/T8-Leuchtstoffröhre der entsprechenden Länge inklusive Reflektor
- Abstrahlwinkel 120°
- Mittlere Lebensdauer > 50.000 Stunden (13-14 Jahre bei 10 Std./Tag)

Zum Betrieb ist ein **LED-Netzteil** (EHEIM powersupply) notwendig. Kabellänge: ca. 2 Meter

Netzteil 0-20 Watt	Art. 4204210
Netzteil 20-40 Watt	Art. 4205210
Netzteil 40-62 Watt	Art. 4209210
Netzteil 63-80 Watt	Art. 4206210
Netzteil 72-130 Watt	Art. 4207210
Netzteil 95-180 Watt	Art. 4208210




## Technische Daten powerLED+ fresh daylight fresh plants


Technische Daten	EHEIM powerLED+ fresh daylight / Süßwasser							
	8,7	13,1	17,4	21,8	26,1	30,5	34,8	39,2
Leistungsaufnahme W	8,7	13,1	17,4	21,8	26,1	30,5	34,8	39,2
Gesamtlänge mm	360	487	664	771	953	1074	1226	1349
für Aquarien bis mm	372-540	499-667	680-844	787-951	973-1133	1094-1254	1250-1406	1373-1529
Netzteil W	20	20	20	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40
Lichtfarbe K	6200							
Lichtstrom lm	1360	2040	2720	3400	4080	4760	5440	6120
Art.Nr.	4251011	4252011	4253011	4254011	4255011	4256011	4257011	4258011
EAN 4011708	000069	000113	000168	000212	000267	000311	000366	000410
Verpackungsmaße H mm	544	544	828	828	1129	1129	1405	1405
Verpackungsmaße BxT mm	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49
Verpackungseinheit Stück	1	1	1	1	1	1	1	1



- Original EHEIM Zubehör**
- 1 Adapter Set: 1xT5, 1xT8 Art. 4200000
  - 2 Verteiler Art. 4200050
  - 3 Seilaufhängung Art. 4200060
  - 4 Doppelseilaufhängung Art. 4200030
  - 5 Befestigungsbügel Art. 4200040



Für Süßwasser-Aquarien  
Optimal für Fische und Wasserpflanzen.



Farbspektrum powerLED+ fresh plants



Technische Daten	EHEIM powerLED+ fresh plants / Süßwasser							
	9,9	14,9	19,9	24,8	29,8	34,8	39,7	44,7
Leistungsaufnahme W	9,9	14,9	19,9	24,8	29,8	34,8	39,7	44,7
Gesamtlänge mm	360	487	664	771	953	1074	1226	1349
für Aquarien bis mm	372-540	499-667	680-844	787-951	973-1133	1094-1254	1250-1406	1373-1529
Netzteil W	20	20	20	20-40	20-40	20-40	20-40	40-62
Lichtfarbe K	10000							
Lichtstrom lm	970	1455	1940	2425	2910	3395	3880	4365
Art.Nr.	4251021	4252021	4253021	4254021	4255021	4256021	4257021	4258021
EAN 4011708	000076	000120	000175	000229	000274	000328	000373	000427
Verpackungsmaße H mm	544	544	828	828	1129	1129	1405	1405
Verpackungsmaße BxT mm	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49
Verpackungseinheit Stück	1	1	1	1	1	1	1	1



# fresh plants

Für Süßwasser-Aquarien  
EHEIM powerLED+ fresh plants

- Fördert gesundes Wachstum auch besonders anspruchsvoller Wasserpflanzen
- Betont blaue und rote Farbanteile von Fischen und Wasserpflanzen
- Sehr natürliche Farbwiedergabe (entspricht Sonnenlicht im Aquarium)
- Sehr hohe Energieeffizienz (100 lm/W) und Lichtausbeute
- Als alleinige Lichtquelle oder in Kombination mit EHEIM powerLED+ fresh daylight nutzbar
- Abstrahlwinkel 120°
- Mittlere Lebensdauer > 50.000 Stunden (13-14 Jahre bei 10 Std./Tag)



Anwendung mit Befestigungsbügel

**EHEIM LEDcontrol+e** (optional) Art. 4200140  
Die kabellose Beleuchtungssteuerung zur Simulation des Lichts wie in der Natur. Bedienung per Smartphone, Tablet oder PC/Mac. Speziell für EHEIM powerLED+ Leuchten. (Seite 120)



**powerLED+**

**marine hybrid** *Marine*

Die neue und effiziente Aquarienbeleuchtung für eine optimale Ausleuchtung bis zum Boden.




Für Meerwasser-Aquarien  
EHEIM powerLED+ marine hybrid

- Optimale Mischung aus weißem und royalblauem Licht (1:1)
- Hohe Lichtleistung und abgestimmtes Spektrum im für die Photosynthese wichtigen Bereich
- Fördert die Farbwiedergabe (Fluoreszenz) und das Wachstum von Korallen
- Eine EHEIM powerLED+ marine hybrid ersetzt eine T8-/T5-Leuchtstoffröhre der entsprechenden Länge inklusive Reflektor
- Royalblaue LEDs (445-450 nm), Abstrahlwinkel 120°
- Mittlere Lebensdauer > 50.000 Stunden (13-14 Jahre bei 10 Std./Tag)

Zum Betrieb ist ein **LED-Netzteil** (EHEIM powersupply) notwendig. Kabellänge: ca. 2 Meter

Netzteil 0-20 Watt	Art. 4204210
Netzteil 20-40 Watt	Art. 4205210
Netzteil 40-62 Watt	Art. 4209210
Netzteil 63-80 Watt	Art. 4206210
Netzteil 72-130 Watt	Art. 4207210
Netzteil 95-180 Watt	Art. 4208210



Farbspektrum powerLED+ marine hybrid



Technische Daten  
**powerLED+**  
**marine hybrid**  
**marine actinic**

Technische Daten


EHEIM powerLED+ marine hybrid\* / Meerwasser

Leistungsaufnahme W	9,9	14,8	19,7	24,7	29,6	34,6	39,5	44,4
Gesamtlänge mm	360	487	664	771	953	1074	1226	1349
für Aquarien bis mm	372-540	499-667	680-844	787-951	973-1133	1094-1254	1250-1406	1373-1529
Netzteil W	20	20	20	20-40	20-40	20-40	20-40	40-62
Lichtstrom lm	769	1154	1539	1924	2308	2693	3078	3462
Art.Nr.	4251032	4252032	4253032	4254032	4255032	4256032	4257032	4258032
EAN 4011708	000090	000144	000199	000243	000298	000342	000397	000441
Verpackungsmaße H mm	544	544	828	828	1129	1129	1405	1405
Verpackungsmaße BxT mm	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49
Verpackungseinheit Stück	1	1	1	1	1	1	1	1

\*Diese Lichtquelle ist ausschließlich für Fluoreszenz und Korallen-Zooxanthellen-Symbiosen bestimmt.

Original EHEIM Zubehör

- 1 Adapter Set: 1xT5, 1xT8 Art. 4200000
- 2 Verteiler Art. 4200050
- 3 Seilaufhängung Art. 4200060
- 4 Doppelseilaufhängung Art. 4200030
- 5 Befestigungsbügel Art. 4200040




**marine actinic** *Marine*

Für Meerwasser-Aquarien  
Optimal für Korallen und Wirbellose.



Für Meerwasser-Aquarien  
EHEIM powerLED+ marine actinic

- Rein aktinisches Licht
- Royalblaue LEDs (445-450 nm)
- Verstärkt die natürliche Fluoreszenz von Korallen und Wirbellosen
- Kombinierbar mit EHEIM powerLED+ marine hybrid
- Abstrahlwinkel 120°
- Mittlere Lebensdauer > 50.000 Stunden (13-14 Jahre bei 10 Std./Tag)



Farbspektrum powerLED+ marine actinic



Anwendungsbeispiele  
EHEIM powerLED+



mit Seilaufhängung



mit Doppelseilaufhängung



mit Befestigungsbügel



mit T5 oder T8 Adapter

EHEIM powerLED+ marine actinic\* / Meerwasser

6,7	10,1	13,4	16,8	20,1	23,5	26,8	30,2
360	487	664	771	953	1074	1226	1349
372-540	499-667	680-844	787-951	973-1133	1094-1254	1250-1406	1373-1529
20	20	20	20	20-40	20-40	20-40	20-40
152	228	304	380	456	532	608	684
4251041	4252041	4253041	4254041	4255041	4256041	4257041	4258041
000106	000151	000205	000250	000304	000359	000403	000519
544	544	828	828	1129	1129	1405	1405
65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49
1	1	1	1	1	1	1	1

\*Diese Lichtquelle ist ausschließlich für Fluoreszenz und Korallen-Zooxanthellen-Symbiosen bestimmt.

EHEIM LEDcontrol+e


(optional) Art. 4200140  
Die kabellose Beleuchtungs-Steuerung zur Simulation des Lichts wie in der Natur. Bedienung per Smartphone, Tablet oder PC/Mac. Speziell für EHEIM powerLED+ Leuchten. (Seite 120)



# powerRGB

RGB

Mit der EHEIM powerRGB erleben Sie Ihr Aquarium, wie Sie es noch nie gesehen haben!



Zum Betrieb ist ein **LED-Netzteil** (EHEIM powersupply) notwendig.  
Kabellänge: ca. 2 Meter

Netzteil 0-20 Watt	Art. 4204210
Netzteil 20-40 Watt	Art. 4205210
Netzteil 40-62 Watt	Art. 4209210
Netzteil 63-80 Watt	Art. 4206210
Netzteil 72-130 Watt	Art. 4207210
Netzteil 95-180 Watt	Art. 4208210



Intensivieren Sie die Farbenpracht in Ihrem Aquarium mit der EHEIM powerRGB zusätzlich zu Ihrer Aquarienbeleuchtung. Für die Einstellung benötigen Sie die kabellose Beleuchtungs-Steuerung RGBcontrol+e, mit der Millionen Farbtönen möglich sind. So können Sie – sogar synchron mit der Standardbeleuchtung – tageszeitabhängige Lichtstimmungen erzeugen, Wolken aufziehen lassen, Morgen- und Abendrot inszenieren, stimmungsvolles Mondlicht mit natürlichem Zyklus simulieren und vieles mehr. Ihrer individuellen Konfiguration sind kaum Grenzen gesetzt.

## Technische Daten powerRGB



### Technische Daten

### EHEIM powerRGB

	8,8	13,1	17,5	21,9	26,3	30,7	35	39,4
Leistungsaufnahme W	8,8	13,1	17,5	21,9	26,3	30,7	35	39,4
Gesamtlänge mm	360	487	664	771	953	1074	1226	1349
für Aquarien bis mm	372-540	499-667	680-844	787-951	973-1133	1094-1254	1250-1406	1373-1529
Netzteil W	20	20	20	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40
Lichtfarbe K	4900							
Lichtstrom lm	621	932	1242	1553	1863	2174	2484	2795
Art.Nr.	4251050	4252050	4253050	4254050	4255050	4256050	4257050	4258050
EAN 4011708	16169	16190	16220	16251	16282	16312	16343	16374
Verpackungsmaße H mm	544	544	828	828	1129	1129	1405	1405
Verpackungsmaße BxT mm	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49	65x49
Verpackungseinheit Stück	1	1	1	1	1	1	1	1



### EHEIM powerRGB

- Zusatzleuchte zu Ihrer Aquarienbeleuchtung
- Sorgt für besonders intensive Farbenpracht Ihrer Tiere und Pflanzen
- 8 Längen von 36 – 135 cm (stufenlos anpassbar durch ausziehbare Bügel-Halterungen aus Edelstahl)
- Einstellung durch kabellose Beleuchtungs-Steuerung RGBcontrol+e
- Extrem effiziente RGB-Beleuchtung mit langer Lebensdauer
- Durch Niedervolttechnik besonders sicher
- Für Süß- und Meerwasser geeignet
- Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit – 3 Jahre Garantie

### EHEIM RGBcontrol+e

Art. 4200150  
Die kabellose Steuerung für EHEIM RGB-LEDs inklusive EHEIM incipiriaRGB Möbelbeleuchtung. (Seite 121)



# Beleuchtung

Beleuchtungssteuerung



**Kabellose Beleuchtungs-  
Steuerung zur Simulation  
des Lichts wie in der Natur.**

EHEIM  
LEDcontrol+e  
Seite 120



EHEIM  
RGBcontrol+e  
Seite 121



# LEDcontrol+e

Mit dem EHEIM LEDcontrol+e steuern Sie den Helligkeitsverlauf und die Lichtstimmung in Ihrem Aquarium ganz einfach – ohne Kabel.

- Optimierter Controller mit maximaler Performance, hoher Leistung und stabiler Verbindung
- Kompatibilität mit allen Geräten der EHEIM Digital Familie
- Steuerung der Beleuchtung des Aquariums – nur in Verbindung mit EHEIM powerLED+ Leuchten
- Kabellose Bedienung per Smartphone, Tablet oder PC/Mac über eigenes Netzwerk
- Simulation von Tagesverlauf und Lichtstimmungen wie in der Natur
- Vorinstallierte Beleuchtungsszenarien für verschiedene Lebensräume – Süß- und Meerwasser
- Individuell programmierbarer Beleuchtungsverlauf und Steuerung der Farbkanäle
- Mondlicht mit naturgetreuen Mondphasen
- Frei konfigurierbar: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang (je bis zu 3 Stunden Dauer), Wolkeneffekte, Mondlicht etc.
- Beleuchtungsszenarien können gespeichert, geladen und online geteilt werden



## Technische Daten LEDcontrol+e

Technische Daten	LEDcontrol+e
Leistung W	max. 180
Kanäle	3
Spannungsversorgung	powerLED+ 24V DC
Systemvoraussetzungen	Alle WiFi Geräte Smartphone, Tablet, PC/Mac
Maße BxHxT mm	97x97x27
Art. Nr.	4200140
EAN 4011708	005606
Verpackungsmaße BxHxT cm	11,1x19x4,4
Verpackungseinheit Stück	1

WiFi 2.4GHz – IEEE802.11 b/g/n  
Sicherheitsschlüssel: WPA, WPA2, WPA/WPA2



für EHEIM powerLED+

- Expertenmodus mit zusätzlichen Einstellmöglichkeiten
- Akklimatisierungsmodus bspw. bei Lichtquellenwechsel (T5/T8 zu powerLED+) oder bei Neueinrichtung von Aquarien
- Optimale Einstellungsmöglichkeiten für die Leuchten: „fresh plants“ und „marine hybrid“  
- Helligkeitsverlauf und Lichtfarbe individuell anpassbar; „fresh daylight“ und „marine actinic“  
- Helligkeitsverlauf individuell anpassbar
- Schnelldurchlauf zur Überprüfung der gewählten Einstellungen
- Automatische Umstellung der Sommer- und Winterzeit per Klick
- Updates kostenlos zum Download auf der EHEIM Website
- Automatisches Update bei bestehender Internetverbindung
- Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit – 3 Jahre Garantie

**Kontrollleuchte**  
**Weiß (blinkend):** Netzwerk suchen  
**Blau:** Neues Netzwerk erstellt  
**Grün:** Verbindung zum Master-Controller aufgebaut.  
**Schneller Farbwechsel:** Durchführung eines Updates

# RGBcontrol+e

Mit dem EHEIM RGBcontrol+e bestimmen Sie die intensiven Farben und die Lichtstimmung in Ihrem Aquarium – einfach von Ihrem Smartphone, dem Tablet oder PC/Mac aus.

Wenn Sie sich für eine EHEIM RGB-Zusatzbeleuchtung entschieden haben, verfügen Sie über ein enormes Farbspektrum. Die Farben der Fische und Pflanzen in Ihrem Aquarium gewinnen eine faszinierende Intensität. Die bunte Pracht kommt voll zur Geltung. Mit der Beleuchtungssteuerung RGBcontrol+e sind Millionen Farbtöne möglich. So können Sie – sogar synchron mit der Standardbeleuchtung – tageszeitabhängige Lichtstimmungen erzeugen, Wolken aufziehen lassen, Morgen- und Abendrot inszenieren, stimmungsvolles Mondlicht mit natürlichem Zyklus simulieren und vieles mehr. Ihrer individuellen Konfiguration sind kaum Grenzen gesetzt. Übrigens: Auch die Möbelbeleuchtung EHEIM incipiraRGB lässt sich steuern und mit Ihrer Aquarienbeleuchtung synchronisieren.

Der RGBcontrol+e ist koppelbar mit Produkten der EHEIM Digital Familie und wird einfach über WLAN-fähige Endgeräte (Smartphone, Tablet, PC/Mac) gesteuert.



## Technische Daten RGBcontrol+e

Technische Daten	RGBcontrol+e
Leistung W	max. 180
Kanäle	3
Spannungsversorgung	24V DC
Systemvoraussetzungen	Alle WiFi Geräte Smartphone, Tablet, PC/Mac
Maße BxHxT mm	97x97x27
Art. Nr.	4200150
EAN 4011708	013724
Verpackungsmaße BxHxT cm	11,1x19x4,4
Verpackungseinheit Stück	1

WiFi 2.4GHz – IEEE802.11 b/g/n  
Sicherheitsschlüssel: WPA, WPA2, WPA/WPA2

für EHEIM powerRGB

- Individuell konfigurierbarer Beleuchtungsverlauf und Steuerung der Farbkanäle Rot, Grün und Blau der EHEIM RGB-LEDs
- Auch für die Möbelbeleuchtung EHEIM incipiraRGB geeignet
- Sorgt für besonders intensive Farbenpracht Ihrer Tiere und Pflanzen
- Sonnenauf- und -untergang, Wolkeneffekte, Mondlicht mit natürlichem Zyklus und mehr
- Voreingestellte oder individuelle Szenarien wählbar
- Expertenmodus mit zusätzlichen Einstellmöglichkeiten
- Akklimatisierungsmodus z.B. bei Lichtquellenwechsel oder Neueinrichtung des Aquariums
- Manuelle Updates zum Download auf der EHEIM Website, wie auch automatische Updates bei bestehender Internetverbindung
- Koppelbar mit Produkten der EHEIM Digital Familie
- Kabellose Bedienung über WLAN-fähige Endgeräte (Smartphone, Tablet, oder PC/Mac)
- Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit – 3 Jahre Garantie



# Pumpen

## Mit EHEIM Pumpen können Sie viel bewegen. Zuverlässig, leise und dauerhaft.

**EHEIM Pumpen – das Programm für jeden Einsatz: für Aquarien und Teiche, für Süß- und Meerwasser für große und kleine Fördermengen – und für Luft.**

In Zimmer- und Großaquarien, in Gartenteichen und Zuchtanlagen – aber auch bei Wasserspielen, Brunnen und Fontänen: überall sind die Pumpen von EHEIM im Einsatz. Überall bewegen sie Wasser, sorgen für Luft und klare Verhältnisse.

Ob es dabei um Fördermengen von 150 oder 15.500 l/h geht, um den Betrieb unter Wasser oder außerhalb, um Süß- oder Meerwasser: so unterschiedlich wie die Anforderungen, so reichhaltig sind die Eigenschaften und Angebote.

Die Qualität hält was EHEIM verspricht: innovative Technik, beste Materialien, hervorragende Verarbeitung, leiser Lauf und garantiert zuverlässige Dauerleistung.

# Pumpen

**EHEIM Pumpen.**  
Das volle Bewegungs-  
Programm.



**EHEIM**  
Förderpumpen  
Seite 126



**EHEIM**  
Strömungspumpen  
Seite 130



**EHEIM**  
Strömungssimulatoren  
Seite 131



**EHEIM**  
Luftpumpen  
Seite 132



**EHEIM**  
Nachfüllautomaten  
Seite 133



# compactON

Die kompakten Aquariumpumpen im neuen Design.

Die EHEIM compactON Aquariumpumpe zeichnet sich getreu dem Namen durch eine kompakte Bauweise aus und ist dank dem enthaltenen Zubehörbeutel vielfältig einsetzbar – so können die Pumpen EHEIM compactON 2100 - 16000 auch für dem Einsatz außerhalb des Wassers umgerüstet werden. Dank hochwertigen Materialien ist auch ein Einsatz im Meerwasser problemlos möglich.

- Kompakte Aquariumpumpe, universell einsetzbar
- Befestigung mithilfe von robusten Saugern
- Inkl. Zubehör wie Ansaugkörbe und Gewindestutzen
- Hohe Pumpleistung bei niedrigem Stromverbrauch



7-160

Watt

170  
15.500

l/h adjustable



inside water






outside water



marine freshwater



3 year guarantee EHEIM



## Technische Daten compactON

Technische Daten	compactON 300	compactON 600	compactON 1000	compactON 2100	compactON 3000	compactON 5000	compactON 9000	compactON 12000	compactON 16000
Pumpenleistung ca. l/h	170-300	250-600	400-1000	1400-2100	1800-3000	5000	9000	12000	15500
Förderhöhe ca. Hmax m	0,6	1,0	1,4	2,4	2,7	3,6	3,7	4,2	4,5
Leistungsaufnahme W	7	7	15	38	55	70	80	110	160
Anschluss druckseitig ø	12/16	12/16	16/22 19/27	19/27 25/34	19/27 25/34	25/34 1 - 1 1/4"	25/32/38 1 - 1 1/2"	25/32/38 1 - 1 1/2"	25/32/38 1 - 1 1/2"
Anschluss saugseitig ø	-	-	16/22 19/27	19/27 25/34	19/27 25/34	25/34 1 - 1 1/4"	25/32/38 1 - 1 1/2"	25/32/38 1 - 1 1/2"	25/32/38 1 - 1 1/2"
Maße BxHxT mm	38x72x62	38x72x62	47x79x73	70x142x109	70x142x109	92x154x142	110x185x175	110x185x175	110x185x180
Art.Nr.	1020220	1021220	1022220	1030220	1031220	1032220	1033220	1034220	1035220
EAN 4011708	001547	001615	001684	001752	001837	001882	007211	007242	002063
Verpackungsmaße BxHxT cm	9,7x12x7,4	9,7x12x7,4	12x14x7	14x15x10	14x15x10	18,7x18x11	23x18,6x11,5	23x18,6x11,5	23x18,6x11,5
Verpackungseinheit Stück	1	1	1	1	1	1	1	1	1

## Zubehör inklusive



# universal

Großes Leistungsspektrum und vielfältige Einsatzmöglichkeiten.


## EHEIM Universalpumpen

EHEIM universal Pumpen bieten ein großes Leistungsspektrum und vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Es sind sehr solide Geräte mit hervorragenden Dauerlaufeigenschaften. Sie können im Wasser oder außerhalb betrieben werden. Der integrierte Vorfilter, sichere Schlauchverbindungen, variable Anschluss- und Befestigungsmöglichkeiten, vor allem aber ihre absolute Zuverlässigkeit machen die EHEIM universal Pumpen beliebt.

- Langlebig, robust
- Keramikachse
- Für den Dauereinsatz unter Wasser und außerhalb
- Hermetisch vergossener Motorkörper garantiert permanenten Betrieb



- ① Integrierter Vorfilter
- ② Saugstutzen für Schlauchanschluss
- ③ Variable Befestigungsmöglichkeiten



Leistungsdiagramm Universalpumpen

4-80

Watt

270  
3.400

l/h



inside water



outside water



marine  
freshwater



3 year guarantee EHEIM

## Technische Daten universal



Technische Daten	universal 1005	universal 300	universal 600	universal 1200	universal 2400	universal 3400
Pumpenleistung ca. l/h	270	300	600	1200	2400	3400
Förderhöhe ca. Hmax m	0,75	1,2	1,5	2,0	3,7	3,6
Leistungsaufnahme W	4	5	10	28	65	80
Anschluss druckseitig	16/22 / -	12/16 - G3/8"	13 / G3/8"	18 / G1/2"	28 / G3/4"	28 / G3/4"
Anschluss saugseitig	12/16 / -	9/12 - G1/8"	13 / G1/4"	13 / G3/8"	18 / G3/4"	18 / G3/4"
Maße BxHxT mm	66x87x88	146x103x75	147x115x75	178x121x96	218x161x116	218x161x116
Art.Nr. (1,5 m)	1005215	1046219	1048219	1250219	1260210	1262210
EAN 4011708 (1,5 m)	100271	102930	103166	120668	121597	121795
Art.Nr. (10 m)	-	1046019	1048019	1250019	1260010	1262010
EAN 4011708 (10 m)	-	102855	103081	120583	121696	121740
Verpackungsmaße BxHxT cm	12,5x9,8x15,5	21x10x15	21x10x15	26,5x14x17	26,5x13,5x17	26,5x13,5x17
Verpackungseinheit Stück	1	1	1	1	1	1
Grobfilter 2x (VE 1)	-	2615465	2615485	2615500	2615600	2615600



### Einsatzbereiche in Meerwasseraquarien

- Rückförderpumpe (Kreislaufpumpe) im Filterbecken
- EHEIM universal 1200 / Aquarien bis l 200
- EHEIM universal 2400 / Aquarien bis l 300-500
- EHEIM universal 3400 / Aquarien bis l 500-600



# streamON+

Das Plus an Leistung und Komfort.

Die neue EHEIM streamON+ ist klein, kompakt und extrem energiesparend. Sie wird mit Magnethalterung befestigt und kann so ganz einfach an der Scheibe justiert werden.

- Kompakte Strömungspumpe (3 Modelle) für Aquarien von 35 bis 500 l
- Für Meerwasser und Süßwasser geeignet
- Ideal zur Simulation von natürlichen Wasserbewegungen wie in Flüssen und Korallenriffen
- Optimale Wasserumwälzung, natürliches sanftes Strömungsbild
- Erhöhung des Sauerstoffgehalts, Erzeugung naturnaher Lebensverhältnisse
- Im Meerwasser lebenswichtig für Korallen; im Süßwasser positiv für Fische
- Sichere Befestigung durch Magnethalterung; einfache Justierung an der Scheibe
- Schwenkbar in alle Richtungen durch Kugelgelenk (3D-Funktion)
- Ausströmleistung stufenlos regelbar
- Extrem leise und wartungsarm
- Niedriger Stromverbrauch und hohe Energieeffizienz
- Integrierte Kabelführung
- Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit



35-500 l  
9-132 US gal

2,5-12  
Watt

1.500  
9.500  
l/h adjustable

marine  
freshwater

3  
year  
guarantee  
EHEIM

## Technische Daten streamON+

Technische Daten	streamON+ 3500	streamON+ 6500	streamON+ 9500
für Aquarien bis ca. l	35-200	150-350	350-500
Pumpenleistung ca. l/h	1500-3500	3500-6500	6500-9500
Leistungsaufnahme W	2,5	6	12
Glasstärke mm	3-8	6-12	6-12
Maße BxHxT mm	47x55x110	59x72x131	70x88x138
Art. Nr.	1180220	1181220	1182220
EAN 4011708	002773	002780	002797
Verpackungsmaße BxHxT cm	12,4x13,6x7,1	14,5x14,5x10	14,5x14,5x10
Verpackungseinheit Stück	24	12	12



streamON+ 3500

streamON+ 6500/9500



# streamcontrol

Strömung nach Maß.

Die Steuerung für Umwälz- und Strömungspumpen zur Simulation von natürlichen Wasserströmungen im Aquarium.



- Steuerung für Aquarienpumpen
- Geeignet für Umwälz- und Strömungspumpen
- Zweifach-Steckerleiste (wird mitgeliefert)
- Anschluss für zwei (ggf. mehr) Pumpen
- Belastung je Steckdose max. 100 W
- Zwei unterschiedliche Programme:
  - a) abwechselnde Strömung, d.h. die Pumpen werden abwechselnd ein- und ausgeschaltet oder
  - b) synchrone Strömung, d.h. beide Pumpen werden gleichzeitig ein- und ausgeschaltet.
- Zeitintervalle von 1 bis 60 min individuell einstellbar
- Programm läuft dauerhaft – zeitlich unbegrenzt
- Pausentaste zur Fütterung (Food-Taste)
- Für Süß- und Meerwasser geeignet
- Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit – 3 Jahre Garantie

marine  
freshwater


3  
year  
guarantee  
EHEIM

## Technische Daten streamcontrol

Technische Daten	streamcontrol
Anschlüsse für Aquarienpumpen W	max. 2x100
Maße BxHxT mm	150x38x67
Maße Steckdosenleiste BxHxT mm	170x55x75
Art. Nr.	3500210
EAN 4011708	005552
Verpackungsmaße BxHxT cm	22x13,7x13,2
Verpackungseinheit Stück	1



- 1 Leuchtdiode Pumpenbetrieb
- 2 Drehregler für ON/OFF Zeiten Pumpenfrequenz
- 3 Auswahl Frequenzprogramm
- 4 Pausentaste Fütterung



# air

Luft auf leise Art.

## EHEIM air

Die neue Luftpumpe bietet entscheidende Vorteile:

- Dauerhaft leiser Betrieb
- Luftmenge am Gerät ①/② regulierbar
- Zusätzliche Einstellung von Luftmenge und Sprudlbild am Ausströmer ③
- Vibrationshemmende GummifüÙe
- Lasche für Wandaufhängung
- Komplett ausgestattet mit:

### Ausströmer

1x air 100  
2x air 200/400

### Luftschlauch


1 m air 100  
2 m air 200/400

### Rückschlagventil

1x air 100  
2x air 200/400

### Y-Stück

1x air 200/400



Leistungsdiagramm Luftpumpen

**3,5-4**  
Watt  
**100-400**  
l/h adjustable



## Technische Daten air

Technische Daten	air 100	air 200	air 400
Pumpenleistung ca. l/h	100	200 (2x100)	400 (2x200)
Förderhöhe ca. Hmax m	2	2	2
Leistungsaufnahme W	3,5	3,5	4
Schlauchanschlüsse	1	2	2
Schlauch-ø mm	4/6	4/6	4/6
Maße BxHxT mm	92x150x76	92x150x76	92x150x76
Art.Nr.	3701010	3702010	3704010
EAN 4011708	370032	370025	370018
VerpackungsmaÙe BxHxT cm	14,5x24x8,5	14,5x24x8,5	14,5x24x8,5
Verpackungseinheit Stück	3	3	3

Zubehör (optional)  
**EHEIM air filter**  
Luftfilter (Seite 100)  
Art. 4003000



## EHEIM Ausströmer

- Luftmenge und Ausströmbild einstellbar
- Austauschbares Vlies (Art. 7400030)
- Ansprechendes Design
- Langlebig



Luftmenge getrennt regelbar:  
air 200/400

③ Ausströmer  
Art. 4002650  
(auch als Zubehör  
einzeln erhältlich)

# waterrefill

Die intelligente Nachfüllautomatik, die sich alles merkt. Für Süß- und Meerwasser-Aquarien. Besonders wichtig in der Urlaubszeit.

Mit der Nachfüllautomatik EHEIM waterrefill halten Sie das Wasser in Ihrem Aquarium immer auf gesundem Niveau. Ganz sicher und einfach.

- Automatische Nachfüllung von verdunstetem Wasser
- Ideal im Urlaub
- Sensor mit LED-Anzeige misst ständig den Wasserpegel
- Befestigung des Sensors gut zugänglich außen an der Scheibe des Aquariums – oder bei Meerwasser-Aquarien alternativ am Filterbecken im Unterschrank
- Funktioniert mit den meisten gängigen Glasstärken 4 – 10 mm
- Intelligenter, lernfähiger Controller mit LED-Anzeige regelt die Nachfüllung. Er merkt sich Füllmenge und Füllzeiten und passt so die Wassermenge der Größe des Aquariums sowie (z.B. jahreszeitlichen) Veränderungen an.
- Sicherheit: Bei deutlichen Unregelmäßigkeiten wird die Befüllung abgebrochen und ein Überlaufen verhindert.
- Energiesparende Niedervoltpumpe (12 V), wartungsfrei bei Betrieb mit Reinstwasser (Osmosewasser)
- Nachfüllschlauch und Auslaufbogen können mit Hilfe der Halterung (Halter und Klemme, im Lieferumfang enthalten) sicher und einfach am Aquarium befestigt werden



**8**  
Watt  
**350**  
l/h



## Technische Daten waterrefill

Technische Daten	waterrefill
Pumpenleistung ca. l/h	350
Förderhöhe Hmax m	1,5
Leistungsaufnahme W	8
Glasstärke mm	4-10
Maße Pumpe BxHxT cm	6x4,5x5,5
Maße Sensor BxHxT cm	6x3x1
Maße Controller BxHxT cm	4x6,5x2,5
Art. Nr.	3548220
EAN 4011708	009291
VerpackungsmaÙe BxHxT cm	16x23,6x9
Verpackungseinheit Stück	1



Inklusive Zubehör



Installationsbeispiel

- Alle Komponenten sind hochwertig verarbeitet und arbeiten äußerst zuverlässig.
- Alle benötigten Teile sind im Lieferumfang enthalten. Auspacken – Montieren – Einstecken – Einschalten – Läuft!

# Abschäumer

## EHEIM Eiweiß-Abschäumer. Die saubere Lösung für Meerwasser.

Der Abschäumer ist der Hauptfilter bei Meerwasser-Aquarien. Er erzeugt Luftbläschen, an denen Eiweißmoleküle durch statische Aufladung haften bleiben. So werden organische Abfallstoffe wie Harnsäure, Peptide und Eiweißverbindungen (d.h. Proteine = Eiweiße) aus dem Wasser entfernt, bevor sie sich im Aquarium zersetzen und zu Wasserbelastung führen. Wie funktioniert nun ein Abschäumer? Das Aquarium-Wasser wird eingesogen und mit Luft verwirbelt. Es entsteht ein Schmutzschaum (Flotat), der sich in einem Schaumtopf sammelt. Dieser kann dann einfach abgenom-

men und geleert werden. Das saubere Wasser fließt ins Aquarium zurück.


Da der Abschäumer dem Wasser auch für Korallen wichtige Stoffe, z.B. Aminosäuren, entzieht, sollte er immer dem Aquarium angepasst und nicht überdimensioniert sein.

Die kleinen EHEIM Abschäumer (skimmarine 100 und skimmarine 300) sind „Innenabschäumer“ und werden einfach mit einer Magnethalterung im Becken befestigt. Der größere (skimmarine 600) ist dagegen ein „Außenabschäumer“ und wird im Filtersumpf platziert.



# Abschäumer

Eiweißabschäumer



EHEIM  
skimmarine 100 | 300  
Seite 138

EHEIM  
skimmarine 600  
Seite 139

**Eiweiß-Abschäumer  
für Meerwasseraquarien.**



# skimmarine

Eiweiß-Abschäumer für Meerwasseraquarien.



## EHEIM skimmarine 100 / Nano-Abschäumer

- Für kleine Meerwasseraquarien bis ca. 100 Liter
- Kleine kompakte Bauweise
- Einfache Installation durch Magnethalterung
- Zur Reinigung komplett zerlegbar
- Sehr leise durch Lindenholzausströmer
- Natürliches Meeresplankton wird nicht zerstört

## EHEIM skimmarine 300 / Motorbetriebener Kleinabschäumer für Meerwasseraquarien bis ca. 300 Liter

- Einfache Installation durch Magnethalterung
- Zur Reinigung komplett zerlegbar
- Sehr leise
- Hocheffiziente Abschäumerpumpe mit Nadelrad
- Selbstständige Luftansaugung (Dispergator Prinzip)
- Regulierbarer Lufteinlass
- Geringer Energieverbrauch
- Hohe Abschäumleistung
- Ozonbeständig
- Kompakte Bauweise

Die saubere Lösung für Meerwasseraquarien.



Mit dem EHEIM skimmarine 600 haben Sie einen leistungsstarken Abschäumer mit innovativer Technik und optimaler Abschäum-Regulierung.

Der EHEIM skimmarine 600 ist genau richtig für größere Meerwasser-Aquarien. Er arbeitet nach dem Gegenstromprinzip und daher sehr effizient. Durch die spezielle Nadelrad-Pumpe erzeugt er ein extrem feinschäumiges Luft-Wassergemisch. Entsprechend hoch ist die Schaum- bzw. Flotatbildung. Die Keramikachse sorgt für besonders ruhigen Lauf und sehr lange Lebensdauer.

Für optimale Abschäumung können Sie den Lufteinzug, den Wasserstand in der Reaktionskammer sowie die Positionierung im Filtersumpf exakt regulieren.

- Für Meerwasser-Aquarien bis ca. 600 l
- Abschäumpumpe mit hocheffizienter Nadelrad-Technik und Keramikachse
- Selbstständige Luftansaugung (Dispergator-Prinzip)
- Leiser Betrieb durch regelbaren Wasserauslass
- Flexibler Schalldämpfer

## Technische Daten skimmarine

Technische Daten	skimmarine 100	skimmarine 300
für Aquarien bis ca. l	100	300
Pumpenleistung l/h	100*	500
Volumen Schaumtopf ml	65	270
Maße BxHxT mm	7,5x25x4,5	153x347x91
Art. Nr.	3551000	3549220
EAN 4011708	350409	350362
Verpackungsmaße BxHxT cm	17,5x32,5x5,0	18,7x39x11,6
Verpackungseinheit Stück	1	1

\* nur in Verbindung mit EHEIM air 100

Luftpumpe zum Betrieb von skimmarine 100 erforderlich:

EHEIM air 100  
Art.Nr. 3701010  
Seite 132



EHEIM skimmarine 300

## Technische Daten skimmarine

Technische Daten	skimmarine 600
für Aquarien bis ca. l	600
Pumpenleistung l/h	480-1900
Lufteinzug l/h	300-540
Volumen Schaumtopf ml	600
Korpus Ø cm	16
Wasserstand mm	180-240
Standfläche mm	190x160
Leistungsaufnahme W	19-40
Maße BxHxT mm	19x52,5x19
Art. Nr.	3552220
EAN 4011708	009222
Verpackungsmaße BxHxT cm	25,5x73,5x26,5
Verpackungseinheit Stück	1



- Effektive 3-Wege Regelung für optimale Abschäumung:
  1. regelbarer Lufteinzug am Schalldämpfer
  2. regelbarer Wasserstand in der Reaktionskammer
  3. regelbare Positionierung (Höhe) im Filtersumpf
- Geringe Stellfläche durch innenliegende Abschäumerpumpe
- Zur Reinigung einfach komplett zerlegbar

# Heizen & Kühlen

## Sehr genau, sehr komfortabel und mit Garantie für höchste Qualität und Sicherheit.

Sie wissen ja: Fische aus tropischen und subtropischen Gewässern brauchen eine bestimmte konstante Wassertemperatur. Bevor der Ingenieur Eugen Jäger vor Jahrzehnten den Aquarien-Reglerheizer erfunden hat, gab es keine wirklich befriedigende Lösung, die artgerechte Wassertemperatur zu erzeugen. Man behalf sich mit komplizierten und teils kuriosen Methoden. Manche stellten das Aquarium in die Sonne oder an die Heizung bzw. den Ofen.

Die naheliegenden Ideen sind oft die besten. So auch der Aquarium-Heizstab. Er wird einfach ins Wasser gehängt und erwärmt dieses. Das Prinzip ist zwar noch dasselbe wie vor Jahrzehnten. Aber inzwischen ist der EHEIM Reglerheizer ein hochmodernes Thermo-Gerät. Die Temperatur

lässt sich präzise einstellen und wird durch die Elektronik noch exakter gemessen und konstanter gehalten. Der Mantel aus Spezial-Laborglas vergrößert die Heizoberfläche, dient als Hitzeschild und sorgt für gleichmäßige Wärmeabgabe.

Durch hohe Außentemperaturen kommt es im Sommer oft zu einer Überhitzung des Aquarienwassers. Das ist extrem schädlich für Fische und alle anderen Lebewesen. Bei zu hoher Temperatur sterben im Meerwasser-Aquarium z.B. Korallen ab. Und im Süßwasser-Aquarium kommt es schnell zu Sauerstoffmangel und Algenverbreitung. EHEIM climacontrol+ ist das optimale Klimagerät für Aquarien. Es hat einen geringen Energieverbrauch und arbeitet mit umweltfreundlichem Kühlmittel.



# Heizen & Kühlen

Aquarienheizer

**EHEIM Aquarienheizer.  
Genau die richtige Temperatur.  
In jedem Aquarium.**



**EHEIM**  
thermopreset  
Seite 144




**EHEIM**  
thermocontrol  
Seite 145



**EHEIM**  
thermocontrol e  
Seite 146



**EHEIM**  
thermocontrol+e  
Seite 148



# thermopreset

Aquariumheizer mit fest eingestellter Wohlfühltemperatur.

EHEIM thermopreset  
Fest eingestellter Aquariumheizer 25°C

- Kompakt und bedienerfreundlich
- Hohe Temperaturgenauigkeit durch elektronische Regelung
- Mechanische Stabilität durch Kunststoffschutz
- Mit Trockenlaufschutz
- Gleichmäßige Wärmeverteilung durch hocheffizientes Heizelement
- Sichere Befestigung mithilfe der enthaltenen Sauger
- Für Süß- und Meerwasser



25-400 l  
7-106 US gal

50-200 Watt

electronic heater

marine freshwater

3 year guarantee EHEIM

## Technische Daten thermopreset

Technische Daten	thermopreset 50	thermopreset 100	thermopreset 150	thermopreset 200
für Aquarien bis ca. l	25-60	100-150	200-300	300-400
Leistung W	50	100	150	200
Gesamtlänge mm	168,5	183,5	223,5	253,5
Durchmesser mm	28,2	28,2	28,2	28,2
Art. Nr.	3652010	3654010	3656010	3657010
EAN 4011708	002209	002216	002223	002230
Verpackungsmaße BxHxT cm	8,1x24,5x4,2	8,1x24,5x4,2	8,1x32x4,2	8,1x32x4,2
Verpackungseinheit Stück	1	1	1	1



Kontrollleuchte zeigt Heizfunktion an

# thermocontrol

Präzisions-Regelheizer

Mit dem EHEIM Präzisions-Reglerheizer bekommen Fische genau die richtige Temperatur – in jedem Aquarium.

- 1 Präzise Temperatur-Einstellung von 18 bis 34 °C
- 2 Einfache und sichere Nachjustierung (±2 °C)
  - Regelgenauigkeit (± 0,5 °C)
  - Die Wärme wird konstant gehalten
- 3 Kontrollleuchte zeigt die Heizfunktion an
  - Voll eintauchbar (wasserdicht)
  - Mit Trockenlaufschutz (Thermo Safety Control)
  - Glasmantel vergrößert die Heizoberfläche und sorgt für optimale, gleichmäßige Wärmeabgabe
  - Komfort-Kabellänge ca. 170 cm



20-1000 l  
5-264 US gal

25-300 Watt

marine freshwater

3 year guarantee EHEIM

## Technische Daten thermocontrol

Technische Daten	EHEIM thermocontrol								
	25	50	75	100	125	150	200	250	300
für Aquarien bis ca. l	20-25	25-60	60-100	100-150	150-200	200-300	300-400	400-600	600-1000
Leistung W	25	50	75	100	125	150	200	250	300
Gesamtlänge mm	243	243	270	319	319	345	406	452	506
Durchmesser mm	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Art. Nr.	3611010	3612010	3613010	3614010	3615010	3616010	3617010	3618010	3619010
EAN 4011708	361153	361160	361177	361184	361191	361207	361214	361221	361238
Verpackungsmaße BxHxT cm	6,5x34,5x5			6,5x42,5x5			6,5x58,5x5		
Verpackungseinheit Stück	6	6	6	6	6	6	6	6	6

- Inklusive Doppelsaughalter
- 9 Größen für Aquarien von 20 bis 1000 Liter
- Für Süß- und Meerwasser geeignet

Temperatur- und schockresistent




# thermocontrol e

Mit Elektronik für Wohlfühl-Klima.

Mit dem EHEIM thermocontrol e Heizstab bekommen Ihre Fische die richtige Temperatur noch genauer – in jedem Aquarium.

Die naheliegenden Ideen sind oft die besten. So auch der Aquarium-Heizstab. Er wird einfach ins Wasser gehängt und erwärmt dieses. Das Prinzip ist zwar noch dasselbe wie vor Jahrzehnten. Aber inzwischen ist der EHEIM Reglerheizer ein hochmodernes Thermo-Gerät. Die Temperatur lässt sich präzise einstellen und wird durch die Elektronik noch exakter gemessen und konstanter gehalten. Der Mantel aus Spezial-Laborglas vergrößert die Heizoberfläche, dient als Hitzeschild und sorgt für gleichmäßige Wärmeabgabe. Und ob Sie ein 20- oder 1200-Liter-Aquarium beheizen wollen – Sie können unter 10 Größen wählen.

- Präzise Temperatur-Einstellung von 20 bis 32 °C
- Keine Nachjustierung nötig
- Regelgenauigkeit ± 0,5 °C
- Die Wärme wird konstant gehalten
- Kontrollleuchte zeigt die Heizfunktion an (rot: heizt auf; grün: Temperatur erreicht)
- Voll eintauchbar (wasserdicht)



## Technische Daten thermocontrol e




Technische Daten	EHEIM thermocontrol e									
	25	50	75	100	125	150	200	250	300	400
für Aquarien bis ca. l	20-25	25-60	60-100	100-150	150-200	200-300	300-400	400-600	600-1000	1000-1200
Leistung W	25	50	75	100	125	150	200	250	300	400
Gesamtlänge mm	233	233	260	309	309	335	396	442	496	496
Durchmesser mm	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Art. Nr.	3631010	3632010	3633010	3634010	3635010	3636010	3637010	3638010	3639010	3640010
EAN 4011708	004838	004845	004852	004869	004876	004883	004890	004906	004913	004920
Verpackungsmaße BxHxT cm	6,5x34,5x5	6,5x34,5x5	6,5x34,5x5	6,5x42,5x5	6,5x42,5x5	6,5x42,5x5	6,5x42,5x5	6,5x58,5x5	6,5x58,5x5	6,5x58,5x5
Verpackungseinheit Stück	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

- Glasmantel vergrößert die Heizoberfläche und sorgt für optimale, gleichmäßige Wärmeabgabe
- Komfort-Kabellänge ca. 170 cm
- Inklusive Doppelsaughalter
- 10 Größen für Aquarien von 20 bis 1200 Liter
- Für Süß- und Meerwasser geeignet

### LED-Kontrollleuchte



Heizvorgang



Temperatur erreicht

# thermocontrol+e

## Smart gesteuerte Wärme.

**EHEIM thermocontrol+e – der elektronische Aquarien-Heizstab mit integrierter WLAN-Funktion und digitaler Steuerung per Smartphone, Tablet oder PC/Mac.**

Der EHEIM thermocontrol+e ist unser erster Reglerheizer mit digitaler Steuerung über WLAN. Sie können die Temperatur per Smartphone, Tablet oder PC/Mac von 18 bis 32 °C präzise einstellen. Die Soll-Temperatur wird durch die Elektronik exakt gemessen und konstant gehalten. Falls sie dennoch einmal um ± 2 °C abweicht, werden Sie sofort per E-Mail benachrichtigt. Auch die automatische Synchronisation mit der Filteraktivität oder der Beleuchtung ist möglich. Das heißt, Sie können die Verbindung mit dem EHEIM Filter professionel 5e oder der LEDcontrol+e drahtlos herstellen.

Die Konstruktion des thermocontrol+e entspricht der unserer bewährten thermocontrol Heizer. Der Mantel aus Spezial-Laborglas, die einwandfreie Verarbeitung, die hochwertige Materialqualität und die absolute Zuverlässigkeit lassen keine Wünsche offen. Sie haben 3 Jahre Garantie. Und ob Sie ein 200- oder 1000-Liter-Aquarium beheizen wollen – Sie können unter 4 Größen wählen.

- Elektronischer Aquarienheizer mit integrierter WLAN-Funktion und Steuerung per Smartphone, Tablet oder PC/Mac
- Präzise Temperatur-Einstellung von 18 bis 32 °C
- Regelgenauigkeit ± 0,5 °C
- Kontrollleuchten zeigen Heizfunktion und Betriebszustand an
- Benachrichtigung an hinterlegte E-Mail-Adresse, sobald die Temperatur um ± 2 °C abweicht
- Verbindung mit weiteren Geräten möglich (z.B. Beleuchtungssteuerung LEDcontrol+e oder Filter professionel 5e) (Synchronisation: Temperaturanpassung an die Wasserströmung bzw. Senkung der Soll-Temperatur bei Nacht etc.)
- Ggf. Abgleich mit externem Thermometer (Expertenmodus)
- Wasserdicht (IPX8) - für optimalen WLAN-Empfang im Wasser den Heizer bis zur Markierung eintauchen
- Trockenlaufschutz (Thermo Safety Control)
- Komfort-Kabellänge ca. 170 cm
- Inklusive Doppelsaughalter
- 4 Größen für Aquarien von 200 bis 1000 Liter
- Für Süß- und Meerwasser geeignet
- Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit – 3 Jahre Garantie



20-1000 l  
5-264 US gal

150  
300  
Watt

e  
electronic  
heater

marine  
freshwater

multiscreen


Digital Family  
product

3  
year  
guarantee  
EHEIM

## Technische Daten thermocontrol+e



Technische Daten	EHEIM thermocontrol+e			
	150	200	250	300
für Aquarien bis ca. l	200-300	300-400	400-600	600-1000
Leistung W	150	200	250	300
Gesamtlänge mm	327	386	431	486
Durchmesser mm	32	32	32	32
Art. Nr.	3666010	3667010	3668010	3669010
EAN 4011708	011713	011720	011737	011744
Verpackungsmaße BxHxT cm	6,5x42,5x5	6,5x42,5x5	6,5x58,5x5	6,5x58,5x5
Verpackungseinheit Stück	6	6	6	6



### Einstellung und Kontrolle

Der EHEIM Aquarienheizer thermocontrol+e ist die Weiterentwicklung des Heizstabes thermocontrol e. Im Unterschied zu diesem wird er nicht manuell eingestellt, sondern drahtlos über WLAN und per Smartphone, Tablet oder PC/Mac programmiert und überwacht.

### Synchronisation mit anderen Geräten

Ein besonderes Highlight ist, dass sich der thermocontrol+e mit anderen Geräten aus der EHEIM Digital Familie wie dem EHEIM Filter professionel 5e oder der Beleuchtungssteuerung LEDcontrol+e synchronisieren lässt. Sie können also festlegen, dass die Soll-Temperatur steigt oder fällt, wenn z.B. der Filter-Durchfluss (im Bio-Modus) hoch- oder herunterfährt oder die LED-Beleuchtung aus- oder eingeschaltet wird.

Beispiel: Der Filter-Durchfluss wird nachts hochgefahren und die Beleuchtung ausgeschaltet. Entsprechend wird die Soll-Temperatur automatisch angepasst: tags 25 °C; nachts 23 °C. (Achtung: Wasser wird nicht heruntergekühlt – Heizer hat keine integrierte Kühlung.)

### WLAN-Verbindung

Der thermocontrol+e ist wasserdicht und voll eintauchbar. Für eine optimale WLAN-Verbindung darf der Heizer allerdings nur bis zur „water level“-Markierung eingetaucht werden.

Für die Sicherheit ihres Gerätes ist jeder EHEIM thermocontrol+e ab Werk verschlüsselt (Passwort kann angepasst werden). Nach Einstellung der gewünschten Temperatur kann das WLAN-Netz abgeschaltet werden.

# Heizen & Kühlen

Klimageräte



**EHEIM climacontrol+.**  
Das optimale Klimagerät  
für Aquarien.

EHEIM  
climacontrol+  
Seite 152



# climacontrol+

## Intelligentes Klima-Management.

**EHEIM climacontrol+ – das intelligente Klimagerät für Meer- und Süßwasseraquarien. Elektronisch gesteuert. Temperatur-Einstellung über WiFi per Smartphone, Tablet oder PC/Mac. Umweltfreundlich und energiesparend.**

Mit EHEIM climacontrol+ können Sie die Wassertemperatur an heißen Tagen herunterkühlen oder an kalten Tagen erwärmen, wie es die Aquarienbewohner brauchen.

EHEIM climacontrol+ ist unser neues elektronisch gesteuertes Klimagerät. Sie stellen die ideale Soll-Wassertemperatur einfach kabellos ein – per Smartphone, Tablet oder PC/Mac. Wenn das Wasser zu warm ist, kühlt das Gerät automatisch herunter, und wird es zu kalt wärmt es auf. Die Elektronik überwacht und steuert alles. Falls die Soll-Temperatur einmal länger als 5 Minuten um 2 °C über- oder unterschritten wird, erhalten Sie eine Warn-E-Mail.

Durch hohe Außentemperaturen kommt es im Sommer oft zu einer Überhitzung des Aquarienwassers. Das ist extrem schädlich für Fische und alle anderen Lebewesen. Bei zu hoher Temperatur sterben im Meerwasser-Aquarium z.B. Korallen ab. Und im Süßwasser-Aquarium kommt es schnell zu Sauerstoffmangel und Algenverbreitung.

EHEIM climacontrol+ ist das optimale Klimagerät für Aquarien. Es hat einen geringen Energieverbrauch und arbeitet mit umweltfreundlichem Kühlmittel. Es gibt drei Geräte: S, M und L – für Aquarien bis 500, 1000 und 2000 Liter. Sie haben 3 Jahre Garantie.



<2.000 l  
 <528 US gal

**260**  
**400**  
 Watt

marine  
 freshwater

multiscreen

Digital Family  
 product

**3**  
 year  
 guarantee  
 EHEIM

## Technische Daten climacontrol+



### Technische Daten

	EHEIM climacontrol+		
	S	M	L
für Aquarien bis ca. l	500	1000	2000
Leistung (Heiz-Modus) W	300	300	300
Leistung (Kühl-Modus) W	260	300	400
Wasserdurchfluss max. l/h	800	800	800
Wasserdurchfluss min. l/h	500	500	500
Geräuschpegel / 80cm (Kühl-Modus) dB	~47 – 50	~50 – 53	~51 – 54
Maße BxHxT mm	310x447x310	310x489x310	310x531x310
Art. Nr.	3750210	3751210	3752210
EAN 4011708	012499	012536	012574
Verpackungsmaße BxHxT cm	40,3x62,5x40,3		
Verpackungseinheit Stück	1	1	1

**ACHTUNG!** Das Klimagerät darf nur stehend gelagert und transportiert werden!

### Vorteile des EHEIM climacontrol+

- Technologie für hohe Ansprüche
- elektronisch geregeltes Durchlauf-Klimagerät mit WLAN-Funktion
- Einstellung der Soll-Temperatur und Kontrolle über WiFi-Controller per Smartphone, Tablet oder PC/Mac
- Kühl- und Heizmodus
- konstante Regelung der Wassertemperatur
- Temperierung von Wasser in Süß- und Meerwasseraquarien
- genaue Temperaturerkennung von 5 °C bis 35 °C
- schaltet sich automatisch über oder unter einer eingestellten Soll-Temperatur ein
- Warn-E-Mail bei Über- oder Unterschreitung um 2 °C für mehr als 5 Minuten
- zeigt im Betriebsmodus ständig die aktuelle Wassertemperatur an
- Verwendung im Umgebungstemperaturbereich von 10 °C bis 38 °C
- sehr energieeffizientes und umweltfreundliches Klimagerät mit ozon-schonendem Kühlmittel (R290)
- ausschließlich mit sauberem (gefiltertem) Wasser zu betreiben; d.h. beim Meerwasser-Aquarium über separate Pumpe mit Wasser aus dem Filterbecken bzw. beim Süßwasser-Aquarium Platzierung hinter dem Außenfilter (alternativ über separate Pumpe mit Vorfilter direkt aus dem Aquarium)
- Es gibt drei Geräte: S, M und L – für Aquarien bis 500, 1000 und 2000 Liter.
- Hohe Qualität; 3 Jahre Garantie

**Wichtig für Meerwasseraquarien:** Optimale Temperatur für Korallen zwischen 24 und 26 °C; über 29,5 °C sterben sie ab.

**Wichtig für Süßwasser-Aquarien:** Temperatur sollte immer unter 30 °C liegen. Darüber drohen Sauerstoffmangel, gehemmter Pflanzenwuchs, Algenverbreitung.



CO<sub>2</sub>

## EHEIM CO<sub>2</sub>-Düngelanlagen. Gesundes Pflanzenwachstum. Einfach und zuverlässig.

Das Wasser in Aquarien enthält fast immer zu wenig Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>). Die Pflanzen im Aquarium brauchen jedoch neben Licht, Stickstoff, Phosphat, Spurenelementen usw. vor allem CO<sub>2</sub> als wichtigsten Nährstoff.

Je kräftiger und gesünder die Pflanzen wachsen, desto weniger haben Algen eine Chance. Außerdem produzieren sie mehr Sauerstoff, den die Fische zum Atmen brauchen. Und schließlich reguliert CO<sub>2</sub> bei richtiger Dosierung auch den pH-Wert des Wassers.

EHEIM bietet Ihnen mit drei Komplettsätzen die ideale CO<sub>2</sub>-Düngelanlage für Ihr Aquarium. Dabei bedeutet „Komplettsatz“ komplette Ausstattung inklusive allem wichtigen Zubehör. Sie können also sofort starten.



# CO<sub>2</sub>

## CO<sub>2</sub>SETs

# EHEIM CO<sub>2</sub>SETs. Für gesundes Pflanzen- wachstum im Aquarium.

**EHEIM**  
CO<sub>2</sub>SET mit Flasche  
Seite 158



**EHEIM**  
CO<sub>2</sub>SET mit Flasche, inkl. Nachtabschaltung  
Seite 159



**EHEIM**  
CO<sub>2</sub>SET ohne Flasche  
Seite 160



**EHEIM**  
CO<sub>2</sub>SET ohne Flasche, inkl. Nachtabschaltung  
Seite 161



# EHEIM CO<sub>2</sub>SET mit Flasche

EHEIM CO<sub>2</sub>-Düngenanlagen dosieren einfach und zuverlässig die nötige CO<sub>2</sub>-Menge für gesundes Pflanzenwachstum im Aquarium.



CO<sub>2</sub>  
Test  
incl.

EHEIM CO<sub>2</sub>-Düngenanlagen-Sets erhalten Sie grundsätzlich komplett – inklusive CO<sub>2</sub>-Gasflasche, Druckminderer, Diffusor, Langzeit-Wassertest und Wasserteststreifen. Lediglich ein Magnetventil sollten Sie sich extra zulegen. Denn damit können Sie die CO<sub>2</sub>-Zufuhr z.B. über Nacht abschalten und so bis zu 50 % Kohlendioxid einsparen.

## EHEIM CO<sub>2</sub>-Düngenanlagen (mit Flasche)

<b>CO<sub>2</sub>SET 200 inkl. Flasche</b>	Art. 6063200
EAN 4011708006856	VE 1

Einwegsystem mit recyclingfähiger Einwegflasche für Aquarien bis 200 Liter.

- CO<sub>2</sub> Einwegflasche (500 g) mit integriertem Standfuß
- Präzisions-Druckminderer für Einwegsysteme mit Feindosierventil
- Schlauchanschluss 360° drehbar
- CO<sub>2</sub>-dichter Sicherheits-Spezialschlauch, druckfest, 3m, ø 4/6 mm
- Sicherheits-CO<sub>2</sub>-Diffusor bis 400 Liter inklusive Blasen-zähler und Rückschlagventil zur effektiven CO<sub>2</sub>-Zugabe
- CO<sub>2</sub>-Set für Langzeittest mit Indikatorflüssigkeit zur permanenten Direktmessung des CO<sub>2</sub>-Gehalts im Aquarium
- 5fach-Wasserteststreifen zur Analyse der Ausgangswasserwerte
- Sichere werkzeugfreie Montage
- Optionales Zubehör (nicht enthalten): CO<sub>2</sub>-Magnetventil (Nachtabschaltung)



<b>CO<sub>2</sub>SET 400 inkl. Flasche</b>	Art. 6063400
EAN 4011708006863	VE 1

Mehrwegsystem mit nachfüllbarer Mehrwegflasche für Aquarien bis 400 Liter.

- CO<sub>2</sub> Mehrwegflasche (500 g) mit Halterung
- Präzisions-CO<sub>2</sub>-Druckminderer mit Manometern für Mehrwegsysteme und Feindosierventil
- Schlauchanschluss 360° drehbar
- CO<sub>2</sub>-dichter Sicherheits-Spezialschlauch, druckfest, 3m, ø 4/6 mm
- Sicherheits-CO<sub>2</sub>-Diffusor bis 400 Liter inklusive Blasen-zähler und Rückschlagventil zur effektiven CO<sub>2</sub>-Zugabe
- CO<sub>2</sub>-Set für Langzeittest mit Indikatorflüssigkeit zur permanenten Direktmessung des CO<sub>2</sub>-Gehalts im Aquarium
- 5fach-Wasserteststreifen zur Analyse der Ausgangswasserwerte
- Flasche mit genormtem Anschluss zum Nachfüllen (bei autorisiertem Fachhändler oder entsprechender CO<sub>2</sub>-Nachfüllstation)
- Sichere werkzeugfreie Montage
- Optionales Zubehör (nicht enthalten): CO<sub>2</sub>-Magnetventil (Nachtabschaltung)



<b>CO<sub>2</sub>SET 600 inkl. Flasche</b>	Art. 6063600
EAN 4011708006870	VE 1

Mehrwegsystem mit nachfüllbarer Mehrwegflasche für Aquarien bis 600 Liter.

- CO<sub>2</sub> Mehrwegflasche (2000 g) mit Standfuß
- Präzisions-CO<sub>2</sub>-Druckminderer mit Manometern für Mehrwegsysteme und Feindosierventil
- CO<sub>2</sub>-dichter Sicherheits-Spezialschlauch, druckfest, 3m, ø 4/6 mm
- Sicherheits-CO<sub>2</sub>-Diffusor bis 600 Liter inklusive Blasen-zähler und Rückschlagventil zur effektiven CO<sub>2</sub>-Zugabe
- CO<sub>2</sub>-Set für Langzeittest mit Indikatorflüssigkeit zur permanenten Direktmessung des CO<sub>2</sub>-Gehalts im Aquarium
- 5fach-Wasserteststreifen zur Analyse der Ausgangswasserwerte
- Flasche mit genormtem Anschluss zum Nachfüllen (bei autorisiertem Fachhändler oder entsprechender CO<sub>2</sub>-Nachfüllstation)



## EHEIM CO<sub>2</sub>-Set inklusive Nachtabschaltung

<b>CO<sub>2</sub>SET 400 inkl. Flasche, mit Nachtabschaltung</b>	Art. 6064214
EAN 4011708008225	VE 1

<b>CO<sub>2</sub>SET 600 inkl. Flasche, mit Nachtabschaltung</b>	Art. 6064216
EAN 4011708008232	VE 1



# EHEIM CO<sub>2</sub>SET ohne Flasche

CO<sub>2</sub> ist der wichtigste Nährstoff für Ihre Pflanzen im Aquarium und reguliert den pH-Wert des Wassers.



## EHEIM CO<sub>2</sub>-Düngeranlagen (ohne Flasche)

<b>CO<sub>2</sub>SET 400 ohne Flasche</b>	Art. 6063300
EAN 4011708008249	VE 1

<b>CO<sub>2</sub>SET 600 ohne Flasche</b>	Art. 6063500
EAN 4011708008256	VE 1

EHEIM CO<sub>2</sub>-Düngeranlagen-Set ohne Flasche für Aquarien bis 400 Liter.

EHEIM CO<sub>2</sub>-Düngeranlagen-Set ohne Flasche für Aquarien bis 600 Liter.

- Präzisions-CO<sub>2</sub>-Druckminderer mit Manometern für Mehrwegsysteme und Feindosierventil
- Schlauchanschluss 360° drehbar
- CO<sub>2</sub>-dichter Sicherheits-Spezialschlauch, druckfest, 3m, ø 4/6 mm
- Sicherheits-CO<sub>2</sub>-Diffusor bis 400 Liter inklusive Blasenähler und Rückschlagventil zur effektiven CO<sub>2</sub>-Zugabe
- CO<sub>2</sub>-Set für Langzeittest mit Indikatorflüssigkeit zur permanenten Direktmessung des CO<sub>2</sub>-Gehalts im Aquarium
- 5fach-Wasserteststreifen zur Analyse der Ausgangswasserwerte
- Sichere werkzeugfreie Montage
- Optionales Zubehör (nicht enthalten): CO<sub>2</sub>-Magnetventil (Nachtabschaltung)

- Präzisions-CO<sub>2</sub>-Druckminderer mit Manometern für Mehrwegsysteme und Feindosierventil
- Schlauchanschluss 360° drehbar
- CO<sub>2</sub>-dichter Sicherheits-Spezialschlauch, druckfest, 3m, ø 4/6 mm
- Sicherheits-CO<sub>2</sub>-Diffusor bis 600 Liter inklusive Blasenähler und Rückschlagventil zur effektiven CO<sub>2</sub>-Zugabe
- CO<sub>2</sub>-Set für Langzeittest mit Indikatorflüssigkeit zur permanenten Direktmessung des CO<sub>2</sub>-Gehalts im Aquarium
- 5fach-Wasserteststreifen zur Analyse der Ausgangswasserwerte
- Sichere werkzeugfreie Montage
- Optionales Zubehör (nicht enthalten): CO<sub>2</sub>-Magnetventil (Nachtabschaltung)

## EHEIM CO<sub>2</sub>Set inklusive Nachtabschaltung (ohne Flasche)

<b>CO<sub>2</sub>SET 400 ohne Flasche, mit Nachtabschaltung</b>	Art. 6064213
EAN 4011708008263	VE 1

<b>CO<sub>2</sub>SET 600 ohne Flasche, mit Nachtabschaltung</b>	Art. 6064215
EAN 4011708008270	VE 1



**CO<sub>2</sub>**

CO<sub>2</sub>-Steuerung



**Überwachung und  
Nachjustierung des pH-  
Wertes im Aquarium.**

EHEIM  
pHcontrol+e  
Seite 164



# pHcontrol+e

**Der smarte Controller zur Überwachung und Nachjustierung des pH-Wertes im Aquarium.**

Mit dem EHEIM pHcontrol+e können Sie den pH-Wert in Ihrem Aquarium per Smartphone, Tablet, PC/Mac einfach überwachen und optimieren. Dies geschieht über eine WiFi-Verbindung und Ihren Webbrowser. Ein pH-Sensor misst den aktuellen pH-Wert des Wassers, und der pHcontrol+e sorgt automatisch für die notwendige CO<sub>2</sub>-Zufuhr. Hierzu steuert er das zur CO<sub>2</sub>-Anlage zwischengeschaltete Magnetventil an. Dieses gibt bei Bedarf so viel CO<sub>2</sub> zu, bis der gewünschte pH-Wert erreicht ist.

Zum Betrieb müssen Sie Ihre CO<sub>2</sub>-Anlage, d.h. eine CO<sub>2</sub>-Flasche per Druckminderer sowie Magnetventil (s. EHEIM CO<sub>2</sub>-Sets) und einen CO<sub>2</sub>-Diffusor anschließen. Der pHcontrol+e verfügt über eine Tag-/Nachtsteuerung und lässt sich mit der Beleuchtungs-Steuerung EHEIM LEDcontrol+e verknüpfen (s. EHEIM Digital Familie).

Die Pflanzen in Ihrem Aquarium brauchen neben Licht, Stickstoff, Phosphat, Spurenelementen usw. vor allem CO<sub>2</sub> als wichtigen Nährstoff. Je besser sie gedeihen, desto mehr Sauerstoff geben sie ab, den die Fische zum Atmen brauchen. So sorgt der EHEIM pHcontrol+e durch die Zugabe von CO<sub>2</sub> indirekt für Sauerstoff und den optimalen pH-Wert für Ihre Fische. Dieser liegt i.d.R. zwischen pH 6 und pH 8; als neutraler Richtwert gilt pH 7.

**Achtung:**

Basis für die Messung und Stabilisierung des pH-Wertes ist die Karbonathärte (KH) des Wassers. Deshalb fragt der EHEIM pHcontrol+e (im Smart-Modus) anfangs den KH-Wert ab. Denn KH, CO<sub>2</sub> und pH-Wert beeinflussen sich gegenseitig.



**5**  
Watt

marine  
freshwater

multiscreen

Digital Family  
product

**3**  
year  
garantie  
EHEIM

## Technische Daten pHcontrol+e

Technische Daten	pHcontrol+e Set	pHcontrol+e	pHsensor	Kalibrierflüssigkeit pH7 20 ml
Leistung W	5	5	-	-
Spannungsversorgung	5V DC	5V DC	-	-
Regelbereich pH	6-9	6-9	-	-
Messbereich pH	0-14	-	0-14	-
Systemvoraussetzungen	Alle WiFi Geräte Smartphone, Tablet, PC/Mac	Alle WiFi Geräte Smartphone, Tablet, PC/Mac	-	-
Art. Nr.	6062220	6062225	6062020	6062030
EAN 4011708	013632	014844	013700	014776
Verpackungsmaße BxHxT cm	133x222x135	160x175x53	86x215x50	12,5x21x1,5
Verpackungseinheit Stück	1	1	1	1
Lieferumfang	EHEIM pHcontrol+e EHEIM pHsensor Kalibrierflüssigkeit Magnetventil 24V Rückschlagventil Netzteil	EHEIM pHcontrol+e Netzteil	EHEIM pHsensor Kalibrierflüssigkeit	Kalibrierflüssigkeit

## Vorteile des EHEIM pHcontrol+e

- Smarter Controller zur Überwachung und Steuerung des pH-Wertes im Aquarium durch Regelung der CO<sub>2</sub>-Zugabe
- Kabellose WiFi-Verbindung mit einem WLAN-fähigen Endgerät (Smartphone, Tablet, PC/Mac)
- Verbindung und Kompatibilität mit Geräten der EHEIM Digital Familie
- Messung des pH-Wertes durch pHsensor (Messbereich: pH 0 bis pH 14)
- Regelbereich des Controllers pH 6 bis pH 9
- Kopplung per Druckminderer mit CO<sub>2</sub>-Flasche (EHEIM CO<sub>2</sub>SET) nötig
- Elektronisch gesteuerte Zugabe von CO<sub>2</sub> durch zwischengeschaltetes Magnetventil
- Anpassung der CO<sub>2</sub>-Zugabe durch Verknüpfung mit LEDcontrol+e (Tag-/Nachtsteuerung) im Smart-Modus oder einfacher und erweiterter Bio-Modus mit eigener Tag-/Nachtsteuerung
- Abfrage des KH-Wertes (Karbonathärte) vorab
- Erinnerung an Wassertests und Kalibrierung
- Geführte Kalibrierung des pH-Sensors
- Warnung bei Abweichung des pH-Wertes (nach oben/unten)
- Hinweis, wenn EHEIM pHsensor getauscht werden muss
- Beste Performance, hohe Leistung, stabile Verbindung und große Speicherkapazität durch neue verbesserte Chip-Generation
- Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit – 3 Jahre Garantie



**Kontrollleuchte am pHcontrol+e**  
**Weiß (blinkend):** Netzwerk suchen  
**Blau:** Neues Netzwerk erstellt  
**Grün:** Verbindung zum MasterController aufgebaut.  
**Schneller Farbwechsel:** Durchführung eines Updates

# CO<sub>2</sub>

Zubehör



**EHEIM**  
**CO<sub>2</sub>-Flaschen**  
Seite 168



**EHEIM**  
**CO<sub>2</sub>-Druckminderer**  
Seite 169



**EHEIM**  
**CO<sub>2</sub>-Nachabschaltung**  
Seite 170



**EHEIM**  
**CO<sub>2</sub>-Schläuche**  
Seite 170



**EHEIM**  
**CO<sub>2</sub>-Diffusoren**  
Seite 171



EHEIM CO<sub>2</sub> ZubehörCO<sub>2</sub>-Vorratsflasche

Gut, wenn Sie immer eine Vorratsflasche in Reserve haben!  
Die leere Flasche tauschen Sie einfach gegen die Volle aus. Das geht einfach mit wenigen Handgriffen – ohne Werkzeug.

CO<sub>2</sub>-Druckminderer

Der Druckminderer regelt den Flaschendruck je nach Außentemperatur von 64 bar auf einen Betriebsdruck von 1,5 bis 2 bar herunter. Die Qualität des Druckminderers entscheidet, ob eine exakte und sichere CO<sub>2</sub>-Düngung gewährleistet werden kann. Am Feindosierventil wird die gewünschte CO<sub>2</sub>-Menge (Blasenzahl) eingestellt.

EHEIM CO<sub>2</sub>-Flaschen

CO <sub>2</sub> -Flasche 500g, Einweg	Art. 6063000 VE 1	EAN 4011708006887	CO <sub>2</sub> -Flasche 500g, Mehrweg mit Flaschenhalter	Art. 6063010 VE 1	EAN 4011708006894	CO <sub>2</sub> -Flasche 2000g, Mehrweg	Art. 6063020 VE 1	EAN 4011708006900
---------------------------------------	----------------------	-------------------	---	----------------------	-------------------	---	----------------------	-------------------

CO<sub>2</sub> Flasche 500g, Einweg

Recyclingfähige Einwegflasche für Aquarien bis 200 Liter für Düngeanlagen-Komplettset EHEIM CO<sub>2</sub>SET200, TÜV-geprüft. Die leere Einwegflasche ist recyclingfähig und kann einfach – wie z.B. auch Konservendosen – im Wertstoffbehälter („Gelber Sack“) entsorgt werden. Auch Ihr Aquaristik-Händler nimmt die leere Flasche i.d.R. zum Recycling zurück.

CO<sub>2</sub>-Flasche 500g, Mehrweg mit Flaschenhalter

Nachfüllbare Mehrwegflasche für Aquarien bis 400 Liter für Düngeanlagen-Komplettset EHEIM CO<sub>2</sub>SET400. Vorratsflasche mit Überdrucksicherung, Ventilschutzkorb und Halterung. 250 bar TÜV-geprüft.

Höhe: 440 mm (mit Ventilschutzkorb),  
Durchmesser: 61 mm

Die CO<sub>2</sub>-Mehrwegflasche besteht aus hochwertigem Stahl und erfüllt alle deutschen und europäischen Sicherheitsvorschriften. Die leere Gasflasche können Sie einfach bei Ihrem (entsprechend autorisierten) Fachhändler oder einer CO<sub>2</sub>-Nachfüllstationen wieder auffüllen lassen.

CO<sub>2</sub>-Flasche 2000g, Mehrweg

Nachfüllbare Mehrwegflasche für Aquarien bis 600 Liter für Düngeanlagen-Komplettset EHEIM CO<sub>2</sub>SET600. Vorratsflasche mit Überdrucksicherung und Ventilschutzkorb. 250 bar TÜV-geprüft.

Höhe: 455 mm (mit Ventilschutzkorb),  
Durchmesser: 120 mm.

EHEIM CO<sub>2</sub>-Druckminderer

CO <sub>2</sub> -Druckminderer für Einwegflasche	Art. 6063040 VE 1	EAN 4011708006801	CO <sub>2</sub> -Druckminderer mit Manometer für Mehrwegflasche	Art. 6063050 VE 1	EAN 4011708006825
--	----------------------	-------------------	---	----------------------	-------------------

CO<sub>2</sub>-Druckminderer für Einwegflasche

- Präzisions-Druckminderer für Einwegsyste
- Geeignet für Düngeanlagen-Komplettset EHEIM CO<sub>2</sub>SET200
- EHEIM Feindosierventil für exakte und gleichbleibende CO<sub>2</sub>-Dosierung
- Schlauchanschluss 360° drehbar
- Montage ohne Werkzeug

CO<sub>2</sub>-Druckminderer mit Manometer für Mehrwegflasche

- Präzisions-Druckminderer für Mehrwegsyste
- Geeignet für Düngeanlagen-Komplettsets EHEIM CO<sub>2</sub>SET400 und EHEIM CO<sub>2</sub>SET600
- 2 Manometer für System- bzw. Arbeitsdruck und Flaschendruck
- EHEIM Feindosierventil für exakte und gleichbleibende CO<sub>2</sub>-Dosierung
- Schlauchanschluss 360° drehbar
- Montage ohne Werkzeug
- Inklusive Ersatzdichtung



## EHEIM CO<sub>2</sub> Nachtabschaltung

Mit einem Magnetventil können Sie die CO<sub>2</sub>-Zufuhr im Aquarium bei Bedarf abschalten – z.B. zur Regulierung des pH-Wertes oder nachts. Vor allem durch Nachtabschaltung lassen sich bis zu 50 % CO<sub>2</sub> einsparen. Außerdem findet die Photosynthese nur bei Licht statt; die Pflanzen nehmen Kohlendioxid auf und geben Sauerstoff ab. Bei Dunkelheit dagegen verbrauchen die Pflanzen Sauerstoff. Nachts bzw. ohne Licht wäre eine CO<sub>2</sub>-Düngung deshalb nicht zuträglich.



## EHEIM CO<sub>2</sub> Nachtabschaltung

<b>CO<sub>2</sub> Nachtabschaltung 230V</b>	Art. 6064210
EAN 4011708006917	VE 1

Dieses Magnetventil wird mit 230 V Wechselstrom betrieben. Am besten verbinden Sie es mit der Zeitschaltuhr der Aquarienbeleuchtung. Dann erfolgt die Nachtabschaltung gleichzeitig mit der Beleuchtung.

- Wartungsfrei
- Sehr leise im Betrieb
- Inklusive Rückschlagventil
- Inklusive Kabel 1,6 m

<b>CO<sub>2</sub> Nachtabschaltung 24V mit Anschluß für powerLED+e &amp; pHcontrol+e</b>	Art. 6064380
EAN 4011708006924	VE 1

Dieses Magnetventil ist speziell für die Lichtsteuerung EHEIM LEDcontrol+e sowie den EHEIM pHcontrol+e entwickelt. Wird es mit der EHEIM powerLED+ Beleuchtung und LEDcontrol+e verbunden, schaltet die Versorgung mit CO<sub>2</sub> über Nacht ab und wird erst am Tag wieder aktiviert. Wird das Magnetventil hingegen mit dem pHcontrol+e verbunden, so regelt dieser die CO<sub>2</sub>-Zugabe anhand des gewünschten pH-Wertes absolut eigenständig. Das Magnetventil kann auch mit einem separaten Netzteil (EHEIM powersupply) über eine handelsübliche Zeitschaltuhr betrieben werden.

- Koppelbar mit EHEIM LEDcontrol+e und pHcontrol+e
- Wartungsfrei
- Sehr leise im Betrieb
- Inklusive Rückschlagventil
- Inklusive Kabel 1,5 m
- Made in Germany
- 3 Jahre Garantie



## EHEIM CO<sub>2</sub>-Schlauch

<b>CO<sub>2</sub>-Schlauch 3m</b>	Art. 7206228
EAN 4011708006788	VE 1

## EHEIM CO<sub>2</sub> Diffusor

Das CO<sub>2</sub>-Gas wird durch den Diffusor in viele Bläschen zerstäubt. Durch die Blasen entsteht eine größere Kontaktfläche, und das CO<sub>2</sub> kann sich schnell im Aquariumwasser lösen.

Der Blasenähler dient der visuellen Kontrolle der CO<sub>2</sub>-Zugabe. Als grobe Faustformel gilt: ca. 20 mg CO<sub>2</sub> je Liter. Das entspricht etwa 10 Blasen pro Minute je 100 Liter Wasser.



## EHEIM CO<sub>2</sub> Diffusor

<b>CO<sub>2</sub> Diffusor 400l</b>	Art. 6063060
EAN 4011708011072	VE 1

Für kleinere und mittlere Aquarien bis 400 l.

- Kleines, platzsparendes Gerät
- Hocheffiziente Diffusorscheibe
- Blasenähler zur visuellen Kontrolle der CO<sub>2</sub>-Zugabe
- Rückschlagventil verhindert den Wasserrücklauf in die CO<sub>2</sub>-Anlage
- Kraftvoller Saughalter



CO <sub>2</sub> Set Langzeittest, Indikatorflüssigkeit und 3 Teststreifen	Art. 6063090	EAN 4011708006832	VE 1
CO <sub>2</sub> Test Indikatorflüssigkeit (30ml)	Art. 6063105	EAN 4011708015971	VE 1

## EHEIM CO<sub>2</sub> Diffusor + Blasenähler

<b>CO<sub>2</sub> Diffusor 600l + Blasenähler mit Rückschlagventil</b>	Art. 6063080
EAN 4011708006955	VE 1

Für größere Aquarien bis 600 l.

- Komfortables Gerät mit großer Diffusorfläche
- Optimale Verteilung der CO<sub>2</sub>-Bläschen in großen Aquarien
- Separater Blasenähler zur visuellen Kontrolle der CO<sub>2</sub>-Zugabe
- Integriertes Rückschlagventil verhindert den Wasserrücklauf in die CO<sub>2</sub>-Anlage
- Sichere Schlauchverbindung
- Platzsparende Eckmontage durch zwei kraftvolle Saughalter

# Reinigung & Pflege

## Auf original EHEIM Zubehör können Sie sich absolut verlassen – in jeder Beziehung.

EHEIM Zubehör – ein ausgewogenes Sortiment an nützlichen und funktionalen Produkten. Alle entsprechen höchstem Standard an Qualität, Zuverlässigkeit und Funktion.


Ob Sie sinnvolle und perfekt funktionierende Helfer für die Pflege Ihres Aquariums brauchen oder ob Sie nur das richtige Pflegespray zur Wartung von Komponenten wie z.B. für Absperrhähne suchen ...

Sie können sicher sein: Mit original EHEIM Zubehör bieten wir Ihnen gut durchdachte, clever konstruierte, ausführlich getestete und garantiert hochwertige Produkte. Made by EHEIM.

# Reinigung & Pflege



**EHEIM**  
Oberflächen- & Schlammabsauger  
Seite 176



**EHEIM**  
Zubehör  
Seite 177



# skim350

Mikro-Oberflächenabsauger für kleinere Aquarien bis 350 l.

Einfach, schnell und flexibel einzusetzen – auch abwechselnd in mehreren Aquarien. Sofort betriebsbereit.

- Kleiner Oberflächenabsauger für Aquarien bis 350 l
- Entfernt Schmutzablagerungen und Mikroorganismen an der Wasseroberfläche (Kahmhaut)
- Unterstützt dadurch den natürlichen Gasaustausch
- Praktisch für den gelegentlichen Einsatz zwischendurch
- Schnelle Installation – einfach mit Saughaltern an der Glasscheibe befestigen
- Einsatz nach Bedarf – auch abwechselnd in mehreren Aquarien (Darauf achten, dass keine Algensporen usw. übertragen werden)
- Anschluss für Ausströmschlauch
- Nur 5 W Stromverbrauch



## Technische Daten skim 350

Technische Daten	skim350
für Aquarien bis ca. l	350
Pumpenleistung l/h	300
Förderhöhe Hmax m	0,5
Vorfiltervolumen cm <sup>3</sup>	19,7
Schlauchanschluß Druckseite ø mm	12/16
Leistungsaufnahme W	5
Maße BxHxT mm	40,5x132x54
Art. Nr.	3536220
EAN 4011708	350249
Verpackungsmaße BxHxT cm	9,0x13,5x8,15
Verpackungseinheit Stück	4
inklusive Filterpatrone media+	•



Filtermedien	VE
EHEIM skim350	1
Filterpatrone	2 x 2615360

**Zubehör (optional)**  
 Sauger 4x 7445848  
 Anschluss-Set 7481200


**Zubehör (optional)**  
 Schwimmereinsatz 7373858



# Quick Vac pro

Mit diesem batteriebetriebenen Schlammabsauger wird der Bodengrund des Aquariums bequem und unabhängig von Wasserwechselintervallen gereinigt. Die Leistung des Geräts ist so abgestimmt, dass Schmutz aufgenommen wird, ohne den Bodengrund zu sehr aufzuwirbeln. Ein Filterbehälter im Gerät hält den Schmutz zurück und leitet das Wasser sofort zurück in das Aquarium. Die Entnahme des Filterelements ist spielend leicht.

- inklusive Batterien



## Technische Daten Quick Vac pro

Quick Vac pro	Art. 3531000
EAN 4011708 350140	VE 4



Reinigungsaufsatz  
 Aquarienscheiben f. 3531  
 Art. 3531002



# rapidCleaner



**Fischnetz**  
10x8cm (Art. 3591010)  
15x12cm (Art. 3591011)  
20x15cm (Art. 3591012)  
10x10x10cm (Art. 3591013)



Zubehör




## Scheibenreiniger für Süß- und Meerwasseraquarien

rapidCleaner 25cm	Art. 3591050	EAN 4011708007808	VE 1
rapidCleaner 48cm	Art. 3591000	EAN 4011708350355	VE 1
rapidCleaner 58cm	Art. 3591100	EAN 4011708004692	VE 1

### Zur einfachen und gründlichen Reinigung von Aquarien-Innenscheiben

- Werkzeugloser Klinsenwechsel
- Schnelle Reinigung durch extra große Arbeitsbreite von 8 cm
- Klinge mit Präzisionsschliff und Klingenschutz
- Integrierter Silikonschutz verhindert das Einschneiden in die Glasverklebung

**Zubehör:**  
**Algenbürste** (Art. 3591001)  
**Reinigungsschwamm** (Art. 3591002)  
**Reinigungsschwamm 90°** (Art. 3591003)  
**Klingenhalter** (Art. 3591004)  
**Fischnetz**



# MultiBox

Mit der EHEIM MultiBox haben Sie direkt am Aquarium einen vielseitigen Behälter, der Ihnen die Arbeit erleichtert.

Die einfachsten Ideen sind oft die besten. Wo haben Sie bei Pflegearbeiten bisher die Werkzeuge wie Schere, Pinzette, Scheibenreiniger, Pflanzenzange usw. abgelegt? Oder die Pflanzen und sonstigen Utensilien beim Aquascaping? Oder tropfnasse Innenfilter? Oder Pflanzenreste und Abfälle? Wo gewöhnen Sie neue Tiere ein? Wo ist Ihre Quarantäne- oder Behandlungsstation?

Die Lösung bietet Ihnen jetzt die EHEIM MultiBox. Sie wird einfach an die Aquariumscheibe oder Schranktür gehängt. Halterung, Werkzeugösen, Deckel und Maße – alles ist clever durchdacht.



EHEIM MultiBox | Art. 4001010 | EAN 4011708 402009 | VE 1

Maße (BxHxT) 310x101x187 mm,  
Füllung der Box mit bis zu 2,5 l Wasser möglich.

- Praktische Ablage und Depot direkt am Aquarium bei Pflegearbeiten und Aquascaping (Werkzeuge, Pflanzen, Utensilien usw.)
- Behälter für Pflanzenreste, Algen und andere Abfälle
- Ablage- und Transportbehälter auch für tropfnasse Gegenstände (z.B. Innenfilter)
- Becken zur Um- bzw. Eingewöhnung von Tieren (z.B. nach dem Kauf)
- Quarantäne- und/oder Behandlungsstation
- Zweigeteilter Deckel verhindert das Herausspringen von Fischen
- Einfach an der Aquariumscheibe oder (falls die Aquarium-Abdeckung es nicht erlaubt) an der Schranktür aufzuhängen
- Einhäng-Haken verstellbar von 4 mm (Aquariumscheibe) bis 20 mm (Schranktür)
- Abstandshalter zur Senkrecht-Justierung – am Boden der Box einzurasten und genau einstellbar
- 6 Ösen zum Einhängen von Werkzeugen (Pinzetten, Scheren, Fischnetz, Scheibenreiniger usw.)






**Bodengrund-Reinigungsset**

<b>Bodengrund-Reinigungsset</b>	Art. 4002510
EAN 4011708 401651	VE 3

Das ideale Werkzeug zur bequemen und sicheren Reinigung des Aquarienbodens bei gleichzeitigem Teilwasserwechsel.

- integrierte Ansaughilfe zum bequemen und hygienischen Start des Vorgangs
- Quick-Stopptaste, lässt den Wasserstrom sofort abreißen
- Schlauchclip ① (auch einzeln als Zubehör Art. 4002520 erhältlich), hält den Schlauch sicher am Eimer
- Lieferung komplett mit EHEIM Qualitätsschlauch und Schlauchclip. Länge 492 mm, durch Zubehörteile des InstallationsSETs verlängerbar
- abgerundete Dreiecksform, um in allen Bereichen des Bodengrundes gut arbeiten zu können und guten Zugang zu den Ecken zu gewährleisten



**Mulmglocke**

<b>Mulmglocke</b>	Art. 4002000
EAN 4011708 400012	VE 1



**Pflanzenzange**

<b>Pflanzenzange 40 cm</b>	Art. 3590050	EAN 4011708 350096
<b>Pflanzenzange 60 cm</b>	Art. 3590000	EAN 4011708 350089

**EHEIM Pflanzenzange**

Mit der praktischen Pflanzenzange können Sie ohne aufgekrempelte Ärmel und nasse Hände im Aquarium arbeiten und Pflanzen oder andere Teile vom Beckenboden aufnehmen bzw. dort deponieren. Selbst schwer zugängliche Stellen im Aquarium sind gut zu erreichen. Abgestorbene Blätter oder Pflanzenstiele lassen sich durch die Schneiden genau an der gewünschten Stelle abtrennen und aus dem Wasser nehmen.

<b>Aquaristik Pflegespray</b>	Art. 4001000	EAN 4011708 723920
-------------------------------	--------------	--------------------


**EHEIM Wasserneutrales Aquaristik Pflegespray**

FCKW frei, ohne Lösemittel und Öle, frei von umwelttoxischen Substanzen. Bewegliche Teile, die regelmäßig Aquariumwasser ausgesetzt sind, neigen dazu nach einiger Zeit schwergängig zu werden oder gar komplett festzusetzen. Einfach das Spray auf das betroffene Teil sprühen und innerhalb kürzester Zeit ist es wieder frei beweglich. Besonders zu empfehlen bei: Ventilen, Absperrhähnen, Schlauchadaptern, Dichtungen, u.v.m.





Weiteres Zubehör



EHEIM Reinigungsbürsten, Fischnetz, Thermometer

Reinigungs- bürsten	zu Schlauch	Art.	EAN 4011708
100 cm	9/12 mm	4003551	401804
100 cm	12/16 mm	4004551	401798
100 cm	16/22 mm	4005551	401781
100 cm	19/27 + 25/34 mm	4007551	401774

Universal-Reinigungsbürste | Art. 4005570 | EAN 4011708 401873  
zu Schlauch 9/12, 12/16, 16/22, 19/27, 25/34 mm

Reinigungsbürsten-Set | Art. 4009560 | EAN 4011708 401842  
für alle EHEIM Innen- /Außenfilter und EHEIM universal und compact Pumpen

Fischnetz 5" (12 x 10 cm) | Art. 0691502 | EAN 4010251 090404  
Thermometer | Art. 0360300 | EAN 4010251 083512



# Füttern

## EHEIM Futterautomaten. Beste Versorgung für Ihre Fische.

In der Natur verbringen Fische fast den ganzen Tag mit der Suche nach Nahrung und nehmen ständig kleine Mengen auf. Je nach Nahrungsangebot können sie sich – besser als Säugetiere – den Bedingungen anpassen. Wenn es wenig gibt, verlangsamt sich der Stoffwechsel. Dabei haben sie keinen Hunger.

Füttern Sie 2 bis 3 x täglich nur so viel, wie in zwei Minuten vollständig verzehrt wird. (Nutzen Sie dazu am besten den EHEIM Futterautomat + die EHEIM Futterstation.) Auf keinen Fall die Tagesration auf einmal geben! Sorgen Sie für Abwechslung und servieren Sie ab und zu (1 x pro Woche) Lebend- bzw. Naturfutter (am besten tierisches, pflanzliches oder gemischtes Frostfutter, das Sie beim Aquaristik-Fachhandel erhalten).

# Füttern

Futterautomaten



**EHEIM**  
autofeeder  
Seite 188



**EHEIM**  
TWINfeeder  
Seite 189



**EHEIM**  
autofeeder+  
Seite 190



## autofeeder

### Praktische Helfer.

Wenn Sie nicht immer Zeit haben, ist ein Futterautomat ideal. Auch im Urlaub. Sie programmieren einfach die Fütterzeiten sowie die Futtermenge, und der Automat ventiliert das Futter genau zur angegebenen Zeit in der richtigen Dosierung ins Wasser. Durch einen simplen Tastendruck sind auch jederzeit „Zwischenmahlzeiten“ möglich.



### autofeeder

EHEIM autofeeder	Art. 3581000	EAN 4011708 350102	VE 5
------------------	--------------	--------------------	------

Kompakter Automat mit einer Futterkammer; vorwiegend für Flockenfutter.

- Leicht verständliche Programmierung, inklusive Batterien
- Auch Doppelauswurf des Futters ist programmierbar
- Aktiv belüftete Futterkammer
- Fassungsvermögen ca. 100 ml
- Zusätzliche „Zwischenmahlzeiten“ durch Tastendruck möglich
- Spritzwassergeschützte Funktionstasten
- Warnsystem meldet rechtzeitig nachlassende Batterieleistung
- Inklusive Halterung zur Befestigung an offenen Aquarien oder Terrarien



## TWINfeeder



### TWINfeeder

EHEIM TWINfeeder	Art. 3582000	EAN 4011708 350171	VE 1
------------------	--------------	--------------------	------

Automat mit 2 getrennten Kammern für verschiedene Futtersorten.

- Für Granulat, Sticks, Pellets, Flocken
- Jede Trommel lässt sich individuell programmieren
- Zufallsfunktion für naturnahe Fütterung
- Beide Trommeln sind belüftet
- 2 Futtersorten können parallel gefüttert werden; Vorteil ist eine perfekte Versorgung aller Aquarienbewohner in allen Schwimmzonen
- Großes Display, inklusive Batterien
- Warnsystem meldet rechtzeitig nachlassende Batterieleistung
- Made in Germany



# autofeeder+

## Smart gesteuerte Futtermittelsversorgung.

Mit dem EHEIM autofeeder+ bieten wir Ihnen die smarte Variante unseres autofeeder (Basisversion) mit einem großen Plus an Funktionen und Vorteilen.

Der EHEIM autofeeder+ ist unser intelligenter Futterautomat mit digitaler Steuerung über WLAN. Alle Funktionen lassen sich per Smartphone, Tablet oder PC/Mac programmieren und überwachen. Sie können Fütterungszeiten und Futtermengen individuell festlegen und einen Fastentag generieren. Es gibt einen Überfütterungsschutz; außerdem erhalten Sie eine E-Mail-Nachricht, wenn das Futter in der Trommel zur Neige geht. Darüber hinaus ist auch die Synchronisation mit anderen Geräten unserer WiFi-Familie möglich. So werden Sie z.B. bei Verknüpfung mit dem Aquarienheizer EHEIM thermocontrol+e per E-Mail vor einer Fütterung gewarnt, wenn die Wassertemperatur zu hoch ist. Und bei Verknüpfung mit dem EHEIM professionel 5e Außenfilter kann dessen Drehzahl während der Fütterung automatisch für 10 Minuten reduziert oder erhöht werden.

Der EHEIM autofeeder+ hat – anders als der Standard autofeeder – ein Netzteil und wird nicht mit Batterie betrieben. Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit sind selbstverständlich. Sie haben 3 Jahre Garantie.



- Elektronischer Futterautomat mit integrierter WLAN-Funktion; Programmierung und Steuerung per Smartphone, Tablet oder PC/Mac
- Es muss keine App installiert werden
- Einbindung in ein Heim-WLAN-Netzwerk möglich
- Programmierung von unterschiedlichen Fütterungszeiten und Futtermengen
- Optional ein zufällig generierter Fastentag pro Woche
- Überfütterungsschutz gegen versehentliche Überdosierung einschaltbar
- Neuartiger Schieber an der Futtertrommel ermöglicht, z.B. auch Fischbrut mit kleinsten Futtermengen zu versorgen
- Abfrage des aktuellen Futter-Füllstandes
- Vorhersage der Reichweite der Rest-Futtermenge
- Benachrichtigungen per E-Mail sobald der Füllstand 30 % unterschreitet – außerdem sobald die Futtertrommel leer ist
- Smarte Verknüpfung mit anderen elektronisch gesteuerten Geräten: Bei Fütterung kann z.B. die Drehzahl eines verknüpften EHEIM professionel 5e Außenfilters für 10 Min. reduziert oder erhöht werden



<b>~125 ml</b> capacity	<b>3</b> Watt max.	marine freshwater	multiscreen	Digital Family product	3 year guarantee EHEIM
----------------------------	-----------------------	----------------------	-------------	------------------------	---------------------------

EHEIM autofeeder+	Art. 3583220
EAN: 4011708011461	VE 1



- Zusammenfassen verschiedener Geräte der EHEIM WiFi-Familie in Gruppen möglich; z.B. pro Aquarium, pro Raum, pro Familienmitglied o.ä.
- Schutz vor Sauerstoffmangel und Kippen der Wasserqualität: Bei Wassertemperatur über 30 °C erfolgt eine Warnung per E-Mail, sofern der Aquarienheizer EHEIM thermocontrol+ e verknüpft ist
- Stopp der Fütterung bei Wasserwechsel oder Wartungsarbeiten: Wenn der verknüpfte Filter nicht läuft, erfolgt keine Fütterung
- Aktiv belüftete Futterkammer
- Fassungsvermögen ca. 125 ml
- Alle Funktionen und das WLAN-Netzwerk des Gerätes können jederzeit ein- und ausgeschaltet werden
- Manuelle Programmierung der Fütterung jederzeit möglich
- Betrieb mit Sicherheits-Netzteil mit Schutz-Kleinspannung (kein Batteriebetrieb!)
- Komfort-Kabellänge ca. 200 cm
- Inkl. Halterung zur Befestigung an offenen Aquarien oder Terrarien
- Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit – 3 Jahre Garantie



WiFi 2.4GHz – IEEE802.11 b/g/n  
Sicherheitsschlüssel: WPA, WPA2, WPA/WPA2



# Füttern

## Zubehör



### feedingSTATION

<b>EHEIM feedingSTATION</b> Futterstation	Art. 4001020
EAN 4011708 402030	VE 1

#### EHEIM feedingSTATION – Futterzylinder mit Plattform als Auflage für EHEIM Futterautomaten

Befestigung universell an Rahmen, Glasspannen, Stegen mit beiliegender Klemmhalterung. Futterzylinder (ohne Plattform) auch passend für die Futteröffnung der EHEIM Aquarienabdeckungen (Varilux). Verwendung auch ohne Futterautomat (Handfütterung) Futterzylinder auch als Auftaustation für Frostfutterwürfel nutzbar.

- Kaum Futtermittelverluste durch Abdriften
- Weniger Belastung des Wassers durch Abbauprodukte (Nitrat und Phosphat)
- Geringere Futterkosten durch bessere Verwertung
- Alle Fische versammeln sich an einer Stelle. Ideal für Sichtkontrollen



# Installation



**EHEIM**  
InstallationsSETs  
Seite 196



**EHEIM**  
Schläuche  
Seite 198



**EHEIM**  
Zubehör  
Seite 199



# InstallationsSET

Mit den EHEIM InstallationsSETs können Sie bestimmen, wie es in Ihrem Aquarium läuft.

Wo soll das Wasser angesaugt werden? Wie soll es ausströmen? Welche Rohre, Schläuche, Düsen usw. sind zu installieren?

Unsere InstallationsSETs sind modular aufgebaute Programme. Sie bestehen aus einer Vielzahl aufeinander abgestimmter Komponenten, mit denen Sie die Wasseranschlüsse ganz nach Ihren Wünschen gestalten und ausbauen können. Die Sets können an alle EHEIM Außenfilter angeschlossen werden. Dabei ist InstallationsSET 1 für die Saugseite konzipiert und InstallationsSET 2 für die Druckseite.



## InstallationsSET-Zubehör

Für die InstallationsSETs 1+2 erhalten Sie eine Vielzahl sinnvoller Zubehörartikel. Damit kann die Strömung des Aquariums individuell gestaltet werden.



### InstallationsSET 1 (Saugseite)

Schlauch-ø 12/16 mm	Art. 4004300	EAN 4011708 401378	VE 1
Schlauch-ø 16/22 mm	Art. 4005300	EAN 4011708 401361	VE 1

Modulares Installationsset zum problemlosen Anschluss an alle Außenfilter. Sichere und wasserdichte Schlauch- und InstallationsSET1-Verbindung. Je nach Bedarf kann das Saugrohr verlängert oder verkürzt werden. Schlauchreinigung ohne Entfernung der Schlauchverbindung möglich. Sichere und dauerhafte Befestigung im Becken über EHEIM-Qualitätssauger.



### InstallationsSET 2 (Druckseite)

Schlauch-ø 12/16 mm	Art. 4004310	EAN 4011708 401392	VE 1
Schlauch-ø 16/22 mm	Art. 4005310	EAN 4011708 401385	VE 1

Ideal zur individuellen Gestaltung der Ausströmrichtung. Sichere und wasserdichte Schlauch-/ InstallationsSET2-Verbindung. Einfache Schlauchreinigung ohne Entfernung des Anschlussschlauches möglich.

### InstallationsSET Zubehör

Art. Nr.	EAN 4011708		
4003651	401668	1	Diffusor für InstallationsSET 2 und für Schlauch-ø 12/16 mm, geeignet für Filter 2213, 2222/2224, 2322/2224, 2422/2424/2124
4004651	401606	1	Diffusor für InstallationsSET 2 und für Schlauch-ø 12/16 und 16/22 mm, geeignet für Filter 2048, 2215/2217, 2226/2228, 2326/2328, 2250
4005651	401613	1	Diffusor für InstallationsSET 2 und für Schlauch-ø 16/22 mm, geeignet für Filter 2026/2028, 2080, 2126/2128, 2252, 2260, 2426
4005600	401576	2	Kugelgelenk für InstallationsSET 2
4009610	401491		Verlängerungsrohr für InstallationsSET 1 (2 Stück)
4009620	401507		Düsenrohr für InstallationsSET 2 (2 Stück)
4009630	401514	3	Winkelstück für InstallationsSET 1+2
4009640	401545	4	T-Stück zu InstallationsSET 1+2
4009650	401521	5	Durchflussindikator zu InstallationsSET 2
4009660	401712	6	Düsenclip, variabel einstellbar zu InstallationsSET 2 (4 Stück)
4009670	401729	7	Diffusorclip zu InstallationsSET 2
4009680	401736	8	Breitstrahldüse für InstallationsSET 2
4009690	401743	9	Adapterstücke von InstallationsSET auf Schlauch für Schlauch-ø 12/16 und 16/22 mm
4009700	401750	10	Düsen- und Adapterstücke von Schlauch auf InstallationsSET für Schlauch-ø 12/16 und 16/22 mm
7438018	744345	11	Adapterstützen für 1250 und 2252 PowerLine
7440148	744338	12	Adapterstützen für 1048 und 2048 PowerLine

# Schläuche


## Qualitätsschläuche von EHEIM.

Qualitätsschläuche von EHEIM gibt es in verschiedenen Größen und Längen (3 m, Schlauchrolle). Alle Modelle sind phenol-frei, elastisch und sorgen für sichere Schlauchanschlüsse. Mit EHEIM Absperrhähnen und EHEIM Schlauchzubehör lassen sich alle Anschlussmöglichkeiten realisieren.



## Schläuche

	ø mm	3 m Art.	Rolle Art.	Rolle inkl. Spule Art.
<b>Luftschlauch</b>	4/6	4002943	100 m   4002949	100 m   4002948
<b>Wasserschlauch grün</b>	9/12	4003943	70 m   4003949	70 m   4003948
	12/16	4004943	50 m   4004949	50 m   4004948
	16/22	4005943	30 m   4005949	30 m   4005948
	19/27		25 m   4006949	
	25/34		25 m   4007949	
<b>Wasserschlauch anthrazit</b>	9/12	4003843	70 m   4003849	70 m   4003848
	12/16	4004843	50 m   4004849	50 m   4004848
	16/22	4005843	30 m   4005849	30 m   4005848



## Diffusor

Er dient in Verbindung mit dem Filter zur dosierten Sauerstoffzufuhr im Aquarium (empfehlenswert nur bei Aquarien mit wenig Pflanzenwuchs oder starkem Fischbesatz).



Bodendurchfluter		
<b>Durchströmprinzip ①</b>	Art. 3540000	EAN 4011708 350034
<b>Ansaugprinzip ②</b>	Art. 3541000	EAN 4011708 350041
Zubehör		
<b>Erweiterungssatz für Bodendurchfluter (6 Platten)</b>	Art. 3545000	EAN 4011708 350065

## Bodendurchfluter

### Durchströmprinzip

Das gereinigte Wasser wird durch den Bodengrund geführt, wobei es Schmutzpartikel aufschwemmt und in den Ansaugbereich des Filters bringt.

### Ansaugprinzip

Arbeitet in umgekehrter Weise und wirkt wie ein zusätzlicher Flächenfilter. Besonders für Meerwasseraquarien und unbepflanzte Becken geeignet.

## Doppelhahn – Schnelltrennkupplung

Mit einem Handgriff trennen und verbinden Sie den Schlauch sicher, sauber und ohne Wasserrücklauf. Erhältlich in verschiedenen Größen und Varianten. Absperrhähne und Schnelltrennkupplungen erhalten Sie auch einzeln in den entsprechenden Größen.



## Breitstrahlrohr und Auslaufbogen


Das Breitstrahlrohr mit seiner flachen Austrittsöffnung sorgt für eine starke Oberflächenbewegung. Beim Auslaufbogen ist die Bewegung geringer. Hier kann aber in der Fließrichtung nach Wunsch ausgerichtet werden.

<b>EHEIM flowpipe</b>	Art. 4005730	EAN 4011708 402061
-----------------------	--------------	--------------------

## EHEIM flowpipe

### Naturnahe Ausströmglöcke


- Sanfter Wasserfluss
- Geeignet für Fische, die stehendes Gewässer und Wasserpflanzen bevorzugen
- Variable Austrittsrichtung



# Service



**EHEIM**  
Technische Daten  
Seite 202



**EHEIM**  
Verkaufshilfen  
Seite 208



**EHEIM**  
shopDesign  
Seite 210



Technische Daten Filter

Produkt	Für Aquarien bis l	Pumpenleistung l/h	Behältervolumen l	Filtervolumen l	Filtereinsätze Stück
<b>EHEIM Anhängfilter</b>					
LiBERTY 75	75	150-380	0,6	240 cm <sup>3</sup>	1
LiBERTY 130	130	220-570	1,0	400 cm <sup>3</sup>	3
LiBERTY 200	200	320-760	1,3	650 cm <sup>3</sup>	4
<b>EHEIM Micro-Innenfilter</b>					
miniUP	30	300	-	78,9 cm <sup>3</sup>	1
miniFLAT	-	300	-	39,4 cm <sup>3</sup>	1
<b>EHEIM Innenfilter</b>					
aqua 60	30-60	160-300	-	160 cm <sup>3</sup>	2
aqua 160	60-160	210-440	-	240 cm <sup>3</sup>	3
aqua 200	100-200	210-440	-	320 cm <sup>3</sup>	4
aquacorner 60	10-60	200	-	140 cm <sup>3</sup>	1
aquaball 60	30-60	150-480	-	180 cm <sup>3</sup>	1
aquaball 130	60-130	180-550	-	320 cm <sup>3</sup>	2
aquaball 180	80-180	210-650	-	460 cm <sup>3</sup>	3
biopower 160	80-160	180-550	-	380 cm <sup>3</sup>	2
biopower 200	100-200	210-650	-	530 cm <sup>3</sup>	3
biopower 240	160-240	280-750	-	680 cm <sup>3</sup>	4
PowerLine 200	100-200	600	-	390 cm <sup>3</sup>	-
PowerLine XL	> 200	1200	-	700 cm <sup>3</sup>	-
pickup 45	45	50-180	-	85 cm <sup>3</sup>	-
pickup 60	30-60	150-300	-	195 cm <sup>3</sup>	-
pickup 160	60-160	220-500	-	330 cm <sup>3</sup>	-
pickup 200	200	220-570	-	470 cm <sup>3</sup>	-
<b>EHEIM Außenfilter</b>					
classic 150	50-150	300	1,3	1,0	-
classic 250	80-250	440	3,5	3,0	1
classic 350	120-350	620	4,8	4,0	-
classic 600	180-600	1000	6,6	6,0	-
classic 1500XL	300-1500	2400	23	18,0	-
ecco pro 130	60-130	500	3,0	1,5	1
ecco pro 200	100-200	600	4,0	2,3	2
ecco pro 300	160-300	750	5,0	3,1	3
eXperience 150	80-150	500	5,0	2,3	2
eXperience 250	120-250	700	6,0	3,0	2
eXperience 350	180-350	1050	9,0	4,9	2
professionel 3 1200XL	400-1200	1700	25	13,5	3+1
professionel 3 1200XLT Thermo	400-1200	1700	25	13,5	3+1
professionel 5e 350	180-350	1500	7,4	5,0	3
professionel 5e 450	240-450	1700	12,5	6,6	3
professionel 5e 700	300-700	1850	14,5	8,6	4
professionel 5e 600T Thermo	300-600	1850	14,2	8,6	4
professionel 4+ 250	120-250	950	6,1	3,5	2
professionel 4+ 250T Thermo	120-250	950	7,1	3,5	2
professionel 4+ 350	180-350	1050	7,4	5,0	3
professionel 4+ 350T Thermo	180-350	1050	8,9	5,0	3
professionel 4+ 600	240-600	1250	9,2	6,5	4

Damit Sie immer das Richtige empfehlen.



Förderhöhe Hmax m	Leistungsaufnahme W Pumpe/Heizer	Abmessungen mm HxBxT	Aufstellhöhe* max cm	Schlauchanschluss Art./Saugseite ø mm	Schlauchanschluss Art./Druckseite ø mm
-	2,5	180x105x135	-	-	-
-	3	180x145x135	-	-	-
-	4	180x195x135	-	-	-
0,5	5	128x33,4x54	-	-	4004943 / 12/16
0,5	5	127x33,4x54	-	-	4004943 / 12/16
0,30	4,5	166x66x66	-	-	-
0,50	4,7	202x66x66	-	-	-
0,50	4,7	243x66x66	-	-	-
0,40	5	209x90x80	-	-	-
0,37	5	160xø 96	-	-	-
0,43	6	215xø 96	-	-	-
0,43	6	270xø 96	-	-	-
0,43	6	215xø 96	-	-	-
0,43	6	270xø 96	-	-	-
0,60	8	325xø 96	-	-	-
1,5	10	285x65x75	-	-	4004943 / 12/16
2,0	28	335x75x80	-	-	4004943 / 12/16
0,35	3,5	135x50x63	-	-	-
0,35	4	163x75x96	-	-	-
0,40	6	218x75x96	-	-	-
0,40	6	275x75x96	-	-	-
1,2	4	290xø 110	180	4004943 / 12/16	4003943 / 9/12
1,5	8	355xø 160	180	4004943 / 12/16	4004943 / 12/16
1,8	15	370xø 185	180	4004943 / 12/16	4004943 / 12/16
2,3	20	400xø 205	180	4005943 / 16/22	4004943 / 12/16
3,7	65	570xø 355	150	4007943 / 25/34	4005943 / 16/22
1,4	5	298xø 205	150	4004943 / 12/16	4004943 / 12/16
1,4	5	355xø 205	150	4004943 / 12/16	4004943 / 12/16
1,9	8	416xø 205	150	4004943 / 12/16	4004943 / 12/16
1,3	8	290x178x178	180	4004943 / 12/16	4004943 / 12/16
1,5	8	340x178x178	180	4004943 / 12/16	4004943 / 12/16
2,0	24	375x210x210	180	4005943 / 16/22	4005943 / 16/22
2,6	25	567x330x330	180	4005943 / 16/22	4005943 / 16/22
2,6	25 / 500	567x330x330	180	4005943 / 16/22	4005943 / 16/22
2,2	10-35	398x238x244	180	4005843 / 16/22	4005843 / 16/22
2,4	10-35	474x264x264	180	4005843 / 16/22	4005843 / 16/22
2,6	10-35	534x264x264	180	4005843 / 16/22	4005843 / 16/22
2,6	10-35 / 210	534x264x264	180	4005843 / 16/22	4005843 / 16/22
1,5	12	358x238x244	180	4005843 / 16/22	4005843 / 16/22
1,5	12 / 210	398x238x244	180	4005843 / 16/22	4005843 / 16/22
1,8	16	398x238x244	180	4005843 / 16/22	4005843 / 16/22
1,8	16 / 210	453x238x244	180	4005843 / 16/22	4005843 / 16/22
1,8	16	453x238x244	180	4005843 / 16/22	4005843 / 16/22

\* Filterboden - Wasserspiegel

Technische Daten Pumpen

Produkt	Für Aquarien bis l	Pumpenleistung l/h	Behältervolumen l	Filtervolumen l	Filtereinsätze Stück
<b>EHEIM Kompaktpumpen</b>					
compactON 300	-	170-300	-	-	-
compactON 600	-	250-600	-	-	-
compactON 1000	-	400-1000	-	-	-
compactON 2100	-	1400-2100	-	-	-
compactON 3000	-	1800-3000	-	-	-
compactON 5000	-	5000	-	-	-
compactON 9000	-	9000	-	-	-
compactON 12000	-	12000	-	-	-
compactON 16000	-	15500	-	-	-
<b>EHEIM Universalpumpen</b>					
universal 300	-	300	-	-	-
universal 600	-	600	-	-	-
universal 1200	-	1200	-	-	-
universal 2400	-	2400	-	-	-
universal 3400	-	3400	-	-	-
aquaball powerhead 650	-	210-650	-	-	-
<b>EHEIM Meerwasser-Strömungspumpe</b>					
streamON+ 3500	200	3500	-	-	-
streamON+ 6500	350	6500	-	-	-
streamON+ 9500	500	9500	-	-	-
<b>EHEIM Luftpumpe</b>					
air 100	-	100	-	-	-
air 200	-	200	-	-	-
air 400	-	400	-	-	-

Damit Sie immer das Richtige empfehlen.



Förderhöhe Hmax m	Leistungsaufnahme W Pumpe/Heizer	Abmessungen mm HxBxT	Schlauchanschluss Art./Saugseite ø mm	Schlauchanschluss Art /Druckseite ø mm
0,6	7	72x38x62	-	4004940 / 12/16
1,0	7	72x38x62	-	4004940 / 12/16
1,4	15	79x47x73	4005940 / 16/22 19/27	4005940 / 16/22 19/27
2,4	38	142x70x109	4006940 / 19/27 25/34	4006940 / 19/27 25/34
2,7	55	142x70x109	4006940 / 19/27 25/34	4006940 / 19/27 25/34
3,6	70	154x92x142	4007940 / 25/34 1- 1 1/4"	4007940 / 25/34 1- 1 1/4"
3,7	80	185x110x175	4007940 / 25/32/38 1- 1 1/2"	4007940 / 25/32/38 1- 1 1/2"
3,8	110	185x110x175	4007940 / 25/32/38 1- 1 1/2"	4007940 / 25/32/38 1- 1 1/2"
<b>EHEIM Universalpumpen</b>				
1,2	5	103x145x75	4004943 / 12/16	4003943 / 9/12
1,5	10	115x147x75	4004943 / 12/16	4004943 / 12/16
2,0	28	121x178x95	4005943 / 16/22	4004943 / 12/16
3,7	65	161x218x116	4007949 / 25/34	4005943 / 16/22
3,6	80	161x218x116	4007949 / 25/34	4005943 / 16/22
0,43	6	150xø 96	-	4006949 / 19/27
<b>EHEIM Meerwasser-Strömungspumpe</b>				
-	2,5	55x47x110	-	-
-	6	72x59x131	-	-
-	12,0	88x70x138	-	-
<b>EHEIM Luftpumpe</b>				
2,0	3,5	150x92x76	-	4002943 / 4/6
2,0	3,5	150x92x76	-	4002943 / 4/6
2,0	4	150x92x76	-	4002943 / 4/6

Damit Sie immer das Richtige empfehlen:  
Technische Daten Aquarien

Produkt	Inhalt l	Glasstärke mm	Beleuchtung	Maße BxHxT cm
<b>Aquarien-Komplettsets</b>				<b>Becken</b>
aquastar 54 LED	54	4	classicLED	60x30x30
aquastar 63 marine	63	5	classicLED	60x35x30
aquaproLED 84	84	5/6	classicLED	60x40x35
aquaproLED 126	126	6/8	classicLED	80x45x35
aquaproLED 180	180	6/8	classicLED	100x45x40
aquaclass 30	30	4	LED	41,5x28x25,5
aquaclass 66	66	5	LED	60,7x35x31

<b>Möbelbausätze</b>			
Bodenplatte Maß	Platte 1 B x T cm		Höhe cm
aquacab 54	61x31		85
aquacab 84	61x36		85
aquacab 126	81x36		85
classcab	62x32,5		101

<b>Aquarienkombinationen</b>				<b>komplett</b>
incpiria 230	230	8	powerLED+	70x144x60
incpiria 330	330	10	powerLED+	100x144x60
incpiria 430	430	12	powerLED+	130x144x60
incpiria 530	530	12	powerLED+	160x144x60
incpiria 630	630	12	powerLED+	200x144x60
incpiria duo	430	12	powerLED+	130x144x60
proxima 175	175	8	classicLED	71x132x51
proxima 250	250	8/10	classicLED	101x132x51
proxima 325	325	12	classicLED	131x132x51
proximaTEC 175	175	8	classicLED	71x132x51
proximaTEC 250	250	8/10	classicLED	71x132x51
proximaTEC 325	325	12	classicLED	71x132x51
proxima scape 175	175	8	-	71 x125x51
proxima fauna 113	113	8	-	66x125x51
clearscape 73	73	5	-	60x115x35
clearscape 175	175	8	-	71x130x51
clearscape 200	200	10	-	90x125x50
clearscape 300	300	10	-	120x130x50
vivalineLED 126	126	6/8	classicLED	81x119x36
vivalineLED 150	150	8	classicLED	61x124x51
vivalineLED 180	180	6/8	classicLED	101x119x41
vivalineLED 240	240	8/10	classicLED	121x124x41

<b>Meerwasser-Aquarienkombinationen</b>				
incpiria 230 marine	230	8	powerLED+	70x144x60
incpiria 330 marine	330	10	powerLED+	100x144x60
incpiria 430 marine	430	12	powerLED+	130x144x60
incpiria 530 marine	530	12	powerLED+	160x144x60
incpiria 230 reef	230	8	-	70x144x60
incpiria 330 reef	330	10	-	100x144x60
incpiria 430 reef	430	12	-	130x144x60
incpiria 530 reef	530	12	-	160x144x60

Immer der passende Filter/Heizer zum Aquarium




Süßwasser Kombination	EHEIM classic	EHEIM ecco pro	EHEIM eXperience	EHEIM professionnel 3	EHEIM professionnel 4+	EHEIM professionnel 5e	EHEIM thermocontrol
proxima 175	250	200	250		250 / 250T	350 / 600T	125 W
proxima 250	350	300	350		350 / 350T	350 / 600T	150 W
proxima 325	350	300	350		350T / 600	450 / 600T	200 W
proxima fauna	250	200	250		250	350	200 W
incpiria 230					250 / 250T	350	150 W
incpiria 330					350 / 350T	350 / 600T	200 W
incpiria 430					600	450 / 600T	250 W
incpiria 530				1200XL / 1200XLT		600T	250 W
incpiria 630				1200XL / 1200XLT			250 / 300 W
incpiria duo				1200XL / 1200XLT	600	700 / 600T	250 W
clearscape 73	250 / 350	200 / 300	250		250	350	150 W
clearscape 175	250 / 350	300	250 / 350		250 / 350	350	200 W
clearscape 200	350	300	350		350	350	250 W
clearscape 300	600		350		350 / 600	450 / 700 / 600T	300 W
Seite	72	74	76	78	80	82	148

**Verkaufsunterlagen mit System**

**EHEIM Zweitplatzierungs Display**  
**EHEIM Futterautomat**  
 Art. 8181000 / EAN 4011708 810699  
 Display in Dispenser-Format  
 Bestückung: 5x 3581000  
 Größe HxBxT: 41,5x9,5x15,3 cm  
 Displays solange Vorrat reicht.



**Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite**



EHEIM Kataloge Format DIN A4		Art.	VE
Händlerkatalog	deutsch	7992010	25
Teichkatalog	deutsch	7998710	25
Katalog ShopDesign	deutsch	7990210	25
Ersatzteilliste EHEIM	deutsch	7985010	25
Ersatzteilliste mp	deutsch	7985011	75

EHEIM Flyer Format DIN A5		Art.	VE
Aquarien	deutsch	7990310	50
professionel 5e	deutsch	7995110	250
BEASTER/LOOPpro	deutsch	7995190	250
Ratgeber Teich	deutsch	7981080	25



**EHEIM Servicestellen**

Deutschland	
73779 Deizisau	EHEIM GmbH & Co. KG, Plochinger Straße 54
10245 Berlin	Herr Hartmann, Bornholmer Straße 72A

Schweiz	
4142 Münchenstein (bei Basel)	Delphin Amazonia AG

**Außendienst EHEIM Aquaristikgruppe**

Gebiet (PLZ)	Regional Key Account Manager
01-02, 04-09, 98-99	Frost, Daniel
03, 10-18	Hietel, Karlheinz
19-25, 29, 38, 39	Seher, Torsten
26-28, 30-33, 48, 49	Sohmen, Wolfgang
34, 35, 37, 40-47, 50-53, 56-59	Kozielski, Christian
54, 55, 60-79	Leicht, Joachim
36, 80-97	Kurowsky, Ronald



Im Internet unter [www.eheim.com](http://www.eheim.com) finden Sie alle EHEIM Prospekte, Anleitungen und Ersatzteillisten als pdf zum Download.

## EHEIM Shop Design – Wandelbare Lösungen für den Zoofachhandel



Tiere wecken Emotionen. Und Emotionen gehören zum Verkaufserfolg. EHEIM shopDesign liefert die passende Tierverkaufsanlage und bei Bedarf eine richtige Erlebniswelt mit dazu.

Bei EHEIM shopDesign stammt alles aus einer Hand: Die Technik wird von EHEIM in Deutschland produziert, die Anlagen werden von internen CAD-Konstrukteuren individuell geplant. Bei Bedarf bringt ein Innenarchitekt die zum Budget passende Erlebniswelt aufs Papier. Die enge Zusammenarbeit mit dem Bundesverband für fachgerechten Natur-, Tier- und Artenschutz e. V. (BNA) garantiert, dass EHEIM shopDesign immer auf dem neuesten Stand beim Tierschutz ist. Und der hauseigene Montagetrupp baut Ihre Anlage sauber, präzise und schnell vor Ort auf.

**EHEIM**  
shopDesign



**Verkaufswirksame Ladeneinrichtungen in erlebnisorientierter Gestaltung.**

**Erlebniswelten**

Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Ob Mayatempel, Dschungelbuch, römische Bauten oder Südseefeeling: Sie geben uns ein Stichwort – und wir legen los. **EHEIM shopDesign** ist der Partner an Ihrer Seite – vom ersten noch skizzenhaften Handzettel bis zur fertigen Anlage in Ihrem Zoofachgeschäft.

Verkaufpsychologie inklusive.

**Einrichtung**

Die Ausstattung Ihrer Verkaufsräume entscheidet über den Gesamteindruck und damit ganz wesentlich über den Erfolg Ihrer Zooabteilung. Möchten Sie Ihre Fachkompetenz unterstreichen? Benötigen Sie eine Theke, an der Sie Ihre Kunden professionell beraten können? Oder suchen Sie einen praktischen Paktisch, Beleuchtung, Regalierung und ein verkaufsförderndes Präsentationssystem? **EHEIM shopDesign** hat für Sie stets die passenden Lösungen parat.

**Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch:**  
**+49 6361 - 9216 - 0**  
**Infos unter: [www.eheim-shopdesign.de](http://www.eheim-shopdesign.de)**

**Tierverkaufsanlagen**

Ob professionel oder basic: Die Verkaufsanlagen von **EHEIM shopDesign** sind als Baukastensysteme konzipiert. Dazu gehört immer eine ausführliche Beratung, inklusive konkreten Vorschlägen zur Umsetzung.

Sie wählen die Größe und die Ausstattung der Aquarien, ebenso die gewünschte Filterungstechnik, die bei EHEIM traditionell mit ausgereifter mechanischer und biologischer Funktionalität überzeugt.



**Ausführliche Informationen finden Sie im shopDesign-Katalog**  
 Art. 7990210  
 oder als Download unter:  
[www.eheim-shopdesign.de](http://www.eheim-shopdesign.de)



**Qualität**

Durch qualitativ hochwertige Materialien und äußerste Präzision bei der Herstellung und Montage werden höchste Ansprüche erfüllt. Ausgeklügelte Technik und bewährte Installationen sorgen für den reibungslosen Betrieb der Anlagen.

**Sicherheit**

Alle elektrischen Komponenten sind nach VDE-Vorschriften sicher konstruiert. Die Anlagen sind zur Erdung vorbereitet. Auch bei Wasserinstallationen und Aquarien ist für höchste Sicherheit gesorgt.

**Pflege**

Durch technisch ausgereifte Anlagen und intelligente Konstruktionen helfen wir, die Pflege- und Reinigungszeit minimal zu halten.

**Fachgerechte Planung**

Wir planen für Sie alles bis ins Detail. Umfassende Angebote, fachgerechte CAD-Zeichnungen, Installations-pläne und persönliche Präsentationen sind für uns selbstverständlich.

**Artgerechte Haltung**

Das beste Verkaufsargument sind gesunde und vitale Tiere. Deshalb achten wir auf artgerechte Haltung und befolgen strengstens alle Vorschriften und Vorgaben der TVT-Richtlinien.

**Farbe und Dekor**

Die Anlagen lassen sich individuell, ganz nach Ihren Wünschen, farblich nach RAL, gestalten. Die Dekorstreifen im Klappenprofil können jederzeit ausgetauscht und angepasst werden. So entsteht schnell und unkompliziert ein immer wieder neues Ambiente in Ihrem Verkaufsraum.



**Perfekt durchdacht, praktisch, artgerecht und pflegeleicht.**

**Sie wollen Ihre Fische perfekt in Szene setzen?**

Auch dafür hat EHEIM shopDesign das passende Setting im Portfolio – vom individuellen Fachgeschäft bis zur großen Fachhandelskette. Ganz nach Ihrem Wunsch und Ihren Möglichkeiten. In höchster EHEIM Qualität.

**Exotik. Nervenkitzel. Staunen.**

Wer sich für Spinnen, Schlangen, Leguane oder Geckos interessiert, der sucht das Besondere. Genau das können Sie Ihren Kunden mit den hochwertigen Anlagen von EHEIM shopDesign bieten. So finden auch ausgefallene Tierarten stets ein passendes Zuhause. Artgerecht und sehr dekorativ.

**Der Nagerbereich ist einfach der magische Anziehungspunkt für alle Kinder. Auch für große.**


EHEIM shopDesign liefert für Hamster & Co. das passende Zuhause. Geräumige Glasflächen sorgen für den optimalen Durchblick und der Eingriffschutz verhindert bei Freiläufen ungewollte Streicheleinheiten. In Kombination mit den leicht zu reinigenden Materialien ergibt das gleichsam beste Voraussetzungen für hygienische Haltungsbedingungen.

**Die Pflanzenanlage ist ein Highlight für jede Aquaristik-Abteilung.**

EHEIM shopDesign ist der Profi an Ihrer Seite und lässt Ihre Wasserpflanzen richtig gehend aufblühen. Mit perfekt abgestimmten Beckenhöhen für unterschiedlichste Pflanzenarten, mit passender Beleuchtung – und vor allem auch mit der legendären EHEIM Filtertechnik.

**Die Vogelanlage ist eine einzigartige akustische und optische Bereicherung für jedes Zoofachgeschäft.**

EHEIM shopDesign gestaltet Ihre Vogelboxen und Volieren – und denkt dabei immer auch an wichtige Themen, die am Ende nicht nur das geliebte Federvieh glücklich machen. Zum Beispiel an drehbare Futter- und Wasser-näpfe für stressarme Fütterung. Oder an ein artgerechtes Klima.



**Aquaristik**

- Bedienerfreundlich, wartungsarm
- Ausgereifte bewährte Technik durch jahrelange Erfahrung
- Alle Komponenten aus eigenem Haus und von Markenherstellern
- Verschiedene, angepasste Ausbaustufen
- Kundenspezifische Lösungen
- Eigenes kompetentes Montageteam
- Moderne Beleuchtungstechnik
- Eckverbinder und Befestigungsteile sind nicht sichtbar
- Leichtgängige Service-Klappen mit Preisauszeichnung

**Terraristik**

- Behältergrößen und Ausstattung nach TVT
- Großzügige Lüftungsflächen für optimale Luftzirkulation
- Obere Scheibe aus Weißglas = UV-durchlässig
- Wärme- und UV-Versorgung durch entsprechende Lampen
- Alle Schlösser der Behälter gleich schließend
- Auf Wunsch Beregnungsanlage, Nebler, Heizung
- Bedienung komplett von vorne, auch Lampentausch
- Untere Reihe zur Warenpräsentation nutzbar

**Nager**

- Behältergrößen und Ausstattung nach TVT
- Großzügige Lüftungsflächen für optimale Luftzirkulation
- Alle Behälter abschließbar
- Inkl. Trinkflaschen mit Halterung
- Herausnehmbare Trennwände möglich
- Hygienische Halterungsbedingungen durch leicht zu reinigende Materialien

**Wasserpflanzen**

- Hochwertige Aluminium-Gestelle
- Eckverbinder mit V2A-Kern
- Doppelte Preisauszeichnungsschienen
- EHEIM-Filter mit integrierter Heizung
- Pflanzenüberläufe aus V2A
- Pflanzenhalter auf Wunsch
- Spültisch mit Granitplatte
- Angepasste Beleuchtung, wenn notwendig mit Beleuchtungsträger aus V2A
- Beleuchtung LED möglich auch Lampentausch
- Untere Reihe zur Warenpräsentation nutzbar

**Vögel**

- Angepasste Durchlüftung
- handgefertigte Gitter
- Schmutzschubladen aus Edelstahl
- Schmutzschiben im unteren Bereich der Käfige
- Blendschutz (geperltes Plexiglas)
- Verstellbare Sitzstangen und Futter/Wassernäpfe
- Stauraum im unteren Bereich (Futterschublade möglich)
- herausnehmbare Trennwände aus PVC
- Voliere mit Edelstahlboden begehrbar
- Standardelemente nach TVT-Richtlinien

## Diese Zeichen stehen für Ihre Sicherheit und Qualität



Gerät entspricht den europäischen Richtlinien



**Geprüfte Sicherheit:**  
nachgewiesen durch den Verband Deutscher Elektrotechniker



Freigabe durch den Technischen  
Überwachungsverein



DIN Aquarienherstellung  
(mp Reg. Nr. 191/07)



Wasserdicht IPX7



EHEIM Qualitäts-Garantie



Süßwassergeeignet



Meerwassergeeignet




Süßwassergeeignet  
Meerwassergeeignet



### **EHEIM High Performance Ceramics:**

Die Achsen und Lauflagerhülsen der Pumpenräder (ecco, eXperience, professionel, professionel II, professionel 3, 3e, 4+, 4e+, 5e) bestehen aus Hochleistungs-Keramik. Das bedeutet ungewöhnliche Laufruhe, höchste Belastbarkeit und extrem lange Lebensdauer.





# EHEIM



**EHEIM GmbH & Co. KG**  
Plochinger Str. 54  
73779 Deizisau  
Germany  
Tel. +49 7153/70 02-01  
Fax +49 7153/70 02-174

7992010/09.23-D  
Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten. © EHEIM

