



Teichkatalog 2021

Produktprogramm





EHEIM BEASTER180**e** - der kräftige Hochdruckreiniger als Ergänzung zur Gartenteich-Pflege. Mit digitalem Kontrollsystem, WPS – Wasch Programm System, viel Zubehör und mehr.

Ob Sie beruhigendes Plätschern am Wohlfühlort Gartenteich bevorzugen oder eindrucksvolle Fontänen: Bewegtes Wasser am Teich fasziniert!









INHALT

	Seite		
EHEIM PLAY	4	Wasserspielpumpen	
EHEIM FLOW	5	Teichpumpen für Filter & Bachlauf	neu
EHEIM compactOUT	6	Kompaktpumpen für Teiche	
EHEIM MODUL4000	7	Innenfilter	neu
EHEIM LOOP	8	Durchlauffilter Komplettset	
EHEIM LOOPpro	9	Durchlauffilter Komplettset	neu
EHEIM PRESS	10	Druckfilter Komplettset	
EHEIM CLEARUVC	11	UVC-Klärer	
EHEIM GLOWUVC	11	UVC-Ersatzlampe	
EHEIM AIR	12	Teichbelüfter	
Zubehör			
EHEIM THERMO200	13	Eisfreihalter	
EHEIM VAC40	16	Schlammabsauger für Teiche	
EHEIM BEASTER180e	17	Hochdruckreiniger	neu
EHEIM patioPOND	20	Terrassenteich	
EHEIM LAKE	21	Fertigteich	neu
Filtermedien	22-23	Filtermatten/-vliese	

2



PLAY

Kompakte Maße – ideal für **Kleinteiche**



Technische Daten

Technische Daten

Kabellänge m Maße LxBxH mm


EAN 4011708

Art. Nr.

Pumpenleistung ca. I/h Förderhöhe ca. Hmax m Leistungsaufnahme W

PLAY





- Kompakte Maße ideal für Kleinteiche
- Bis zu 3 Düsen für unterschiedliche Wasserbilder zur Wahl

Ob Zierbrunnen oder die Speisung kleiner Bachläufe und

Statuen, EHEIM PLAY verbreitet dauerhaft Freude -

- Separat regelbarer Wasserauslass für parallelen Betrieb von Zierbrunnen und Bachlauf
- Extrem wartungsarm und leicht zu reinigen
- Mit Überhitzungsschutz bei Wassermangel












FLOW

Teichpumpen für Filter & **Bachlauf**



Die ultrakompakte, flüsterleise Teichpumpe **EHEIM FLOW** macht elegante Bachläufe oder sprudelnde Wasserfälle zum Kinderspiel.

- Durchförderung von bis zu 8 mm großen Schmutzpartikeln
- Energieeffizienter Hochleistungsmotor
- Drehrichtungsorientiertes Pumpenrad für leistungsstarke Umwälzleistung
- Geeignet für Unterwasser-Dauerbetrieb
- Extrem wartungsarm und leicht zu reinigen
- Mit Überhitzungsschutz bei Wassermangel





T

PLAY1000

5100010 510650







PLAY1500

510568



PLA)



-	-
2500	PLAY3500
00	3200
4	2,9
8	55
0	10
35x140	189x135x140
2010	5103010
	F10F00

Technische Daten **FLOW**





neu

Technische Daten	FLOW 3500	FLOW 5000	FLOW 6500	FLOW 9000	FLOW 12000	FLOW 16000
Pumpenleistung ca. l/h	3200	4600	6200	9200	11900	15500
Förderhöhe ca. Hmax m	2,9	3,1	3,6	3,6	4,0	4,5
Leistungsaufnahme W	55	50	70	80	110	160
Schlauchdurchmesser Zoll	1 - 1 1/4	1 - 1 1/4	1 - 1 1/4	1 - 1 1/4 - 1 1/2	1 - 1 1/4 - 1 1/2	1 - 1 1/4 - 1 1/2
Kabellänge m	10	10	10	10	10	10
Maße LxBxH mm	241x254x122	241x254x122	241x254x122	267x300x130	267x300x130	267x300x130
Art. Nr.	5110010	5111010	5112010	5113010	5114010	5115010
EAN 4011708	510643	510605	510612	510629	510636	001998

FLOW bildet die perfekte Basis Ihres Teich-Systems: Sie speist zuverlässig Ihr Teich-Filtersystem und schafft so den optimalen Kreislauf für Ihren Teich. Die extrem robuste Pumpentechnik fördert auch große Schmutzteile in den Filter. So wird sichergestellt, dass die Pumpe nicht verstopfen kann. Unsere FLOW-Pumpen finden Sie in den LOOP-Komplettsets (Durchlauffilter) oder in den Druckfiltersets PRESS.

EHEIM

compactOUT

Kompakt, stark und leise









Kompaktpumpen für Teiche

Ideal für Wasserspiele, Zimmerbrunnen und Terrassenteiche

- Kompakte Teichpumpe, universell einsetzbar
- Befestigung mithilfe von robusten Saugern
- Inklusive Zubehör wie Ansaugkörbe und Gewindestutzen
- Hohe Pumpleistung bei niedrigem Stromverbrauch





Technische Daten

compactOUT





Technische Daten	compactOUT600	compactOUT1000
Pumpenleistung ca. I/h	250-600	400-1000
Förderhöhe ca. Hmax m	0,6	1,4
Leistungsaufnahme W	7	15
Schlauchdurchmesser mm	12/16	16/22 19/27
Kabellänge m	10	10
Maße LxBxH mm	72x38x62	79x47x73
Art. Nr.	1021010	1022010
EAN 4011708	007266	007280





MODUL4000

Das variable Multitalent



Mit dem EHEIM Modul 4000 haben Sie ein wahres Multitalent für Ihren Teich: variabler Filter und Wasserspielpumpe in einem.

- Teich-Innenfilter besonders auf individuelle Einsatzmöglichkeiten abgestimmt
- Das Gerät besteht aus einer Pumpe und einzelnen Filter-Modulen, die sich je nach Teichgröße oder Fischbesatz beliebig reduzieren oder hinzufügen lassen
- Durch superflache Bauweise auch für niedrige Gewässer geeignet
- Passt sich durch neutrale Farbgebung unauffällig der Umgebung an
- Lange Standzeit dank extra großer Ansaugfläche
- Mechanisch-biologische Filterung
- Separat regelbarer Wasserauslass für parallelen Betrieb von Wasserspielen, Bachlauf oder UVC-Klärer
- 3 Düsen bzw. Aufsätze für unterschiedliche Wasserbilder inklusive: Springbrunnen und Wasserglocken "Dance" - "Bubble" - "Splash"
- Extrem wartungsarm und leicht zu reinigen
- Für Teiche bis 4000 Liter ohne Fischbesatz bis 2000 Liter mit Fischbesatz

Technische Daten MODUL4000



Technische Daten	MODUL4000 neu
Pumpenleistung ca. l/h	2300
Förderhöhe ca. Hmax m	2,4
Leistungsaufnahme W	38
Kabellänge m	10
Teichgröße ohne Fischbesatz I	4000
Teichgröße mit Fischbesatz I	2000
Teichgröße mit Koi I	1000
Maße LxBxH mm	120x385x230
Art. Nr.	5205020
EAN 4011708	000786











Wie groß ist Ihr Teich? Egal.

Der EHEIM Modul 4000 besteht aus einer Pumpe und einzelnen Filter-Modulen, die sich je nach Teichgröße oder Fischbesatz beliebig reduzieren oder hinzufügen lassen. Sie können ihn also individuell anpassen. Außerdem hat der MODUL4000 einen separaten regelbaren Wasserauslass. Damit können Sie ihn parallel als Wasserspielpumpe betreiben, einen Bachlauf schaffen oder einen UVC-Klärer anschließen. Und schließlich lässt er sich auch in niedrigem Wasser gut verstecken. Denn er ist superflach und passt sich durch die neutrale Farbgebung unauffällig der Umgebung an.





EHEIM LOOPpro

LOOP

Komplett-Set mit **Durchlauffilter**





Das 4-stufige biologisch-mechanische Verfahren der EHEIM LOOP-Filtersysteme sorgt dafür auf natürlichem Weg: Es führt Wasser vollautomatisch durch mehrere Filterschichten sowie den integrierten UVC-Klärer, bevor es wieder ohne Algen und Schmutzpartikel in Ihren Teich zurückfließt.

Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und extrem wartungsfreundlich.

- Integrierte PLAY oder FLOW Energiespar-Pumpe
- Inklusive Original EHEIM Filtermedien










EHEIMLOOP

- Neuer Sprüharm zur optimalen Verteilung des Teichwassers auf die Filtermedien







LOOPpro

Einzigartig – mit Vorfilter und mehr ...







Mit EHEIM LOOPpro bieten wir Ihnen einzigartige Voraussetzungen für kristallklares, gesundes Wasser in Ihrem Teich.

LOOPpro ist der optimale Filter für Ihren Teich. Denn er bietet ungewöhnliche Vorteile: Als einziger in der "Mittelklasse" hat er einen Vorfilter (nach dem Vorbild der EHEIM Aquarien-Außenfilter).

- Installationsbereites Komplettset
- 2 Modelle für mittlere Teichgrößen bis 6000 und 8000 Liter (ohne Fischbesatz)
- Jeweils abgestimmte Energiespar-Pumpe
- Integrierter, vorgeschalteter UVC-Klärer CLEARUVC
- 3-Kammer-Filtersystem (separat abgedichtete Kammern)
- Einzigartig: mit Vorfilter
- Easy Clean Backwash (Rückspülung)
- Verschmutzungsgrad-Anzeige (Saturation Indicator)
- Extrem wartungsarm
- Inklusive original EHEIM Filtermedien (Vorfiltermatte, Filterpatronen,
- Komponenten präzise aufeinander abgestimmt

Technische Daten LOOP











Technische Daten	LOOP 5000	LOOP 7000	LOOP10000	LOOP 15000
Art. Nr.	5200020	5201020	5202020	5203020
EAN 4011708	520086	520093	520109	520116
Teichgröße ohne Fischbesatz I	5000	7000	10000	15000
Teichgröße mit Fischbesatz I	2500	3500	5000	7500
Teichgröße mit Koi I	1300	1800	2600	3900
Maße LxBxH mm	400x315x263	400x315x388	603x398x368	603x398x368
Filtermaterial	FILTERBIO (A)	FILTERBIO (A)	FILTERMEC (B)	FILTERMEC (B)
Pumpe	PLAY 1500	FLOW 2500	FLOW 3500	FLOW 5000
Pumpenleistung ca. l/h	1200	2300	3200	4600
Förderhöhe ca. Hmax m	1,4	2,4	2,9	3,1
Leistungsaufnahme W	15	38	55	50
Kabellänge m	10	10	10	10
Maße LxBxH mm	143x101x109	241x254x122	241x254x122	241x254x122
UVC-Klärer	CLEARUVC7	CLEARUVC9	CLEARUVC11	CLEARUVC11
Leistung Lampe W	7	9	11	11
Leistung UVC W	9	11	14	14
Kabellänge m	5	5	5	5

Technische	Daten
LOOPpro	





	~0	
	neu	neu
Technische Daten	LOOP _{pm} 6000	LOOP _{/m} 8000
Art. Nr.	5215020	5216020
EAN 4011708	006696	006702
Teichgröße ohne Fischbesatz I	6000	8000
Teichgröße mit Fischbesatz I	3000	4000
Teichgröße mit Koi I	1500	2000
Maße LxBxH mm	525x435x290	525x435x380
Filtermaterial	BIOBALL	BIOBALL
Pumpe	PLAY 1500	FLOW 2500
Pumpenleistung ca. l/h	1200	2300
Förderhöhe ca. Hmax m	1,4	2,4
Leistungsaufnahme W	15	38
Kabellänge m	10	10
Maße LxBxH mm	143x101x109	241x254x122
UVC-Klärer	CLEARUVC9	CLEARUVC11
Leistung Lampe W	9	11
Leistung UVC W	11	14
Kabellänge m	5	5



PRESS

Komplettset mit **Druckfilter**








Die innovativen EHEIM PRESS-Druckfiltersysteme verbinden höchste Filterleistung mit einem Bedienungskomfort, der Maßstäbe setzt. Ohne den Filter zu öffnen, lässt sich das System wirksam reinigen dank der revolutionären BACKWASH-Technologie: Einfach den Hebel im Deckel umlegen und schon fließt Wasser in umgekehrter Richtung reinigend durch das Gerät.

- Installationsbereites, sehr leistungsstarkes Komplettset mit revolutionärer BACKWASH Reinigungstechnik
- Integrierte FLOW Energiespar-Pumpe mit Überhitzungsschutz bei Wassermangel
- Außenbehälter aus stoßfestem und UV-beständigem Allwetter-Kunststoff
- Inklusive Original EHEIM Filtermedien (optional: Aktivkohlevlies REFINECOAL)

EHEIM



CLEARUVC

Effizient, energiesparend, unverwüstlich!



Schwebealgen können das Teichwasser trüben und krankheitserregende Keime oder Bakterien bedrohen die Fische. EHEIM CLEARUVC sorgt in beiden Fällen hocheffizient für Abhilfe: Die spezielle UV-Strahlung bekämpft gezielt, was den wertvollen Teichfischen schadet und trägt entscheidend zu kristallklarem Teichwasser bei.

- Inklusive hochwertiger UVC-Lampe mit langer Lebensdauer
- 2 Schlauchanschlüsse ø 13 = 1/2", ø 20 = 3/4", ø 25 = 1"
- Niedriger Energieverbrauch auch im Dauerbetrieb
- Außenbehälter aus stoßfestem und UV-beständigem Allwetter-Kunststoff
- Sowohl einzeln einsetzbar als auch in Verbindung mit PRESS und LOOP/LOOPpro Teichfilter-Sets

CLEARUVC**24/36/60**

■ 3 Schlauchanschlüsse ø 25 = 1", ø 32 = 1 1/4", ø 40 = 1 1/2"





Technische Daten **PRESS**









Technische Daten	PRESS7000	PRESS7000 inkl. CLEARUVC9	PRESS10000	PRESS10000 inkl. CLEARUVC11
Art. Nr.	5210020	5212020	5211020	5213020
EAN 4011708	520130	008478	520147	008485
Teichgröße ohne Fischbesatz I	7000	7000	10000	10000
Teichgröße mit Fischbesatz I	3500	3500	5000	5000
Teichgröße mit Koi I	1800	1800	2500	2500
Maße ø x H mm	320x460	320x460	320x600	320x600
Pumpe	FLOW 2500	FLOW 2500	FLOW 3500	FLOW 3500
Pumpenleistung ca. I/h	2300	2300	3200	3200
Förderhöhe ca. Hmax m	2,4	2,4	2,9	2,9
Leistungsaufnahme W	38	38	55	55
Kabellänge m	10	10	10	10
Maße LxBxH mm	241x254x122	241x254x122	241x254x122	241x254x122
UVC-Klärer	-	CLEARUVC9	-	CLEARUVC11
Leistung Lampe W	-	9	-	11
Leistung UVC W	-	11	-	14
Kabellänge m	-	5	-	5
Maße LxBxH mm	-	132x263x129	-	132x263x129

Technische Daten **CLEAR**UVC





Technische Daten	CLEARUVC7	CLEARUVC9	CLEARUVC11	CLEARUVC18	CLEARUVC24	CLEARUVC36	CLEARUVC60
Leistung Lampe W	7	9	11	18	24	36	60
Leistung UVC W	9	11	14	18	26	38	60
Teichgröße ohne Fischbesatz I	7000	10000	15000	20000	26000	36000	60000
Teichgröße mit Fischbesatz I	3500	5000	7500	10000	13000	18000	30000
Teichgröße mit Koi I	1800	2500	3800	5000	6500	9000	15000
Maße LxBxH mm	132x263x129	132x263x129	132x263x129	132x263x129	178x496x160	178x496x160	178x496x160
Kabellänge m	5	5	5	5	5	5	5
Art. Nr.	5300010	5301010	5302010	5303010	5304010	5305010	5306010
EAN 4011708	530016	530023	530030	530047	06672	006689	009727

Zubehör GLOWUVC

Ersatzlampen 7W, 9W, 11W, 18W, 24W, 36W, 60W Inklusive Dichtungssatz.



Warnhinweis: UV-C-Strahlung kann Augen und Haut auch in geringer Dosierung Schaden zufügen.





AIR

Effizient, energiesparend, unverwüstlich!



Für aktive Fische, einen lebendigen Pflanzenbesatz und für die biologischen Prozesse im Teich ist ausreichender Sauerstoff wichtig. Der AIR Teichbelüfter dient der optimalen Sauerstoffversorgung des Teiches und seiner Bewohner. Durch eine verbesserte Wasserumwälzung sorgt er somit ebenfalls für ein besseres Filterergebnis. Auch der bakterielle Abbau von Schadstoffen wird durch genügend Sauerstoff effektiv gefördert - für einen gesunden Wasserlebensraum.

■ Flüsterleise

EHEIM

- Energieeffizient
- Optimale Sauerstoffversorgung für Fische und Pflanzen
- Mit UV stabilem Gehäuse und einer besonders robusten Pumpentechnologie
- Einfache Handhabung

THERMO200

Stabiler Edelstahlheizer



Der Gartenteich sollte nie ganz zufrieren. Denn unter der Eisdecke entwickeln sich giftige Faulgase. Der EHEIM Eisfreihalter verhindert das vollständige Zufrieren bis -20 °C und sorgt dafür, dass die Faulgase entweichen können. An der Teichoberfläche kann der lebenswichtige Gasaustausch weiterhin stattfinden. Die biologische Selbstreinigung und Entgiftung des Teichwassers bleibt bestehen. Und Fische und Mikroorganismen werden mit Sauerstoff versorgt.

- Lebenswichtiger Gasaustausch an der Teichoberfläche bleibt erhalten
- Fische und Mikroorganismen werden weiterhin mit Sauerstoff versorgt
- Biologische Selbstreinigung und Entgiftung des Teichwassers bleibt
- Giftige Faulgase können entweichen
- Unzerbrechlicher, stabiler Heizer aus Edelstahl
- Verhindert vollständiges Zufrieren des Teiches
- Hält eisfrei bis -20 °C



AIR









Technische Daten	AIR 500	AIR 1000
Pumpenleistung ca. I/h	540	1000
Förderhöhe ca. Hmax m	2,2	2,8
Leistungsaufnahme W	5	8,5
Kabellänge m	3	3
Maße LxBxH mm	176x118x103	176x118x103
Art. Nr.	5320010	5321010
EAN 4011708	530054	530061

Inklusive 2 Belüftersteine, 2 Schläuche für die Belüftung zu je 5 m, 2 Zwei-in-Eins-Verbindungsstücke für zwei Ausgänge und 2 Rückschlagventile




Technische Daten


THERMO200











12





VAC40



Schlammabsauger zur schonenden Reinigung des Teichgrundes von Schlamm und abgestorbenen Pflanzenteilen.

- Verhindert die Bildung von Faulstellen am Teichgrund
- Vermindert unerwünschte Sauerstoffzehrung durch Abbauprozesse am Teichgrund
- Maximale Saughöhe 2,0 m
- Großzügig dimensionierter 40 l Tank
- Leistungsstarker 1300 Watt Motor
- Vollautomatische Aktivierung und Entleerung durch eingebaute
- Einfache Handhabung durch stabilen Haltebügel
- Komfortkabellänge von 7,5 m

Inklusive Zubehör:

4 m Saugschlauch ø 35 mm, Saugrohr mit Universalabsaugdüse, 2,5 m Ablaufschlauch ø 50 mm, Filtereinsatz



BEASTER 180e

Super Putz-Kraft.



Ihr Gartenteich ist eine wunderschöne Insel der Entspannung. Aber fällt Ihr Blick nicht gelegentlich auch auf die Gartenweg- oder Terrassenplatten oder die Mauer, wo sich eine Moos-Patina angesetzt hat? Oder auf die Gartenmöbel, an denen hartnäckiger Umweltschmutz haftet? Solche Ärgernisse können die Idylle empfindlich stören. Deshalb bieten wir Ihnen jetzt auch einen erstklassigen Hochdruckreiniger.

- Hochdruckreiniger mit digitalem Kontroll- und Reinigungssystem
- Ideal für Gehwege, Terrassen, Fassaden oder Fahrzeuge
- WPS Wasch Programm System (3 Druckstufen soft, medium, hard)
- Integrierter Reinigungsmittel-Tank mit automatischer Ansaugung
- Automatisches Stopp-System
- Lanze mit Schnellentriegelungssystem für austauschbare Lanzenköpfe
- Ergonomischer Pistolengriff mit Kindersicherung
- Komfortkabellänge von ca. 7,5 m
- Kindersicherung am Gerät
- Wartungsanzeige
- Stand-by Signal
- Mit praktischer Zubehör-Halterung

Technische Daten

VAC40





Technische Daten	VAC 40
Leistungsaufnahme W	1300
Maximale Saughöhe m	2
Tankvolumen I	40
Kabellänge m	7,5
Maße LxBxH mm	392x507x844
Art. Nr.	5360010
EAN 4011708	006740



Technische Daten BEASTER180e

Technische Daten

Leistungsaufnahme W Max. Druck bar Max. Fördermenge I/h Max. Zulauftemperatur °C

Kabellänge m Maße LxBxH mm

EAN 4011708





BEASTER180e neu					
2500					
180					
510					
40					
7,5					
330x330x860					
5370010					

006467





Düsenset und Filter für EHEIM VAC40 **WET & DRY (Optional)**

- Papierfaltenfilter für Staubsaugerbetrieb
- Fugendüse
- Saugbürste
- Bodendüse mit Bürsteneinsatz

Art. 5360005

EAN 4011708 007921

Viel Zubehör inklusive: Pistolengriff, Lanze, Druckschlauch ca. 8 m, Reinigungsbürste, rotierende Reinigungsbürste, Hochdruckdüse, Turbodüse, Reinigungsmitteldüse, Ecodüse, Wasseranschluss mit Siebeinsatz









Terrassenteich

Das attraktive Biotop für die **Terrasse**



Mit dem EHEIM Terrassenteich genießen Sie natürliche Wasser-Atmosphäre.

Wasser tut gut. Ein Teich beruhigt, kühlt die Luft und wirkt frisch und lebendig. Dazu ein paar Wasserpflanzen - und das Mini-Biotop ist perfekt. Sie können jederzeit auch eine Wasserspiel-Pumpe für einen Springbrunnen installieren z. B. aus der Pumpenserie EHEIM PLAY.

Der EHEIM Terrassenteich ist ein sogenannter Hochteich. Er wird einfach dort aufgestellt, wo man nicht im Garten graben kann oder darf: auf der Terrasse oder Dachterrasse. Äußerlich wirkt der EHEIM Terrassenteich wie ein attraktives Möbel. Die unten offene Holzverkleidung dient zur Kaschierung und als Sitzgelegenheit. Unter einer Klappe verbirgt sich ein Staufach für Technik und Zubehör. Herzstück ist jedoch das integrierte Wasserbecken mit 200 Liter Volumen. Das Mini-Biotop legen Sie am besten mit ein paar kleinbleibenden Wasser- und Sumpfpflanzen an. Dazu bedecken Sie zunächst den Boden mit einigen Zentimetern gut gewaschenem Kies und setzen dort größere Pflanzen ein. Kleinere Sumpfpflanzen stellen Sie dagegen im Pflanzkörbchen auf einen Stapel von Ziegelsteinen ins Wasser. Fertig.





- Anwenderfreundliche Alternative zum Folienteich
- Schnelle unkomplizierte Einrichtung
- Natürlich geschwungene Grundformen
- Mehrere Teichzonen sorgen für ein optimales Klima für die Tier-
- Hochwertige Verarbeitung, robustes Material

Schritt für Schritt Anleitung:

- 1) Legen Sie den Teich mit der nach unten gerichteten Kante auf einen ebenen Untergrund und markieren Sie den Umriss
- 2) Realisieren Sie die Ausgrabung unter Einhaltung eines größeren Abstandes als der Umfang des Teiches und achten Sie darauf, dass der Boden von Steinen oder Schutt befreit wird.
- 3) Bedecken Sie den Boden mit 10/15 cm Sand und verdichten Sie ihn sorgfältig.
- 4) Setzen Sie den Teich ein, achten Sie darauf, dass dieser genau waagerecht liegt und füllen Sie den restlichen Teil der Ausgrabung mit Sand auf.





Technische Daten **Terrassenteich**



Technische Daten	Terrassenteich
Holz	Fichte
Wasserbecken (Kunststoff) I	200
Gewicht kg	50
Maße BxTxH cm	130x53x95,5
Art. Nr.	0791902
EAN 4010251	1/2772





Sie erhalten den EHEIM Terrassenteich inklusive Teich-Druckfilter EHEIM PRESS7000 mit hoher Filterleistung und außergewöhnlichem Bedienungskomfort.

EHEIM PRESS7000 Teich-Druckfilter:

- Installationsbereites sehr leistungsstarkes Komplettset mit revolutionärer BACKWASH Reinigungstechnik: Einfach den Hebel im Deckel umlegen und schon fließt Wasser in umgekehrter Richtung reinigend durch das Gerät.
- Integrierte EHEIM FLOW2500 Energiespar-Pumpe mit Überhitzungsschutz bei Wassermangel
- Außenbehälter aus stoßfestem und UVbeständigem Allwetter-Kunststoff
- Inklusive Original EHEIM Filtermedien








EHEIM LAKE800

lechnische Dat	en
LAKE	

Fechnische Daten	neu LAKE150	neu LAKE300	neu LAKE500	neu LAKE800
Füllmenge I	150	300	500	800
Fläche m²	0,62	0,95	1,55	2,11
Maße cm	114x74	146x87	190x105	196x140
Max. Tiefe cm	45	53	52	50
Art. Nr.	5000150	5000300	5000500	5000800
EAN 4011708	011546	011553	011560	010662
Form				

REPLAY/REFINE/FILTER



REPLAYFINE Filtervliese und **REPLAY**RAW Filtermatten erfüllen beim Schichtaufbau im EHEIM Filter unterschiedliche Funktionen und kombinieren mechanische, biologische und adsorptive Filterung.

Unsere mechanischen **FILTER**MEC Filtermedien halten Schwebstoffe und Schmutzpartikel zurück. Dies geschieht, bevor das Wasser den weiteren Reinigungsprozess durchläuft oder auch in weiteren Phasen.

Die biologischen Filtermedien **FILTER**BIO sorgen für beste Ansiedlungsbedingungen für Bakterienkulturen. Durch diese Reinigungsbakterien werden Schadstoffe auf natürliche Weise umgewandelt.

Die adsorptiven Filtermedien **REFINE**COAL binden schädliche Substanzen wie z.B. Chlor, Reste von Reinigungsmitteln, Medikamenten, Farbstoffen usw

Filterschwamm/Vorfiltermatte/BioBalls




Filterschwamm zur mechanischen und biologischen Filterung Das poröse Material wird gleichmäßig vom Wasser durchdrungen und hält grobe und feinste Schmutzpartikel fest. Nach einer kurzen Einlaufzeit siedeln sich in dem strukturierten Spezialschaumstoff Reinigungsbakterien an, die für intensiven biologischen Schadstoffabbau sorgen. Zum Reinigen sollte man sie nur ausspülen und ausdrücken, damit die Bakterienkulturen nicht komplett zerstört werden.

- Wiederverwendbar, auswaschbar
- Phenolfrei
- Nach 3 Reinigungsintervallen Schwamm auswechseln

Vorfilterung durch Filtermatten. Durch den obenliegenden, großen Vorfilter werden dem einströmenden Wasser grobe Schmutzpartikel entzogen, bevor der eigentliche Filtervorgang beginnt. Dadurch verlängert sich die Standzeit.



EAN 4011708





251348

REPLAYRAW

PRESS7000 PRESS10000 2 Stück

261309

Daten	REPLAYFINE	REPLAYFINE	REPLAYFINE	REPLAYRAW	REPLAYRAW
Verwendung für	LOOP5000 LOOP7000	LOOP10000 LOOP15000	PRESS7000 PRESS10000	LOOP5000 LOOP7000	LOOP10000 LOOP15000
Inhalt	2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück
Art. Nr.	2629210	2629310	2630210	2629410	2629510
EAN 4011708	261231	261248	261293	261255	261262
					manning manning
	REFINECOAL	REFINECOAL	REFINECOAL	FILTERBIO	FILTERMEC
Verwendung für	LOOP5000 LOOP7000	LOOP10000 LOOP15000	PRESS7000 PRESS10000	-	-
Inhalt	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1440g	145g
Art. Nr.	2629010	2629110	2630010	2516101	2517101

261224

261286

261217









	neu	neu	neu	ne	eu
Daten	Filterschwamm	Filterschwamm	Vorfiltermatte	BioBalls	BioBalls
Verwendung für	LOOPpro6000	LOOPpro8000	LOOPpro6000 LOOPpro8000	-	-
Inhalt	2 Stück	2 Stück	2 Stück	55 Stück	110 Stück
Art. Nr.	2629610	2629710	2629810	2518051	2518101
EAN 4011708	010983	010990	011003	011232	011249

EHEIM BioBalls:

Die Kugeln aus pH-neutralem Kunststoff sind raffiniert konstruiert. Sie sind scheibenartig aufgebaut. Das macht sie elastisch, und der Durchmesser kann zwischen 32 und 20 mm variieren. Dadurch bleibt auch bei stärkerer Verschmutzung der Wasserdurchfluss gewährleistet. Die Filterwirkung ist sowohl mechanisch als auch biologisch. Einerseits werden Schmutzpartikel zwischen den Kugeln zurückgehalten. Andererseits bieten die BioBalls durch den Schicht-Aufbau eine große Besiedlungsfläche für nitrifizierende Bakterien. Das Wasser kann ungehindert vorbei- und durchströmen. So werden die Bakterien optimal mit Sauerstoff versorgt. Dies begünstigt das Wachstum der Bakterienkolonien und bewirkt eine schnelle Entgiftung des Wassers. EHEIM BioBalls eignen sich für größere Aquarien- und Teich-Außenfilter und können mit anderen Filtermedien kombiniert werden. Man kann sie auswaschen und mehrfach verwenden.

EHEIM empfiehlt:

Filtermaterial nie heiß oder mit chemischen Reinigungsmitteln waschen, da hierdurch die empfindlichen Bakterien zerstört werden. Filtermaterial erst reinigen, wenn der Durchfluss des Filters deutlich nachlässt, da sich so optimal die wertvollen Filterbakterien ansiedeln können.





